



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### **Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien


Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.


## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.



*BOSTON*  
*MEDICAL LIBRARY*  
*& THE FENWAY.*





ARCHIV  
FÜR  
OHRENHEILKUNDE.

---

GENERAL-REGISTER

ZU

BAND 1—50.



---

LEIPZIG,  
VERLAG VON F. C. W. VOGEL.  
1900.



4561





# Inhaltsverzeichnis.

---

	Seite
I. Sachregister . . . . .	5
II. Autorenregister . . . . .	35
III. Besprechungen . . . . .	54
IV. Wissenschaftliche Rundschau . . . . .	64
V. Literatur . . . . .	142
VI. Tafeln und Abbildungen . . . . .	154
VII. Personal- und Fachnachrichten . . . . .	156

---





107 20

## I. Sachregister.

- A**bdominaltyphus, die Erkrankung des Ohres bei dems. IV. 272. — S. a. Ileotyphus.
- A**bscessbildung in der Paukenhöhle, völlig schmerzlos entstandene, I. 144. — an der Ohrmuschel II. 169.
- A**bscesse im Trommelfell II. 136; interlamelläre, VII. 212. —, extradurale nach Otitis XXXIII. 81; in der hinteren Schädelgrube XXXV. 290; otogene, XLIII. 81. —, periauriculäre bei Furunkeln des äusseren Gehörganges XLIII. 267. — S. a. Eiteransammlungen; Hirnabscess; Retropharyngealabscess; Senkungsabscess.
- A**custicus s. Nervus acusticus.
- A**denoide Vegetationen in der Nasenrachenhöhle VII. 241. VIII. 129. 241. —, über ein neues Instrument zur Entfernung ders. XV. 35. —, ein Instrument zur Behandlung ders. XXVIII. 23. —, über die Behandlung ders. mit dem Schütz'schen Pharyngotonsillotom XXXVIII. 30. —, Verbreitung und Alter ders. XL. 1. —, ein neues Instrument zur Entfernung ders. XLIV. 97. —, über eine neue Zange zur Entfernung ders. XLVII. 227.
- A**dénotome à coulisse XV. 35.
- A**etiologie der Nasenblennorrhoe XVII. 265. — der chronischen Mittelohreiterung XXIX. 241.
- A**kidopeirastischer Bohrer, casuistischer Beitrag zur Perforation des Warzenfortsatzes mittels dess. V. 153.
- A**kumetermodell, über ein neues elektrisches XXX. 240.
- A**kustik, physiologische, Anwendung ders. auf die Pathologie des Gehörgans VI. 35.
- A**kustisch-physiologische Untersuchungen und Studien, verwerteth für die praktische Ohrenheilkunde XXIV. 171. XXIX. 68. XLV. 27.
- A**kustische Empfindungsschwelle, über den Einfluss schwacher Schalleinwirkungen auf dies. XXXIII. 186.
- A**lumnol, über den therapeutischen Werth dess. bei Ohreiterungen XXXVII. 228.
- A**mboss, Histologisches und Pathologisches von dems. XLII. 226. — S. a. Gehörknöchelchen.
- A**mbosscaries und Ambossextraction, ein Beitrag zur Aetiologie und Therapie der chronischen Mittelohreiterung XXIX. 241; Jahrescontrole und Erweiterung der Casuistik XXX. 263. —, Diagnose ders. XXXIII. 207.
- A**mbossexcision s. Hammer-Ambossexcision.
- A**mbossextraction, ein neues Instrument zu ders. vom äusseren Gehörgang aus XLVIII. 191. —, zur Technik ders. L. 72. 75. — S. a. Hammer-Ambossextraction.
- A**nämie, Taubheit bedingt durch dies. XLVI. 33.
- A**nästhesie der peripheren Chordatympani-Fasern XIX. 135.
- A**nastomosen zwischen den Gefässbezirken des Mittelohres und des Labyrinths XI. 237.
- A**natomie der Tuben- und Gaumen-Musculatur I. 15. — der Schnecke I. 175. — des menschlichen Trommelfells III. 255. — des Mittelohrs III. 307. — des Steigbügels V. 237. — der Paukenhöhle VIII. 50. X. 86. 225. — des Gehörgans IX. 158. XI. 93. 225. XIII. 163. XVIII. 65. — des Ostium pharyngeum tubae beim Menschen X. 1. — der Gehör-

- knöchelchen des Menschen XI. 1. — des kindlichen Schläfenbeins XV. 238. XIX. 95. —, mikroskopische, des Mittelohres VII. 1; der Geschwülste des äusseren Ohres XXXII. 151; der Neubildungen des äusseren und mittleren Ohres XXXVI. 170; s. a. Histologie. —, topographische, des Ohres in Rücksicht auf die Schädelform XL. 253; s. a. Topographie. —, vergleichende, der Ohrtrumpete II. 214. XXII. 222. XXIII. 201; der Fossa subarcuata XIX. 95. — S. a. Pathologische Anatomie.
- Anatomische Beiträge zur Lehre von der Ohreiterung IV. 97; zur Ohrenheilkunde VI. 45.
- Anbohrung des Warzenfortsatzes, operative. I. 226. II. 228. VII. 298.
- Aneurysma cirsoideum an der Ohrmuschel und dem äusseren Gehörgange VIII. 62.
- Angioneurose, labyrinthäre, von Auftreten des Menière'schen Symptomencomplexes begleitet XLIX. 247.
- Anilinfarbstoffe, Versuche über die antimykotische Wirkung ders. XXXIV. 226.
- Ankylose s. Steigbügel.
- Antimykotische Wirkung von Anilinfarbstoffen, Versuche über dies. XXXIV. 226.
- Antisepsis in der Ohrenheilkunde XXVI. 103.
- Antiseptin, über den therapeutischen Werth dess. bei Ohreiterungen XXXVII. 228.
- Antiseptische Behandlung der Mittelohreiterungen XV. 1.
- Antrum mastoideum, ein Fall von natürlicher Eröffnung dess. V. 118. —, zahlreiche Schleimpolypen in dems. VII. 211.
- Apparat zur photographischen Aufnahme des Trommelfells VII. 56. —, ein neuer zur Untersuchung des Nasenrachenraumes und des Kehlkopfes X. 128. 244. — zur Aspiration und Ausspülung von Exsudatmassen aus der Paukenhöhle XVIII. 157. — zur Luftdouche XXVI. 240.
- Aquaeductus vestibuli XIX. 148.
- Arteria carotis interna, über Arrosion ders. infolge von Felsenbeincaries XVIII. 1.
- Arzneimittelträger für die Tuba Eustachii XXVIII. 211.
- Arzneistoffe, Untersuchungen über den Wirkungsbereich auf dem Wege des äusseren Gehörganges eingebrachter gelöster L. 113.
- Aspergillus im äussern Gehörgang II. 5; (glaucus) III. 1; (niger) V. 163; (nigricans) V. 197. — S. a. Ohrpilze.
- Atresie des Gehörganges, über die Behandlung der erworbenen XLVII. 71. XLVIII. 98. 261.
- Atrophie des Schläfenbeins mit multipler Dehiscenzbildung XVIII. 161. — der Nerven in der Schnecke XXVII. 42. — des Nervus acusticus XXX. 222. — S. a. Druckatrophie.
- Attico-Antrektomie mit Vereinfachung der Autoplastik XLV. 68.
- Auscultation des Warzenfortsatzes XI. 46.
- Auscultationsschlauch - Halter XXX. 124.
- Autophonie, ein Beitrag zur Frage ders. XXXIV. 170.
- B**acillus filamentosus XLVI. 37. L. 199.
- Bacterien des Cerumens XXIX. 44.
- Bacteriologisch-klinische Studien über Complicationen acuter und chronischer Mittelohreiterungen XLVI. 190. XLVII. 1. — Untersuchungen über die genuine, acute, exsudative Mittelohrentzündung XLVIII. 206.
- Ballonluftdouche, eine Modification ders. XIV. 186.
- Balneotherapie der Ohrenkrankheiten I. 284.
- Basilar meningitis, purulente, infolge von chronischem eitrigem Katarrh des Ohres II. 81.
- Behandlung der Krankheiten des Ohres und des Nasenrachenraumes II. 103. — eitriges Ohrkatarrhe, kaustische, IV. 1. 233. — intrauriculärer Neubildungen, galvanokaustische, V. 1. — der chronischen Mittelohreiterung XI. 40. XLIX. 17; (kaustische) XI. 121; (mit trockner Luft) L. 45. — der Mittelohreiterungen, antiseptische, XV. 1. — der Ohrblutgeschwulst XVI. 161. —, über die Verwerthung des Leiter'schen Wärmeregulators bei der Behandlung von Ohrenkrankheiten XVIII. 115. XIX. 80. — der eitrigem Mittelohrentzündung XIX. 210. — der Otorrhoe mittels Borsäurepulver XXVII. 34. — der adenoiden Vegetationen im Nasenrachenraum XXVIII. 23. XXXVIII. 30. — der Facialislähmung nach acuter Otitis media XXXIX. 285. — der Mittel-

- ohrsklerose mit Thyreoidintabletten XLIII. 1. — der Otitis media chronica sicca, chirurgische, XLIV. 187. — der acuten Mittelohreiterung XLV. 285. — der erworbenen Atresie und Stricture des Gehörganges XLVII. 71. XLVIII. 98. 261. — der chronischen Eiterung der Stirnhöhlen XLVIII. 83. —, mechanische, der chronischen Beweglichkeitsstörungen im schalleitenden Apparat des Gehörganges XXI. 84; des Trommelfells und der Gehörknöchelchen XXIII. 17; der Sklerose der Paukenschleimhaut XLI. 199. —, operative, der Caries des Schläfenbeins XXI. 54. XXVIII. 271. XXIX. 1; der Eiterungen im Warzenfortsatz XXI. 105. XXII. 1. XXIII. 91; der chronisch-eitrigen Mittelohrentzündung XXXVI. 145; des Cholesteatoms XXXVII. 31; der Sinusthrombose XXXIX. 89. 301; congenitaler Bildungsfehler der Ohrmuschel XLIV. 89. — S. a. Therapie.
- Behandlungsmethoden bei adhäsi ven Mittelohrprocessen XLI. 8.
- Behandlungsergebnisse bei complicirten Otorrhöen, gewonnen mit Hilfe der kaustischen oder galvanokaustischen Methoden VI. 235.
- Bericht über die Verhandlungen der Section für Ohrenheilkunde auf dem internationalen medicinischen Congress 1875 in Brüssel X. 283; 1879 zu Amsterdam XVI. 151; 1881 in London XIX. 69; 1884 in Kopenhagen XXII. 131; 1890 zu Berlin XXXI. 216; 1894 in Rom XXXVII. 81. 241. — über die Ohrenstation im Garnisonlazareth zu Dresden 1871—74 XII. 10. 75. — von Bürkner über die Poliklinik für Ohrenkranke in Göttingen 1878 XIV. 228; 1879 XVI. 56; 1880 XVII. 181; 1881 XVIII. 297; 1882 XX. 43; 1883 XXI. 169; 1884 XXII. 195; 1885 XXIII. 269; 1886 XXV. 101; 1887—88 XXVI. 235; 1888—89 XXVIII. 263; 1889—90 XXXI. 293; 1890—92 XXXIV. 241; 1892—94 XXXVII. 17; 1898 und 99 XLIX. 251. — über die Verhandlungen der Section für Ohrenheilkunde auf der Jahresversammlung der British medical association 1879 zu Cork XVI. 221; 1881 in Ryde XVIII. 221; 1888 in Glasgow XXVIII. 41; 1899 in Portsmouth XLVIII. 83. — über den internationalen otologischen Congress 1880 in Mailand XVI. 301; 1884 in Basel XXII. 101; 1888 in Brüssel XXVIII. 56; 1896 in Florenz XLIII. 203; 1899 in London XLVII. 209. L. 284. —, summarischer, der k. k. otiatrischen Universitätsklinik des Prof. Zaufal in Prag 1879 XVII. 24; 1880 XVIII. 69. — von Marian über behandelte Ohrenkranke in Aussig 1878—80 XVII. 78; 1880—82 XX. 13; 1882—84 XXII. 209; 1885 und 86 XXV. 63; 1887—90 XXXII. 101. — über die Universitätspoliklinik und -klinik für Ohrenkranke in Berlin 1877—81 XIX. 28; 1881—84 XXI. 276. — über die k. Universitätspoliklinik für Ohrenkranke zu Würzburg 1880 und 81 XIX. 55. — über die Verhandlungen der Section für Ohrenheilkunde auf der Naturforscherversammlung 1883 in Freiburg i. B. XX. 288; 1884 zu Magdeburg XXII. 124; 1886 zu Berlin XXIV. 69; 1887 zu Wiesbaden XXV. 295. XXVI. 166; 1888 in Köln XXVII. 233. XXVIII. 165; 1889 in Heidelberg XXIX. 84; 1894 in Wien XXXVIII. 300; in Braunschweig XLIII. 141; 1896 in Frankfurt a. M. XLIII. 154; 1898 in Düsseldorf XLV. 305; 1899 in München XLVII. 230; s. a. Protokoll; Sitzungsprotokoll. — über die Universitätspoliklinik für Ohrenkranke zu Tübingen 1883—84 XXI. 267; 1884—88 XXVII. 156. — von Paul Schubert über ohrenärztliche Thätigkeit in Nürnberg 1879 bis 84 XXII. 51; 1884—89 XXX. 45. — über die Thätigkeit der Kgl. Universitäts-Ohrenklinik zu Halle a. S. 1884 XXII. 247; 1885 XXIII. 217; 1886 XXV. 106; 1887—88 XXVII. 201. 281; 1888—89 XXIX. 263; 1889—90 XXXI. 31; 1890—91 XXXIII. 38. — über Prof. Böke's Ambulatorium für Ohrenkranke in Budapest 1885 XXIV. 185; 1886 XXV. 55; 1887 XXVI. 137. — über die Versammlung süddeutscher und schweizerischer Ohrenärzte 1887 in Wien XXV. 90; 1890 zu Nürnberg XXX. 277. — über den internationalen Congress für Otologie und Laryngologie 1889 in Paris XXIX. 297. — von Oscar Hecke über behandelte Ohrenkranke 1888 in Breslau XXX. 66. — über die Universitätspoliklinik für Ohrenkrankheiten in Turin 1889—90 XXXI. 273. — über die Versammlung der Deutschen otologischen Gesellschaft

- 1892 zu Frankfurt a. M. XXXIII. 289; 1893 zu Frankfurt a. M. XXXV. 112; 1894 zu Bonn XXXVII. 97; 1895 zu Jena XXXIX. 106; 1896 zu Nürnberg XLI. 48; 1897 zu Dresden XLIII. 172; 1898 zu Würzburg XLV. 106. — über die Universitätspoliklinik für Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkrankheiten in Rostock 1891 bis 93 XXXVI. 55. — über die Verhandlungen der Gesellschaft der ungarischen Ohren- und Kehlkopfärzte 1894 zu Budapest XXXIX. 21. — aus der Universitätsklinik für Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkrankheiten in Graz 1894–95 XLII. 96; 1896 XLV. 75; 1897 XLV. 89. — über die Klinik von Kretschmann in Magdeburg 1896 XLII. 277; 1897 bis 99 L. 49. — über die Versammlung der italienischen Gesellschaft für Laryngologie, Otologie und Rhinologie 1897 in Rom XLVI. 273. — über das Ergebniss der an den Zöglingen der Taubstummenanstalt zu Raßborangestellten Untersuchungen XLVII. 57. — über die Versammlung Deutscher Ohrenärzte und Taubstummenlehrer zu München XLVII. 189. — S. a. Gesamtbericht; Jahresbericht; Mittheilungen; Statistischer Bericht. Unter IV. Wissenschaftliche Rundschau: Bericht.
- Berichtigungen I. 268. 364. II. 168. VII. 240. VIII. 128. 240. IX. 311. X. 86. 225. XIV. 301. 302. XV. 80. 217. 273. XVI. 160. XXII. 174. XXIII. 64. XXIV. 68. XXV. 164. 306. 307. XXVI. 167. 222. XXVII. 230. 316. XXVIII. 238. XXIX. 160. XXXIII. 158. 328. XXXVII. 148. 320. XXXVIII. 160. 335. XXXIX. 88. 301. 313. XLVI. 152. XLVII. 154.
- Beweglichkeitsstörungen im schalleitenden Apparat des Gehörorgans, über eine Methode zur mechanischen Behandlung der chronischen XXI. 84.
- Bildungsfehler der Ohrmuschel, congenitale, XLIV. 89. — S. a. Deformitäten; Entwicklungsanomalien; Fistula auris; Formanomalien; Missbildungen.
- Blitzschlag, Ruptur des Trommelfells durch dens. XXIX. 237.
- Bluterguss in die Paukenhöhle bei Morbus Brightii IV. 12.
- Blutsack, venöser, in der Trommelhöhle II. 42.
- Blutungen aus dem Sinus transversus durch Nase und Ohr II. 181. — aus dem Ohre VII. 208. XX. 47. — bei Paracentese des Trommelfells durch die Verletzung des Bulbus ven. jugularis, XXIX. 234. — in das Ohrlabyrinth, bedingt durch Brüche des Schädelgrundes XLIII. 23. — S. a. Hämorrhagien; Nasenblutung; Ohrenblutung.
- Bogengänge des Gehörlabyrinths, über die Durchschneidung ders. IX. 1. —, über die Function ders. IX. 77. L. 79.
- Borsäurepulver, Uebelstände der Otorrhoe-Behandlung mittels dess. XXVII. 34.
- Borsäuretherapie der chronischen Ohreiterungen XXXII. 15.
- Bougies aus Laminaria digitata für die Tuba Eustachii II. 7. —, Einführung ders. in die Tuba Eustachii II. 16.
- Branchiogene Cysten und Fisteln, über congenitale Missbildungen des Gehörorgans in Verbindung mit dens. XXXII. 37.
- Brüche des Schädelgrundes, Blutungen in das Ohrlabyrinth durch dies. bedingt XLIII. 23. — S. a. Fractur.
- Canalis caroticus, Fortleitung otitischer Eiterungen in die Schädelhöhle durch dens. XXXVIII. 259.
- Capacitätsbestimmungen des Gehörganges unter normalen und pathologischen Verhältnissen XXIV. 263.
- Carbolsäure, Verbrennung der Ohrmuschel durch solche XIX. 204.
- Carcinome des Schläfenbeins XXIV. 231. — der Ohrmuschel XXXI. 173. — des Felsenbeins XLI. 35. — des Gehörorgans XLVIII. 141. — S. a. Endothelcarcinom; Epithelialcarcinom; Epitheliom.
- Caries des Felsenbeins I. 226. II. 36. VI. 113. XVIII. 1. XIX. 245. XXVII. 126. — des Schläfenbeins VII. 206. IX. 234. XIII. 183. XIX. 255. XXI. 54. XXVI. 56. XXVIII. 271. XXIX. 1. XXX. 216. — im Mittelohr XXVI. 169. — des Amboss XXIX. 241. XXX. 263. XXXIII. 207. — des Warzenfortsatzes XXXII. 25. — der Pars mastoidea XXXIII. 172. — der Gehörknöchelchen XLI. 204. — der Stapesplatte XLVIII. 228.
- Cariose Labyrinthläsionen XLVII. 85.
- Cavum pharyngo-nasale, Cocainisirung dess. XXIX. 12. — S. a. Nasenrachenraum.

- Cellulae mastoideae**, zahlreiche Schleimpolyphen in dens. VII. 211. — S. a. Processus mastoideus; Warzenfortsatz.
- Cerebellarabscissus, otogener**, XLI. 209. — S. a. Kleinhirn.
- Cerumen**, die Bacterien dess. XXIX. 44.
- Chinin**, zur Kritik der thierexperimentellen Ergebnisse Kirchner's bei seinen Vergiftungsversuchen mit dems. XLV. 161.
- Choane**, Totalexstirpation einer grossen endonasalen Geschwulst durch dies. XXXII. 211. —, angeborener knöcherner Verschluss der rechten XXXVIII. 40.
- Cholesteatom des Mittelohres**, zur Entstehung dess. XXVII. 42. 230. —, zur operativen Behandlung dess. XXXVII. 31. — in einem Ohrpolyphen XLII. 188. — bei Otitis media chronica foetida XLVIII. 202. des äusseren Gehörganges, zur Pathologie dess. L. 232.
- Cholesteatoma verum squamosissimum** temporum XLI. 207.
- Cholesteatombildung**, centrale, XX. 250.
- Cholesteatomfrage** XXVI. 63. —, pathologisch-histologischer Beitrag zu ders. XXXIX. 233.
- Cholesteatomoperation** XXXVI. 309. 311. 313.
- Chorda tympani**, Verletzung ders. durch Sturz auf die linke Schläfengegend V. 32. —, Function ders. X. 152. —, Anästhesie der peripheren Fasern ders. bei Auslösbarkeit von Geschmacks- und Gefühlsempfindungen durch Reizung des Chorda tympani-Stammes XIX. 135.
- Cocain**, zur Wirkung dess. XXII. 243.
- Cocainisirung der Nasenhöhle und des Cavum pharyngo-nasale** XXIX. 12.
- Columella**, über die Extraction ders. bei Thieren XI. 199.
- Compressionspumpe**, eine zweckmässige Aenderung an der von v. Tröltzsch I. 267. — neuer Construction IV. 42.
- Concha**, Graviditätsvaricen an ders. XLV. 267. — S. Ohrmuschel.
- Condylome**, breite, über Bildung von solchen im äusseren Gehörgange V. 130.
- Contractionen**, willkürliche, des Musculus tensor tympani IV. 19.
- Corrosionspräparate des Orlabyrinths**, eine neue Methode zur Gewinnung von solchen XXX. 198. — S. a. Metallcorrosion.
- Corti'sche Membran**, Beitrag zur Entwicklungsgeschichte ders. XLIV. 55. — S. a. Gehörlabyrinth; Schnecke.
- Corti'sches Organ**, ein Fall von partieller Lähmung dess. II. 268. —, über die Endigung des Nervus cochleae in dems. XXIX. 54.
- Cristae acusticae**, das Epithel ders. XXXII. 181.
- Cyste in der Ohrmuschel nach traumatischem Othämatom** XXIII. 143. — in der Schleimhaut der Paukenhöhle XXVII. 42. 230. —, branchiogene, über congenitale Missbildungen des Gehörorgans in Verbindung mit solchen XXXII. 37.
- Dämpfe**, über das Einbringen solcher durch die Tuba in die Paukenhöhle V. 272.
- Dauerdrainage des operirten Warzenfortsatzes**, Bemerkungen zur Technik ders. XXXIII. 172.
- Deformitäten der Nasenscheidewand**, congenitale, XXXV. 304. — S. a. Bildungsfehler; Formanomalien.
- Dehiscenz des Tegmen tympani** XIII. 185. XIV. 15. XVIII. 65. XXVIII. 169. — des Schläfenbeins XVIII. 161.
- Desinfectionskapseln in Verbindung mit den üblichen Luftdoucheapparaten** XVII. 1.
- Desinfections-Vorrichtungen bei Anwendung der Luftdouche** XIX. 132.
- Diabetes**, über Erkrankungen des Ohres bei dems. XXIX. 29. —, ein Fall von primärer Otitis des Warzenfortsatzes bei dems. und über den Einfluss grösserer Operationen auf den Verlauf dess. XXIX. 61.
- Diagnose der Krankheiten des Ohres und des Nasenrachenraumes** II. 103. — der Labyrinthaffectionen XXVII. 175. — der Amblyopien XXXIII. 207. — der otitischen Leptomeningitis XLVII. 155. — der chronischen Eiterung der Stirnhöhlen XLVIII. 83. — S. a. Differentialdiagnose.
- Diagnostik der Ohrenkrankheiten**, Bedeutung der Kopfknochenleitung für dies. V. 82. XXXVIII. 161.
- Diapason-Vertex**, über das Verhältniss zwischen der einseitigen Wahrnehmung dess., den functionellen Zuständen und der elektrischen Erregbarkeit des Acusticus XXVII. 1.

- Diaphtherin**, über den therapeutischen Werth desselben bei Otitis XXXVII. 228.
- Differentialdiagnose** der Mittelohr- und Labyrinthkrankungen XXXIV. 190.
- Diplacusis binauralis** XXXII. 215. — S. a. Labyrinthkrankungen.
- Doppelballon**, zum diagnostischen und therapeutischen Gebrauch dess. XI. 33. —, über einige wesentliche Verbesserungen dess. und seiner Verbindung mit dem Katheter, nebst Versuchen über die Druckkraft XII. 1.
- Doppelfissur** des Trommelfells nach Ohrfeige XIV. 115.
- Doppelmassage**, über die Wirkungen ders. bei Erkrankungen des Mittelohres XLII. 207.
- Doppelthören** s. Diplacusis binauralis.
- Drainage** s. Dauerdrainage.
- Drillbohrer**, über eine Vorrichtung an dems. zur Anbohrung des Warzenfortsatzes VII. 298.
- Druck**, ein Beitrag zur klinischen Bedeutung des gesteigerten intrauriculären II. 197. — im Labyrinth XXXIV. 35.
- Druckatrophie** des Felsenbeins II. 181.
- Druckerhöhung** im Ohr, über optischen Schwindel bei ders. XVII. 237.
- Druckkraft** des Doppelballons, Messungen ders. XII. 1. 6.
- Drucksonde**, zur Mechanik des schalleitenden Apparates bei Einwirkung ders.; eine neue Verbesserung ders. XLIV. 245.
- Drucksteigerung** im Labyrinth XXXIV. 35.
- Druckverhältnisse** des inneren Ohres IV. 30.
- Dura mater**, Fibrosarkom des inneren Ohres von ders. ausgehend XIII. 11. —, Fortsetzung ders. zur Auskleidung der Paukenhöhle XIX. 113.
- Eczem** des äusseren Ohres I. 123.
- Eisenbahn-Bedienstete**, über Ohrenkrankheiten bei dens. XVII. 8. — S. a. Locomotivbeamte.
- Eiteransammlungen**, extradurale, im Verlauf von Mittelohrkrankungen XXXIII. 137. — S. a. Abscesse.
- Eiterungen** im Warzenfortsatze, casuistische Beiträge zur operativen Behandlung ders. XXI. 105. XXII. 1. XXIII. 91; acute, Heilung ders. durch Ausmeisselung der Zellen ohne Eröffnung des Antrum mastoideum XXVII. 185. 265. XXVIII. 1. —, otitische, zur Fortleitung ders. in die Schädelhöhle durch den Canalis caroticus XXXVIII. 259. —, extradurale otogene, XLIII. 81. — der Stirnhöhlen, chronische, XLVIII. 83.
- Elektrische Reaction** des Nervus acusticus und graphische Darstellung ders. XXVIII. 191. 241.
- Elektrisches Akumetermodell**, neues, XXX. 240.
- Elektromotor**, über die Verwendbarkeit dess. bei Nasen- und Ohroperationen XLII. 81.
- Elektro-Otiatrik Brenner's** I. 44. —, Bemerkungen über die Aufgaben ders. und den Weg zu deren Lösung VIII. 70.
- Embolische Erkrankungen** des Gehörorgans XIV. 73. — S. a. Luftembolie.
- Empfindungsschwelle**, akustische, über den Einfluss schwacher Schalleinwirkungen auf dies. XXXIII. 186.
- Emphysem**, künstliches, bei Einführung von Bougies in die Tuba Eustachii II. 16.
- Endocranielle Leiden** bei Erkrankungen des Mittelohres XXVI. 84.
- Endonasale Geschwulst**, Totalextirpation einer grossen durch die Choane XXXII. 211.
- Endoskop**, Nitze-Leiter'sches, über den Werth dess. zur Untersuchung des Gehörorgans XVI. 188.
- Endothelcarcinom** des Schläfenbeins mit Recurrens- und Hypoglossuslähmung XLVII. 113.
- Endothelium** des Schläfenbeins XLVII. 126.
- Entwicklung** des Gehörlabyrinths nach Untersuchung an Säugethieren VI. 1. — der Fossa subarcuata XIX. 95.
- Entwicklungsanomalien** der Ohrmuschel XXXIII. 28. — des Steigbügels XXXVIII. 253. — S. a. Bildungsfehler.
- Entwicklungsgeschichte** des menschlichen Gehörorgans XI. 225. — der Tuben-Paukenhöhle XIV. 36. — der Corti'schen Membran XLIV. 50.
- Entwicklungsmechanik** der Gehörschnecke, Beitrag zu ders. XLIV. 101.
- Epidermispfropf** im Gehörgange

- (Symptome von Hirnreizung durch dens.) XX. 169. XLI. 176. XLIII. 1.
- Epilepsie** durch Fremdkörper im Gehörgange XX. 167. — S. a. Reflexepilepsie.
- Epithel** der Cristae und Maculae acusticae XXXII. 181.
- Epithelialauflagerung**, über eine eigenthümliche Form von solcher am Trommelfell und im äussern Gehörgange X. 7.
- Epithelialcarcinom** des Ohres V. 28. — des Mittelohres, primäres, IX. 208. — des äusseren Gehörganges, primäres, XV. 21.
- Epitheliom** der Paukenhöhle mit pseudobulbär paralytischen Symptomen L. 105.
- Erhängter**, Trommelfellruptur bei einem VI. 268.
- Erweichung** der Gehörknöchelchen, Mittheilung über einen Fall ders. XIII. 259.
- Erwiderungen** XXV. 307. XXVI. 227. XXXIV. 232. XL. 156. 158. 160. XLIII. 148. 149. — S. a. Berichtigungen.
- Europhen**, über den therapeutischen Werth dess. bei Ohreiterungen XXXVII. 228.
- Exantheme**, acute, Beiträge zu den im Verlauf ders. auftretenden Gehöraffectionen XVII. 16.
- Exostosen** des äusseren Gehörganges I. 171. 269. XI. 113. XVII. 246. — in der Paukenhöhle II. 48.
- Exsudatansammlungen** im oberen Paukenraum bei Influenza XL. 161.
- Exsudate**, Entfernung beweglicher aus der Trommelhöhle XI. 93.
- Exsudatmassen**, Apparat zur Aspiration und Ausspülung von solchen aus der Paukenhöhle XVIII. 157.
- Extradurale Abscesse** nach Otitis XXXIII. 81; in der hinteren Schädelgrube XXXV. 290. — Eiteransammlungen im Verlauf von Mittelohrerkrankungen XXXIII. 137. — otogene Abscesse und Eiterungen XLIII. 81.
- Facialislähmung** nach acuter Otitis media, Behandlung ders. XXXIX. 285. — S. a. Nervus facialis.
- Fadenbacterium**, Pseudo-Aktinomykose der äusseren Ohrgegend von einem neuen hervorgerufen XLVI. 37. L. 199.
- Faustschlag** aufs Ohr, Eindrückung des Trommelfells und Einkeilung des Steigbügels infolge eines solchen XV. 219.
- Felsenbein**, Druckatrophie dess. II. 181. —, Hyperostose dess. II. 190. XXXVII. 161. —, Perligeschwulst dess. VII. 255. —, geheilte Fissur der Pyramide dess. XIV. 115.
- Felsenbeincarcinom**, Beitrag zur Kenntniss dess. XLI. 35.
- Felsenbeincaries** VI. 113. XIX. 245. —, operative Anbohrung des Warzenfortsatzes bei ders. I. 226. —, acute, II. 36. —, über Arrosion der Arteria carotis interna infolge ders. XVIII. 1. —, zur Kenntniss der bei ders. auftretenden letalen intracranialen Erkrankungen XXVII. 126.
- Felsentheil**, über Erkrankungen dess. infolge acuter eitriger Mittelohrentzündung XLII. 128.
- Fenestra ovalis**, Hyperostose an ders. II. 84.
- Fenestra rotunda**, theilweise Verlegung ders. durch Exostose in der Paukenhöhle II. 48.
- Fettpolster** in der lateralen Tubenwand XXXIV. 170.
- Fibroma (molle) auriculae** XXVIII. 285.
- Fibromyxom** des Warzenfortsatzes XLV. 18.
- Fibrosarkom** des inneren Ohres, ausgehend von der Dura mater XIII. 11. — der Meninges des Kleinhirns XXX. 222. — des Ostium pharyngeum tubae XXXVIII. 198. — des Nervus acusticus XLI. 116.
- Fissur**, geheilte, der Pyramide des Felsenbeins, der oberen Wand des knöchernen Gehörganges und des Trommelfells XIV. 115. — S. a. Doppelfissur.
- Fissura mastoidea squamosa**, über Vorkommen und praktische Bedeutung ders. XIV. 190. — petroso-squamosa XIX. 113.
- Fisteln**, branchiogene, über congenitale Missbildungen des Gehörganges in Verbindung mit solchen XXXII. 37.
- Fistelöffnungen** am oberen Pole des Trommelfells XXV. 165. XXVI. 185.
- Fistula auris** und auriculae congenita, zur Entstehung ders. XLV. 10.
- Fixirpincette** des Katheters IX. 243.
- Flüssigkeit**, über das Vorkommen seröser in der Paukenhöhle V. 38. —, über das Einbringen von solcher durch die Tuba in die Paukenhöhle V. 272. —, eine weitere Verwend-

- barkeit der Zerstäubung ders. XIII. 200.
- Formanomalien der Ohrmuschel** XXXII. 202. XXXIII. 1. — S. a. Bildungsfehler.
- Fossa subarcuata**, Entwicklung und topographische Verhältnisse ders. mit vergleichend-anatomischen Betrachtungen XIX. 95. — jugularis XXX. 236.
- Fractur des Schläfenbeins bei Kopfverletzung** XIX. 257. — der vorderen unteren Gehörgangswand durch Gewaltwirkung auf den Unterkiefer XLII. 31. — S. a. Brüche.
- Fremdkörper im äusseren Gehörgange**, ein Beitrag zur Operation ders. I. 151. —, hochgradige Schwerhörigkeit bedingt durch einen II. 172. —, zur Casuistik ders. II. 300. —, eine Pincette zur Entfernung ders. VIII. 102. —, Fall von Entfernung eines solchen aus dem Gehörgange mit theilweiser Ablösung der Ohrmuschel XVIII. 59. —, Epilepsie durch Fremdkörper im Gehörgang XX. 167.
- Furunkel**, über die Ursachen ders. XXVII. 252. — des äusseren Gehörganges, periauriculäre Abscesse bei dens. XLIII. 267.
- Galvanokaustik im Ohre** IV. 7. —, technische Bemerkungen zu ders. XXXII. 195.
- Galvanokaustische Behandlung intraauriculärer Neubildungen** V. 1. — complicirter Otorrhöen VI. 235.
- Galvanokauter für das Trommelfell** XXIV. 47.
- Gaumenmuskulatur** siehe Tuben-Gaumenmuskeln.
- Gaumensegel**, zur Function dess. XI. 169. —, ein Fall von totaler Verwachsung dess. mit der hinteren Rachenwand XIV. 165.
- Gefässbezirke des Mittelohres und des Labyrinthes**, Anastomosen zwischen dens. XI. 237.
- Gefässveränderungen in der erkrankten Mittelohrauskleidung**, Studien über dies. VII. 11.
- Gehör**, über das Presbyakusische Gesetz an der unteren Grenze dess. XXXV. 299. —, über Hörübungen bei Verlust dess. XL. 123.
- Gehöraffectionen**, Beiträge zu den im Verlauf der acuten Exantheme auftretenden XVII. 16.
- Gehörempfindungen**, subjective, zur Pathogenese ders. XVI. 61.
- , Zustandekommen ders. in der Schnecke XXV. I.
- Gehörgang**, eine Pincette zur Entfernung von Fremdkörpern aus dems. VIII. 102. —, membranöser Verschluss dess. bei Caries des Schläfenbeins IX. 234. —, kindlicher, ein einzelner Knorpel in dems. XIII. 191. —, knöcherner, geheilte Fissur der oberen Wand dess. XIV. 115. —, Fall von Entfernung eines Fremdkörpers aus dems. mit theilweiser Ablösung der Ohrmuschel XVIII. 59. —, Epilepsie durch Fremdkörper in dems. XX. 167; Symptome von Hirnreizung durch Epidermispfropf in dems. 169. —, Capacitätsbestimmungen dess. unter normalen und pathologischen Verhältnissen XXIV. 263. —, die Epidermispfropfe dess. XLI. 176. XLII. 1. —, über erworbene Atresie und Stricturen dess. XLVII. 71. XLVIII. 98. 261. —, Ergebnisse einiger Functionsuntersuchungen bei acuten Erkrankungen dess. XLVII. 276. XLVIII. 12.
- Gehörgang**, äusserer, ein Beitrag zur Operation fremder Körper in dems. I. 151. —, über knöcherne Verengerung und Verschlüssung dess. I. 163. 269. —, Exostosen dess. I. 171. 269. XI. 113. XVII. 246. —, Pilzwucherung (Aspergillus) in dems. II. 5. —, hochgradige Schwerhörigkeit durch Fremdkörper in dems. bedingt II. 172. —, zur Casuistik von Fremdkörpern in dems. II. 300. —, Beobachtung eines neuen Pilzes, des Graphium penicillioides, in dems. IV. 162. —, über Bildung von breiten Condylomen in dems. V. 130. —, ein Fall von Aspergillus nigricans in dems. V. 197. —, ein Fall von Neubildung einer strangförmigen Brücke in dems. VI. 203. —, Aneurysma cirsoideum an dems. VIII. 62. —, über eine eigenthümliche Form von Epithelialauflagerung in dems. X. 7. —, zur Casuistik der Knochengeschwülste dess. X. 110. —, die Ossificationslücke in dems. XIII. 163. —, ein Fall von primärem Epithelialkrebs dess. XV. 21. —, fibröse Polypen des Warzenfortsatzes durch dens. nach aussen gewuchert XVII. 167. —, Versuch zur Anlegung eines solchen bei angeborenem Mangel XIX. 127. XXXIII. 28. —, Eröffnung des Warzenfortsatzes von dems. aus XXXI. 59. —, polypöse Wucherungen in dems., bedingt durch ein Sarkom

- der Schädelbasis XXXIV. 54. —, ein Lymphangio-Sarkom dess. XLIII. 53. —, zur Casuistik der Verbrennungen dess. LXIII. 241. —, über periauriculäre Abscesse bei Furunkeln dess. XLIII. 267. —, Luftverdünnung in dems. in Verbindung mit dem Katheterismus XLV. 251. —, Graviditätsvaricen in dems. XLV. 267. —, ein neues Instrument zur Ambossextraction vom äusseren Gehörgang aus XLVIII. 191. —, über Verdoppelung dess. L. 102. —, Untersuchungen über den Wirkungsbereich auf dem Wege des äusseren Gehörganges eingebrachter gelöster Arzneistoffe L. 113. —, zur Pathologie des Cholesteatoms dess. L. 232.
- Gehörgang, innerer, Stenose dess. durch Hyperostosis cranii XVIII. 66.
- Gehörgang-Luftdouche, über die Anwendung ders. bei eitriger Mittelohrentzündung und nach Paracentese des Trommelfells XII. 204.
- Gehörgangswand, ein Fall von Fractur der vorderen unteren durch Gewalteinwirkung auf den Unterkiefer XLII. 31.
- Gehörknochen, ein Fall von überzähligem in der Trommelhöhle des Menschen XXXIX 1.
- Gehörknöchelchen, partielle Nekrose ders. VII. 209. — des Menschen, zur Anatomie ders. XI. 1. —, Mittheilung über einen Fall von Erweichung ders. XIII. 259. —, die Lymphgefässe ders. XV. 81. —, über operative Entfernung des Trommelfells und der beiden grösseren Gehörknöchelchen bei Sklerose der Paukenschleimhaut XXII. 233. —, mechanische Behandlung ders. XXIII. 17. —, über Caries ders. XLI. 204. —, historische Notiz zur Lehre vom Mechanismus ders. XLV. 300. —, Extraction der ganzen Gehörknöchelchenkette im Zusammenhange XLVIII. 228. — S. a. Amboss; Hammer; Steigbügel.
- Gehörlabyrinth, über Entwicklung und Bau dess. nach Untersuchung an Säugethieren VI. 1. —, über die Durchschneidung der Bogengänge dess. und die sich daran knüpfenden Hypothesen IX. 1. — S. a. Labyrinth; Ohrlabyrinth.
- Gehörlosigkeit, plötzliche, II. 210. — S. Taubheit.
- Gehörorgan, Untersuchungen über Schallfortpflanzung u. Schalleitung in dems. im gesunden und kranken Zustande I. (Experimental-physiologischer Theil) 59. (Ueber Schalleitung durch die Kopfknochen) 318. —, Beobachtungen über das Verhalten dess. in comprimierter Luft I. 269. —, Beiträge zur pathologischen Anatomie dess. II. 174. XIX. 245. —, über eine neue Methode zur Untersuchung dess. zu physiologischen und diagnostischen Zwecken mit Hilfe des Interferenz-Otoskopes III. 186. 299. —, über gestielte Gebilde im Mittelohre des menschlichen V. 213. —, zur physiologischen Akustik und deren Anwendung auf die Pathologie des Gehörorgans VI. 35. —, der Zustand dess. bei Variola VI. 267. —, Beiträge zur Physiologie dess. VII. 4. XII. 191. —, zur Anatomie dess. IX. 158. XI. 93. —, Beiträge zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte des menschlichen XI. 225. —, über eine neue Untersuchungsmethode dess. XIII. 1. —, Beiträge zur normalen und pathologischen Anatomie dess. XIII. 163. XVIII. 65. —, die embolischen Erkrankungen dess. XIV. 73. —, zur Casuistik der traumatischen Erkrankungen dess. XIV. 113. —, über das functionelle Verhalten beider Gehörorgane in einem Falle von Transfert XVI. 171. —, über den Werth des Nitze-Leiter'schen Endoskopes zur Untersuchung dess. XVI. 188. —, über die Erkrankungen dess. bei Ileotyphus XXI. 1. —, über eine Methode zur mechanischen Behandlung der chronischen Beweglichkeitsstörungen im schalleitenden Apparat dess. XXI. 84. — bei Laryngitis crouposa XXII. 45. — bei der Leukämie XXIII. 242. —, die Erkrankungen dess. bei Masern XXVII. 139. —, über das Verhalten dess. bei Tabes XXX. 26. —, Uebersicht über die pathologisch-anatomischen Veränderungen dess. bei Taubstummten XXX. 76. —, über congenitale Missbildungen dess. in Verbindung mit branchiogenen Cysten und Fisteln XXXII. 37. —, über Erkrankung dess. infolge von Tabes XXXIII. 105. —, über eine Methode, makroskopische Präparate dess. durchsichtig zu machen XXXIV. 215. —, Tafel des menschlichen Gehörorgans XXXIV. 232. —, über Wechselbeziehungen zwischen beiden Gehörorganen XXXV. 1. —, Beobachtungen über das physiologische

- Verhalten des Gehörorgans Neugeborener XXXV. 28. —, über die Functionen der verschiedenen Theile des menschlichen Gehörorgans vom anatomischen Standpunkt aus betrachtet XXXVII. 199. —, Beitrag zu Schuluntersuchungen dess. XXXIX. 7. —, historisch-kritische Beiträge zur Physiologie dess. XLII. 177. XLIII. 65. 148. 149. —, über traumatische Läsionen dess. XLIII. 58. —, die Häufigkeit der Erkrankungen der einzelnen Abschnitte dess. XLIV. 263. —, ein Beitrag zur experimentellen Pathologie dess. XLV. 161. —, über das Carcinom dess. XLVIII. 141. —, die Beziehungen des Nervus facialis zu den Erkrankungen dess. XLIX. 24. —, Erkrankungen dess. bei Influenza cerebri XLIX. 59. — bei Purpura rheumatica L. 25. — und Gehirn einer unvollkommen albinotischen, weissen Katze L. 159.
- Gehörprüfung bei Nekrose der Schnecke X. 231. 236. — bei Nekrose des Vorhofs, der halbzirkelförmigen Kanäle und der Schnecke XIII. 19. — S. a. Hörprüfung.
- Gehörschnecke, Beitrag zur Entwicklungsmechanik ders. XLIV. 101. — S. a. Schnecke.
- Gehörstörung, über Verlauf und Sectionsbefund eines Falles von hochgradiger und eigenthümlicher XI. 244.
- Gehörwahrnehmung, einige Beobachtungen über die hohe Grenze der menschlichen XLIX. 1.
- Geräusche, über das Hören ders. XVIII. 136. —, Untersuchung über Wahrnehmung ders. XXIII. 69. —, zur Wahrnehmung ders. XLI. 109. — S. a. Ohrgeräusch.
- Gesamtbericht von Bezold über die 1881–83 behandelten Ohrenkranken XXI. 221. — S. a. Bericht.
- Geschichte der Ohrenheilkunde, altägyptologischer Beitrag zu ders. VII. 53. — der operativen Freilegung der Mittelohrräume XXXVII. 33.
- Geschwülste des äusseren Ohres, zur mikroskopischen Anatomie ders. XXXII. 151. —, Totalexstirpation einer grossen endonasalen Geschwulst durch die Choane XXXII. 211. — S. a. Knochengeschwülste; Neubildungen; Tumoren.
- Gestielte Gebilde im Mittelohre des menschlichen Gehörorgans V. 213.
- Gleichgewicht, über die Beziehung des Hörnerven zu dems. XXII. 146.
- Gleichgewichtsstörungen bei Trommelhöhlenleiden XX. 53.
- Graphium penicillioides im äusseren Gehörgange IV. 162.
- Graviditätsvaricen im Meatus externus, an der Concha und in deren Umgebung XLV. 267. — S. a. Schwangerschaft.
- Gumma der Ohrmuschel XX. 242.
- Hämatom des Trommelfells infolge von Schwangerschaft XV. 221.
- Hämorrhagien im Trommelfell nach einem einmaligen Hustenanfall XIV. 113. — S. a. Blutungen.
- Hammer, eingewachsen in einem Polyp VII. 55. —, zehn Fälle von operativer Entfernung dess. XXVI. 115. —, Histologisches und Pathologisches von dems. XLII. 226. — S. a. Gehörknöchelchen.
- Hammer-Amboss-Excision, Indicationen ders. XXXI. 201. —, Beitrag zu ders. XXXIII. 94.
- Hammer-Amboss-Extractionen, Mittheilungen über dies. mit besonderer Rücksicht auf die Diagnose der Ambossaries XXXIII. 207. —, ein Beitrag zur Behandlung der chronischen Mittelohreiterungen XLIX. 17.
- Hammer-Excision, ein Beitrag zur Casuistik ders. XXVI. 115.
- Hammergriff, der gelbe Fleck am Ende dess. XI. 99. —, ein neues operatives Verfahren zur Verhütung der Wiederverwachsung dess. mit der Labyrinthwand nach ausgeführter Synechotomie und Tenotomie des Musculus tensor tympani XLIII. 135.
- Heilbarkeit der otitischen Leptomeningitis XLVII. 155.
- Heilungsvorgänge nach der operativen Freilegung der Mittelohrräume, Beitrag zur Kenntniss ders. XLV. 171.
- Heurteloup's Blutegel, Heilung einseitiger Taubheit durch dens. II. 298.
- Hirnabscess bei Felsenbeincaries XXVII. 126. —, otitischer, statistische Beiträge zur Kenntniss dess. XXIX. 15; die Erfolge der Trepanation bei dems. XXIX. 161; Casuistisches über dens. XLV. 269; zur Lehre von dems. L. 1; ein unter der Form einer Meningitis cerebros spinalis verlaufener uncomplicirter mit eiterhaltiger Spinalflüssigkeit L. 221. —, otogener im rechten

- Schläfenlappen XXXVIII. 283. — S. a. Cerebellarabscess.
- Hirnnerven-Erkrankungen, multiple, Beitrag zur Casuistik ders. XLV. 1.
- Hirnreizung, Symptome ders. durch Epidermissproupf im Gehörgang XX. 169.
- Hirnsinusthrombose nach Mittelohreiterungen XXXV. 55. 261. XXXVI. 1. — S. a. Sinusthrombose.
- Hirntumor complicirt mit Otitis media purulenta XXXVIII. 292. — und Mittelohreiterung XLVIII. 36.
- Hirnzufälle, scheinbare, im Verlauf einer eitrigen Trommelhöhlenentzündung II. 197.
- Histologie des Trommelfells, vergleichende, XIII. 113. — der Ohrpolypen XX. 250. XXXIV. 1. — S. a. Anatomie, mikroskopische; Pathologische Histologie.
- Histologischer Befund bei traumatischer Labyrinthläsion XLI. 165.
- Histologisches über den Schneckenkanal, speciell die Stria vascularis XXXI. 66. — vom Hammer und Amboss XLII. 226.
- Histo-pathologische Structur der bei der acuten eitrigen Mittelohrentzündung vorkommenden Trommelfellzapfen L. 211.
- Historische und kritische Bemerkungen zur allgemeinen Therapie der Ohrkrankheiten VII. 16. VIII. 275. IX. 148. 199; Beiträge zur Physiologie des Gehörganges XLII. 177. XLIII. 65. 148. 149. — Notiz zur Lehre vom Mechanismus des Trommelfells und der Gehörknöchelchen XLV. 300; über die Beziehung der Otologie zur Rhinologie XLVIII. 281.
- Hörfähigkeit, über gleichmässige Bezeichnung ders. XXXI. 81. 111.
- Hörmesser, ein neuer I. 107. —, über einen einheitlichen XII. 104. —, ein neuer XXIII. 141. —, elektrischer, XXX. 240.
- Hörnerv s. Nervus acusticus.
- Hörprüfungen XXXI. 81. —, vergleichende Ergebnisse verschiedenartiger XXII. 177. —, Beiträge zu ders. XXVIII. 26. —, zur Bedeutung des Schallquantums für dies. XXXIV. 161. —, vergleichende an Individuen verschiedener Altersklassen XXXVI. 150. 241. — S. a. Gehörprüfung; Tongehör.
- Hörprüfungsmethode zur Erkennung von Simulation XLV. 265.
- Hörschärfe, annähernd normale bei hochgradiger Degeneration beider Trommelfelle I. 142. —, vollkommen normale bei hochgradiger Degeneration des Trommelfells II. 171. —, zur Bestimmung ders. mittels des Phonometers XII. 282. —, über die Abhängigkeit ders. von der Hörzeit XXIV. 39. —, über zahlenmässige Bestimmung ders. mit ausklingenden Stimmgabeln XXV. 11. 306. 307. —, Beitrag zur Bestimmung der normalen XLII. 275.
- Hörübungen bei Verlust des Gehörs XL. 123.
- Hörvermögen, totaler Verlust dess. für hohe Töne nach heftigem Schalleindruck I. 136. —, eine neue Methode, die Quantität dess. mittelst Stimmgabeln zu bestimmen XLVII. 164. XLIX. 8. L. 32.
- Hohlräume in Ohr und Nase, Radiogramme von dens. XLVI. 117.
- Hustenanfall, Hämorrhagien im Trommelfell nach einem einmaligen XIV. 113.
- Hyperaesthesia acustica, zur Theorie ders. V. 206.
- Hyperostose am Promontorium und ovalen Fenster II. 84. — des Felsenbeins II. 190. XXXVII. 161.
- Hyperostosis cranii, Stenose des inneren Gehörganges durch dies. XVIII. 66.
- Hypoglossuslähmung bei Endothelcarcinom des Schläfenbeins XLVII. 113.
- Hysterie, ein Fall von periodisch wiederkehrenden Ohrenblutungen bei ders. XXVIII. 82.
- J**ahresbericht über die Thätigkeit der Kgl. Universitäts-Ohrenklinik zu Halle a. S. 1891—92 XXXV. 231; 1892—93 XXXVI. 278; 1893—94 XXXVIII. 205; 1894—95 XLII. 233; 1895—96 XLIV. 1; 1896—97 XLIV. 26; 1897—98 XLVI. 153; 1898—99 XLIX. 97; 1899—1900 XLIX. 177. — aus der Universitätsklinik für Ohren-, Nasen- und Halskranke in Graz 1893—94 XXXVIII. 177. — über die Ohrenabtheilung der Kgl. Universitätspoliklinik zu München 1898 XLVII. 66; 1899 L. 182. — S. a. Bericht; unter IV. Wissenschaftliche Rundschau.
- Ileotyphus, über die Erkrankungen des Gehörganges bei dems. XXI. 1. — S. a. Abdominaltyphus.
- Incisurae Santorini, die Bedeutung

- ders. als Schutz-Vorrichtungen XXXIII. 161.
- Infection. Otitis durch solche XXVI. 39. 229
- Influenza, Erkrankung des Ohres bei ders. XXX. 119. —, Otitis bei ders. XXX. 204. XXXI. 154. XXXII. 29. —, über Exsudatansammlungen im oberen Paukenraum bei ders. XL. 161. — cerebri, Erkrankungen des Gehörorgans bei ders. XLIX. 59.
- Innervation des Musculus tensor tympani XI. 159.
- Interferenz-Otoskop, Untersuchung des Gehörorgans mit Hilfe dess. III. 186. 293.
- Intraauriculärer Druck, ein Beitrag zur klinischen Bedeutung des gesteigerten II. 197.
- Intraauriculäre Neubildungen, galvanokautische Behandlung ders. V. 1.
- Intracranielle Erkrankungen, zur Kenntniss der bei Felsenbeincaries auftretenden letalen XXVII. 126. — Complicationen der Otitis, casuistischer Beitrag zur Lehre von dens. XLIV. 169. L. 252.
- Jodol, über die therapeutischen Wirkungen dess. bei Ohreiterungen XXIII. 264.
- K**anälchen des menschlichen Labyrinths, über die Zotten in den häutigen halbkreisförmigen II. 1. —, Nekrose der halbkreisförmigen XIII. 19. —, zur Function der halbkreisförmigen XVIII. 152.
- Katheter, über eine neue Fixirpincette dess. IX. 243. —, über die Verbindung des Doppelballons mit dems. XII. 1.
- Katheterismus des Ohrhalskanals durch den Mund XI. 218. —, über eine einfache Methode, um bei dems. Infectionen der Mittelohrschleimhaut durch Einblasen von Nasensecret zu vermeiden XLII. 223. —, Luftverdünnung im äusseren Gehörgang in Verbindung mit dem Katheterismus XLV. 251.
- Kehlkopf, ein neuer Apparat zur Untersuchung dess. X. 128. 244.
- Kesselschmiede, über die Schwerhörigkeit ders. XXX. 1.
- Kinder, Warzenfortsatzaffectionen bei dens. XXVI. 46.
- Kindliches Schläfenbein, Beiträge zur Anatomie dess. XV. 238. XIX. 95.
- Kleinhirn, Vorfalld dess. bei Caries des Schläfenbeins XXVI. 56. —, Tuberculome dess. XLVIII. 202. — S. a. Cerebellarabscess; Hirnabscess.
- Knochen, Casuistisches über intermittirende Schallperception von dems. XIV. 96. —, zur Prüfung der Schallperception durch dies. XXX. 175.
- Knochengeschwülste des äusseren Gehörganges, zur Casuistik ders. X. 110.
- Knochenleitung s. Schalleitung.
- Knochenlücken im Schläfenbein, zur Casuistik ders. XIV. 136. — im Boden der Paukenhöhle XXX. 236. — S. a. Dehiscenz; Ossificationslücken.
- Knochenschalleitung, die diagnostische Bedeutung der Veränderung ders. zur Erkenntniss der tiefliegenden Erkrankungen des Warzenfortsatzes bei eitrigen Entzündungen des Mittelohres XXXVIII. 161. — S. a. Schalleitung.
- Körpertemperatur, Verhalten ders. nach der Mastoidoperation XXXV. 178.
- Kopf, über den Einfluss der Bewegungen dess. auf die Schallempfindung XIV. 1.
- Kopfknochen, zur Prüfung der Schallperception durch dies. XXX. 175.
- Kopfknochenleitung, Untersuchungen über dies. und deren Verhältniss zur Schallfortpflanzung durch die Luft im gesunden und kranken Zustande I. 303. —, weitere Untersuchungen über dies. und deren Bedeutung für die Diagnostik der Ohrenkrankheiten V. 82. —, über die von der Höhe des Stimmgabeltones und von der Applicationsstelle abhängige XII. 207. —, ein Beitrag zu ders. XXVIII. 201.
- Kopfverletzung, Fractur des Schläfenbeins bei ders. XIX. 257.
- Krampf, klonischer, des Musculus tensor tympani II. 4; der Tuben-Gaumenmuskeln VI. 228; der Schlingmuskeln VII. 296; des Musculus tensor tympani ohne subjective Empfindung XIII. 261. — des Musculus stapedius combinirt mit Blepharospasmus XVI. 61.
- L**abyrinth, über die Gestalt des häutigen beim erwachsenen Menschen I. 92. —, Nekrose dess. I. 158. —, über die Zotten in den häutigen halbkreisförmigen Kanälchen des menschlichen II. 1. —, über Ana-

- stomosen zwischen den Gefäßbezirken dess. und des Mittelohres XI. 237. —, Fall von primärer acuter eitrig-Entzündung dess. mit Ausgang in eitrige Meningitis XIII. 107. —, häutiges, XIX. 148. —, Druck und Drucksteigerung in dems. XXXIV. 35. —, über eine häufige Art der Beteiligung dess. bei den Mittelohreiterungen XLV. 193. —, Beiträge zur Pathologie und pathologischen Anatomie dess. XLVIII. 228. — S. a. Gehörlabyrinth; Ohr-labyrinth.
- Labyrinthäre Angioneurose**, von Auftreten des Menière'schen Symptomencomplexes begleitet XLIX. 247.
- Labyrinthaffectionen**, die Bedeutung des Rinne'schen Versuches für die Diagnose ders. XXVII. 175.
- Labyrinthbefund eines Falles von Taubheit bei Leukämie** XXXIV. 219.
- Labyrintheiterung**, zur Kenntniss der durch dies. inducirten, tiefen extraduralen Abscesse in der hinteren Schädelgrube XXXV. 290.
- Labyrinthkrankungen** XV. 225. — bei acutem Mittelohrkatarrh XXIII. 12. — und Mittelohrerkrankungen, zur Differentialdiagnose ders. XXXIV. 190.
- Labyrinthläsion** II. 88. —, traumatische, Menière'scher Symptomencomplex infolge ders. XLI. 165. —, cariöse und traumatische, XLVII. 85.
- Labyrinthreizung**, Symptome ders. bei traumatischer Ruptur des Trommelfells IX. 179.
- Lähmung, halbseitige**, durch Ohr-lypen I. 147. — des Corti'schen Organs, partielle, II. 268. — S. a. Facialislähmung; Hypoglossuslähmung; Recurrenslähmung.
- Laminaria digitata**, Bougies aus ders. für die Tuba Eustachii II. 7.
- Laryngitis crouposa**, pathologische Anatomie des Gehörorgans bei ders. XXII. 45.
- Leptomeningitis, otitische**, über die Diagnose und Heilbarkeit ders. XLVII. 155. — purulenta diffusa, 63 Fälle von uncomplicirter L. 252.
- Leukämie**, das Gehörorgan bei ders. XXIII. 242. —, Labyrinthbefund eines Falles von Taubheit bei ders. XXXIV. 219.
- Lichtkegel am Trommelfell**, über die Entstehung dess. I. 155.
- Lichtreflexe des Trommelfells** VIII. 1. IX. 96. X. 10. 87.
- Liquor cerebro-spinalis**, Ausfluss dess. bei Stichverletzung des Ohres XVII. 117; bei Schussverletzung des Ohres XVII. 195.
- Literatur über die nicht-akustische Function des inneren Ohres** XXXIX. 248.
- Locomotivbeamte**, über Schwerhörigkeit ders. XVII. 258. — S. a. Eisenbahnbedienstete.
- Luft**, Beobachtungen über das Verhalten des Gehörorgans in comprimierter I. 269. —, eine Methode zum Verdichten und Verdünnen ders. im Mittelohre IX. 248. —, trockene, Behandlung der chronischen Mittelohreiterung mit ders. L. 45.
- Luftdouche**, Modification ders. III. 240. —, über die Wirkungsweise ders. V. 272. —, über die Stärke des bei ders. erforderlichen Luftdruckes X. 240. —, über Desinfectionsvorrichtungen bei Anwendung ders. XIX. 132. —, Verwerthung des Wasserstrahlgebläses als solche XX. 161. XXI. 104. —, Apparat zu ders. XXVI. 240. — S. a. Ballonluftdouche; Gehörgang-Luftdouche.
- Luftdoucheapparate**, Desinfectionskapseln in Verbindung mit dens. XVII. 1.
- Luftembolie bei Sinusoperationen** XLIX. 241.
- Luftverdünnung im äusseren Gehörgang in Verbindung mit dem Katheterismus** XLV. 251.
- Lungentuberculose**, Caries des Schläfenbeins bei ders. XXX. 216. — S. a. Tuberculose.
- Lupe für das Trommelfell** XXXVI. 79.
- Lymphangio-Sarkom des äusseren Gehörganges** XLIII. 53.
- Lymphbahnen des inneren Ohres**, Bemerkungen über dies. XVII. 188.
- Lymphgefässe der Gehörknöchelchen** XV. 81.
- Maculae acusticae**, das Epithel ders. XXXII. 181.
- Makroskopische Präparate des Gehörorgans**, über eine Methode dies. durchsichtig zu machen XXXIV. 215.
- Masern**, die Erkrankungen des Gehörorgans bei dens. XXVII. 139. —, drei Fälle von Otitis media acuta mit acuter Caries des Warzenfortsatzes nach dens. XXXII. 25. —, Beiträge zur operativen Casuistik der bei dens. auftretenden Warzenfortsatzkrankungen XXXIII. 164. 172.
- Massage des Trommelfells**, über eine

- einfache Schutzvorrichtung bei ders. XLII. 221. — des Ohres, experimentelle Untersuchungen zu ders. XLIV. 201. XLV. 39. — S. a. Doppelmassage; Streichmassage.
- Mastoidoperation**, Verhalten der Körpertemperatur nach ders. XXXV. 178. — S. Warzenfortsatz.
- Mechanik des schalleitenden Apparates** bei Einwirkung der Drucksonde XLIV. 245.
- Mechanismus des Paukenfells**, Betrachtungen über dens. XXIV. 167. — des Trommelfells und der Gehörknöchelchen, historische Notiz zur Lehre von dems. XLV. 300.
- Membrana obturatoria stapedis**, beginnende Verknöcherung ders. XLVIII. 228.
- Menière'scher Symptomencomplex**, Beiträge zur neuropathischen Form dess. XVII. 174. — infolge traumatischer Labyrinthläsion XLI. 165. —, ein Fall von labyrinthärer Angioneurose von Auftreten dess. begleitet XLIX. 247.
- Meningitis cerebrospinalis**, eitrige Entzündung des inneren Ohres bei ders. V. 188. — cerebri nach Otitis interna VIII. 98. — bei Otitis media chronica XVII. 157. — bei Felsenbeincaries XXVII. 126. — tuberculosa bei Otitis media chronica foetida XLVIII. 202. — S. a. Hirnabscess.
- Meningo-Encephalitis** nach multipler Perforation der Schläfenschuppe infolge einer eitrigen Otitis media IX. 139.
- Metallcorrosion** XXXI. 287. — S. a. Corrosionspräparate.
- Metastatische Pyämie** bei Mittelohrkrankungen, Beiträge zur Heilung ders. XXXIII. 141.
- Mikroorganismen**, über die Beziehungen ders. zu den Mittelohrentzündungen und ihren Complicationen XXXI. 177.
- Militärärzte**, über den Werth der Ohrenheilkunde für dies. VII. 103.
- Missbildung**, angeborene, beider Ohrmuscheln mit Fehlen der äusseren Gehörgänge XIX. 127. — des äusseren Ohres XIX. 205. — des Gehörorgans, congenitale, in Verbindung mit branchiogenen Cysten und Fisteln XXXII. 37. — der Ohrmuschel XXI. 92. XXXIV. 281. XXXIX. 101. L. 97. — S. a. Bildungsfehler.
- Mittelohr**, über einige anatomische Verhältnisse dess. III. 307. — über gestielte Gebilde im menschlichen V. 213. —, über Form- und Lageverhältnisse eigenthümlicher an der Schleimhaut des menschlichen Mittelohres vorkommender Organe V. 254. —, zur mikroskopischen Anatomie dess. VII. 1. —, Fall von primärem Epithelialkrebs dess. IX. 208. —, eine Methode zum Verdichten und Verdünnen der Luft in dems. IX. 248. —, über Anastomosen zwischen den Gefässbezirken dess. und des Labyrinths XI. 237. —, ein Fall von Soor dess. XXVI. 81. —, vier Fälle von Caries in dems. bei Vorlagerung des Sinus transversus XXVI. 169. —, zur Entstehung des Cholesteatoms dess. XXVII. 42. 230. —, Beiträge zur Pathologie und pathologischen Anatomie dess. XLVIII. 228. — S. a. Ohr, mittleres.
- Mittelohraffectionen**, zur Casuistik der traumatischen und entzündlichen XV. 219.
- Mittelohrauskleidung**, Studien über Gefässveränderungen in der erkrankten VII. 11. —, zur pathologischen Histologie ders. XI. 11.
- Mittelohrreiterung**, zur antiseptischen Behandlung ders. XV. 1. —, über Hirnsinusthrombose nach ders. XXXV. 55. 261. XXXVI. 1. —, über eine häufige Art der Betheiligung des Labyrinthes bei ders. XLV. 193. —, bacteriologisch-klinische Studien über Complicationen acuter und chronischer XLVI. 190. XLVII. 1. — und Hirntumor XLVIII. 36.
- Mittelohrreiterung, acute**, Pyämie bei ders. XX. 223. —, Bemerkungen über die Behandlung ders. XLV. 285.
- Mittelohrreiterung, chronische**, Notizen zur Behandlung ders. XI. 40. —, Notiz zur kaustischen Behandlung ders. XI. 121. —, ein Beitrag zur Aetiologie und Therapie ders. XXIX. 241. —, zur Tenotomie des Tensor tympani bei ders. XXXVI. 271. XXXVII. 1. —, ein Beitrag zur Behandlung ders. XLIX. 17. —, zur Behandlung ders. mit trockner Luft L. 45. — S. a. Otitis.
- Mittelohrentzündung** bei Neugeborenen und Säuglingen X. 119. —, über die Anwendung der Gehörgang-Luftdouche bei eitriger XII. 204. —, acute, XV. 221. —, zur Symptomatologie und Behandlung der eitrigen XIX. 210. —, acute

- perforative, mit speckiger Infiltration der Mastoidalgegend und Eiterretention im Antrum mastoideum XX. 183. —, eine seltene Form der acuten eitrigen XXIII. 10. —, zur Pathogenese der eitrigen XXVIII. 219. —, über die Beziehungen der Mikroorganismen zu dens. XXXI. 177. —, Schnupftabak als Ursache einer acuten XXXII. 171. —, Beitrag zur operativen Behandlung der chronisch-eitrigen XXXVI. 145. —, über die rationelle Therapie der acuten XXXVIII. 43. —, die diagnostische Bedeutung der Veränderung der Knochenschalleitung zur Erkenntniss der tiefliegenden Erkrankungen des Warzenfortsatzes bei eitrigen Mittelohrentzündungen XXXVIII. 161. —, über Erkrankungen des Felsentheils und des Ohrlabyrinths infolge acuter eitriger XLII. 128. —, bacteriologische und klinische Untersuchungen über die genuine, acute, exsudative XLVIII. 206. —, acute, bei Morbus maculosus Werlhofii L. 207. —, zur Frage der bei der acuten eitrigen Mittelohrentzündung vorkommenden Trommelfellzapfen L. 211. —, zur Pathologie der chronischen L. 232. — S. a. Otitis.
- Mittelohrerkrankungen**, einige seltenere Fälle ders. complicirt mit endocraniellen Leiden XXVI. 84. —, Verwendbarkeit eines Tubar-Arzneimittelträgers bei dens. XXVIII. 211. —, über extradurale Eiteransammlungen im Verlauf von solchen XXXIII. 137. —, Beiträge zur Heilung der metastatischen Pyämie bei dens. XXXIII. 141. — und Labyrinth-erkrankungen, zur Differentialdiagnose ders. XXXIV. 190. —, über die Wirkung der Doppelmassage bei dens. XLII. 207. —, Ergebnisse einiger Functionsuntersuchungen bei acuten XLVII. 276. XLVIII. 12.
- Mittelohrkatarrh**, seltener Fall eines einfachen chronischen VII. 48. —, doppelseitiger acuter, VII. 212. —, Mittheilungen aus dem Gebiete des einfachen und eitrigen XXIII. 1. —, acuter, complicirt mit Erkrankung des Labyrinths XXIII. 12.
- Mittelohrproceße**, desquamative, XIII. 27. —, adhäsive, über Behandlungsmethoden bei dens. XLI. 8
- Mittelohrräume**, Stacke's Operationsmethode zur Freilegung ders. XXXIV. 248. XXXV. 198. —, zur Geschichte und Technik der operativen Freilegung ders. XXXVII. 33. —, Beitrag zur operativen Freilegung ders. XL. 188. —, Beitrag zur Kenntniss der Heilungsvorgänge nach der operativen Freilegung ders. XLV. 171.
- Mittelohrsklerose**, Behandlung derselben mit Thyreoidintabletten XLIII. 1.
- Mittheilungen** von H. Wendt über die Poliklinik für Ohrenkranke in Leipzig III. 26. — aus der Praxis V. 26. XX. 167. —, casuistische aus der Poliklinik für Ohrenkranke zu Halle a. S. VII. 206. —, casuistische, IX. 234. XXIX. 234. — aus dem Gebiete der Erkrankungen des äusseren und mittleren Ohres XIX. 203. —, otiatrische, XX. 47. — aus dem Gebiete des einfachen und eitrigen Mittelohrkatarrhs XXIII. 1. — über die Universitätspoliklinik für Ohrenkranke zu Bonn 1886—87 XXV. 73. — S. a. Bericht.
- Morbilli s. Masern.**
- Morbus Brightii**, ein Fall von Bluterguss in die Paukenhöhle bei dems. IV. 12.
- Morbus maculosus Werlhofii**, ein Fall von acuter Mittelohrentzündung bei dems. L. 207.
- Morphologie** des Musculus tensor tympani XX. 104. — der Ohrmuschel bei gesunden und geisteskranken Menschen und bei Delinquenten XXX. 230. XXXIV. 315.
- Mund**, Sectionsbefund nach Schuss in dens. VIII. 101. —, über den Katheterismus des Ohrhalskanals durch dens. XI. 218.
- Mundhalter** für den Ohrenspiegel XXVI. 132.
- Musculus stapedius**, über das Verhältniss dess. zum Nervus facialis IX. 158 —, Krampf dess. combinirt mit Blepharospasmus XVI. 61. — S. a. Steigbügelmuskel.
- Musculus tensor tympani**, klonischer Krampf dess. II. 4. —, über willkürliche Contractionen dess. IV. 19. —, zur Tenotomie dess. XI. 124. 127. XLIII. 135 —, zur Frage über die Innervation dess. XI. 159. —, ein Fall von klonischem Krampf dess. ohne subjective Empfindung XIII. 261. —, über die Bewegungen dess. nach Beobachtungen am Hunde XVI. 241. —, zur Morphologie dess. XX. 104. —, über Reflexbewegungen dess. XLVI. 1. 14. 89; (centrale

- Bahnen: XLVII. 251. — S. a. Tenotomie.
- Myringitis villosa V. 250. — S. a. Trommelfellentzündung.
- Myringomycosis III. 1. V. 163.
- N**arbenbildung des Trommelfells XXX. 142.
- Nase, Radiogramme von den Hohlräumen in ders. XLVI. 117.
- Nasenblennorrhoe, zur Aetiologie ders. XVII. 265.
- Nasenblutung, ein Fall von plötzlich eingetretener Taubheit nach einer profusen XVI. 185. — S. a. Blutungen.
- Nasensprenger, Beschreibung eines neuen galvanokaustischen XXXII. 195.
- Nasendouche, Weber'sche V. 202. —, ein Beitrag zur Technik ders. VI. 263. —, Anweisung zum Gebrauche ders. IX. 191.
- Nasenhöhle, Cocainisirung ders. XXIX. 12.
- Nasenkrankheiten und Ohrenkrankheiten, über Zusammenhang zwischen dens. IV. 188. XV. 91. — S. a. Rhinologie.
- Nasenschnecken, Streichmassage ders. XXXVI. 207.
- Nasenoperationen, über die Verwendbarkeit des Elektromotors bei dens. XLII. 81.
- Nasensprache VI. 246. —, die Verwerthung der Rhinoskopie und der Nasenschlunddouche für Erkennung und Behandlung der Krankheiten dess. II. 103. —, adenoiden Vegetationen in dens. VII. 241. VIII. 129. 241. —, ein neuer Zerstäuber für dens. IX. 245. 310. XI. 36. —, ein neuer Apparat zur Untersuchung dess. X. 128. 244. —, über die Untersuchung dess. von der Nase aus insbesondere mit trichterförmigen Spiegeln XII. 243. —, über ein neues Instrument zur Entfernung der adenoiden Vegetationen in dens. XV. 35. —, das mit der Rhinoscopia posterior in der Ruhelage des weichen Gaumens gewonnene Bild dess. XVI. 273. —, ein Instrument zur Behandlung der adenoiden Vegetationen in dens. XXVIII. 23. — S. a. Cavum pharyngo-nasale.
- Nasenscheidewand, zur Kenntniss der congenitalen Deformitäten ders. XXXV. 304.
- Nasenschlunddouche, die Verwerthung ders. für Erkennung und Behandlung der Krankheiten des Ohres und des Nasenrachenraumes II. 103. 129.
- Nasensecret, über eine Methode um beim Katheterismus Infectionen der Mittelohrschleimhaut durch Einblasen dess. zu vermeiden XLII. 223.
- Nasenuntersuchungen in der Taubstummenanstalt zu Hildesheim XLII. 119.
- Nekrolog: Joseph Toynbee III. 230. — Ignaz Gruber VII. 59. — Wilhelm Kramer XI. 25. — Hermann Wendt XI. 132. — Carl Ernst Emil Hoffmann XIV. 299. — J. M. Köppe XIV. 299. — Friedrich Wilhelm Ernst Steudener XVI. 313. — Albert Burckhardt-Merian XXIV. 191. — Rafael Arriza XXVI. 167. — Felix Joseph Delstanche XXVIII. 310. — Arthur Boettcher XXVIII. 310. — Rudolf Voltolini XXX. 328. — Anton v. Tröltzsch XXXI. 1. — Ludwig Jacoby XXXII. 226. — Bonnafont XXXII. 296. — Christian Lemcke XXXVII. 320. — J. Gottstein XXXVIII. 336. — Hans Wilhelm Meyer XXXIX. 231. — Salomon Moos XL. 25. — A. Prussak XLIII. 313. — Wilhelm Moldenhauer XLIV. 309. — Heinrich Schmalz XLV. 160. — Charles Delstanche XLVIII. 308. L. 291. — Josef Gruber XLIX. 239. — Abraham Kuhn L. 279.
- Nekrose der Schnecke und des Vorhofs I. 112. — des Labyrinths I. 158. — der Gehörknöchelchen, partielle, VII. 209. — der Schnecke IX. 238. X. 231. 236. XXX. 185. XLVII. 124. — des Vorhofs, der halbzirkelförmigen Kanäle und der Schnecke XIII. 19. — der Pars mastoidea XIII. 43. — des Processus alveolaris XV. 91. — des Schläfenbeins XVI. 51.
- Nervenatrophie in der Schnecke XXVII. 42. 230.
- Nervus acusticus, Hyperästhesie dess. V. 206. —, Beobachtungen über centrale Affectionen dess. XVI. 171. —, über die Beziehung dess. zum Gleichgewicht XXII. 146. —, über das Verhältniss zwischen der einseitigen Wahrnehmung des Diapason-Vertex, den functionellen Zuständen und der elektrischen Erregbarkeit des Nervus acusticus XXVII. 1. —, klinische Untersuchungen über die

- Erkrankungen dess. XXVII. 105. —, über die elektrische Reaction dess. und ihre graphische Darstellung XXVIII. 191. 241. —, Atrophie dess. XXX. 222. —, ein Beitrag zur Frage nach dem Ursprung der Fasern dess. XXXIX. 17. —, zwei Fälle von Fibrosarkom dess. Beitrag zur Casuistik der Acousticum-tumoren XLI. 116.
- Nervus cochleae, über die Endigung dess. im Corti'schen Organ XXIX. 54. — S. a. Schnecke.
- Nervus facialis, über das Verhältniss des Musculus stapedius zu dems. IX. 158. —, die Beziehungen dess. zu den Erkrankungen des Gehörorgans XLIX. 24. — S. a. Facialislähmung.
- Neubildungen, intraauriculäre, galvanokaustische Behandlung ders. V. 1. — des äusseren und mittleren Ohres, Beiträge zur Klinik und mikroskopischen Anatomie ders. XXXVI. 170. XLIII. 10. — S. a. Geschwülste; Tumoren.
- Neugeborene, über die Entzündung des Mittelohres bei dens. X. 119. —, Beobachtungen über das physiologische Verhalten des Gehörorgans ders. XXXV. 28.
- Obductionsberichte bei Neotyphus XXI. 1.
- Obductionsfälle, Bericht über zwei interessante nach Influenza XL. 161. — S. a. Ohrsectionen; Sectionsberichte.
- Ohr, Beiträge zur Pathologie und pathologischen Anatomie dess. I. 195. II. 279. IV. 235. V. 292. XIV. 175. XXVI. 1. XXX. 216. —, Notiz über Galvanokaustik in dems. IV. 7. —, Epithelialcarcinom dess. V. 28. —, der Gebrauch des Reflexspiegels bei der Untersuchung dess. VII. 89. —, Eindrückung des Trommelfells und Einkeilung des Steigbügels infolge eines Faustschlages auf dass. XV. 219. —, experimentelle Untersuchungen über den Schalleitungsapparat des menschlichen XVI. 1. —, Stichverletzung dess. mit Ausfluss von Liquor cerebro-spinalis XVII. 117. —, Schussverletzung dess. mit Ausfluss von Liquor cerebro-spinalis XVII. 195. —, über optischen Schwindel bei Druckerhöhung in dems. XVII. 237. —, Beitrag zur Physiologie dess. XVIII. 227. — des Verbrechers XXVIII. 183. —, zur topographischen Anatomie dess. in Rücksicht auf die Schädelform XL. 253. —, experimentelle Untersuchungen zur Massage dess. XLIV. 201. XLV. 39. —, Radiogramme von den Hohlräumen in dems. XLVI. 117.
- Ohr, äusseres, das Ekzem dess. I. 123. —, Mittheilungen aus dem Gebiete der Erkrankungen dess. XIX. 203. —, Missbildung dess. XIX. 205. —, zur mikroskopischen Anatomie der Geschwülste dess. XXXII. 151. —, Beiträge zur Klinik und mikroskopischen Anatomie der Neubildungen dess. XXXVI. 170. XLIII. 10.
- Ohr, inneres, über die Druckverhältnisse dess. IV. 30. —, eitrige Entzündung dess. bei Meningitis cerebro-spinalis V. 188. —, Fall von Fibrosarkom dess. ausgehend von der Dura mater XIII. 11. —, Bemerkungen über die Lymphbahnen dess. XVII. 188. —, die Literatur über die nicht-akustische Function dess. XXXIX. 248. —, klinische und pathologisch-anatomische Beiträge zur Tuberculose dess. XL. 81.
- Ohr, mittleres, Mittheilungen aus dem Gebiete der Erkrankungen dess. XIX. 203. —, Beiträge zur Klinik und mikroskopischen Anatomie der Neubildungen dess. XXXVI. 170. —, klinische und pathologisch-anatomische Beiträge zur Tuberculose dess. XL. 81. — S. a. Mittelohr.
- Ohrblutgeschwulst, zur Behandlung ders. XVI. 161. — S. Othämatom.
- Ohrenblutung XX. 47. —, ein Fall von periodisch wiederkehrenden bei unperforirtem Trommelfell einer hysterischen Person XXVIII. 82. — S. a. Blutungen.
- Ohreneiterung, anatomische Beiträge zur Lehre von ders. IV. 97. —, über die therapeutischen Wirkungen des Jodol bei dens. XXIII. 264. —, über die Borsäuretherapie der chronischen XXXII. 15. —, über den therapeutischen Werth von Europen, Alummol, Diaphtherin und Antiseptin bei dens. XXXVII. 228.
- Ohrenheilkunde, die wissenschaftliche Entwicklung ders. 1852 bis 1862 I. 1. (Anatomie. Physiologie) 2. (Diagnostik. Untersuchungsmethode) 75. (Pathologie. Therapie) 236. —, das Politzer'sche Verfahren

- zur Wegaammachung der Ohrtrompete in seiner Bedeutung für die Ohrenheilkunde I. 28. —, Beiträge zur praktischen II. 169. —, klinische und kritische Beiträge zu ders. IV. 65. —, anatomische Beiträge zu ders. VI. 45. —, altägyptologischer Beitrag zur Geschichte ders. VII. 53. —, über den Werth ders. für die Militärärzte VII. 103. —, Bemerkungen zur praktischen XIV. 120. —, Vorstellung beim Reichskanzleramte, betreffend die Berücksichtigung der Ohrenheilkunde bei Festsetzung der neuen Vorschriften für die ärztliche Schlussprüfung XIV. 151. 300. —, die Antisepsis in ders. XXVI. 103. —, über die Anwendung einiger neuerer Arzneimittel in ders. XXVIII. 68. —, akustisch-physiologische Untersuchungen und Studien, verwerthet für die praktische Ohrenheilkunde XXIX. 68. —, über die Anwendung des Pyoktanins (Merck) in ders. XXXI. 144.
- Ohrenkrankheiten**, Bemerkungen zur Balneotherapie ders. I. 284. —, die Verwerthung der Rhinoskopie und der Nasenschlundsonde für Erkennung und Behandlung ders. II. 103. — und Nasenkrankheiten, über Zusammenhang zwischen dens. IV. 188. XV. 91. —, Bedeutung der Kopfknochenleitung für die Diagnostik der Ohrenkrankheiten V. 82. —, historische und kritische Bemerkungen zur allgemeinen Therapie ders. VII. 16. VIII. 275. IX. 148. 199. —, Reflexpsychosen nach dens. IX. 220. — bei Eisenbahnbediensteten XVII. 8. —, über die Verwerthung des Leiter'schen Wärmeregulators bei der Behandlung ders. XVIII. 115. XIX. 80. —, die Fortschritte in der Therapie ders. von 1870 bis 1879 XIX. 1. —, Beiträge zur Statistik ders. XX. 81. XXXI. 118.
- Ohrenspiegel**, zur Erfindung dess. und über einen praktischen Mundhalter für dens. XXVI. 132.
- Ohrenuntersuchungen** in der Taubstummenanstalt zu Hildesheim XLII. 119.
- Ohrerkrankung** beim Abdominaltyphus IV. 272. —, Reflexepilepsie bei ders. V. 282. — bei Diabetikern XXIX. 29. — bei Influenza XXX. 119.
- Ohrfeige**, Doppelfissur des Trommelfells nach einer solchen XIV. 115.
- Ohrfistel**, angeborene, XLV. 10. S. a. Missbildungen.
- Ohrgegend**, äussere, über einen Fall von Pseudo-Aktinomykose ders. XLVI. 37. L. 199.
- Ohrgeräusch**, rhinoskopischer Befund bei einem knackenden II. 203.
- Ohrhalskanal**, über den Katheterismus dess. durch den Mund und über ein Ersatzverfahren dess. XI. 218. — S. a. Ohrtrompete; Tuba Eustachii.
- Ohrkatarrh**, purulente Basilar meningitis infolge von chronischem eitrigem II. 81. —, über die kaustische Behandlung eitrigem IV. 1. 233.
- Ohrlabrynth**, über die Function der Bogengänge dess. IX. 77. —, eine neue Methode zur Gewinnung von Corrosionspräparaten dess. XXX. 198. —, über Erkrankungen dess. infolge der acuten eitrigem Mittelohrentzündung XLII. 128. —, Blutungen in dass. bedingt durch Brüche des Schädelgrundes XLIII. 23. —, Beiträge zur experimentellen Pathologie dess. XLIV. 249. — S. a. Gehörlabyrinth; Labyrinth.
- Ohrläppchen**, über einen Fall von partiellem Mangel dess. XXXIV. 313.
- Ohrleiden**, drei Fälle von tödtlich verlaufenen XIX. 245.
- Ohrmodell**, Helmholtz'sches, über eine Erweiterung dess. VII. 4.
- Ohrmuschel**, Entzündung des Perichondrium mit Abscessbildung an ders. II. 169. —, Aneurysma cirsoideum an ders. VIII. 62. — des Menschen, über die Bedeutung ders. VIII. 158. —, Bemerkungen über die Function ders. IX. 72. —, Fall von Entfernung eines Fremdkörpers aus dem Gehörgange mit theilweiser Ablösung der Ohrmuschel XVIII. 59. —, über die Function ders. bei den Raumwahrnehmungen XVIII. 120. —, Verbrennung ders. durch Carbonsäure XIX. 204. —, Gumma ders. XX. 242. —, Cyste in ders. nach traumatischem Othämatom XXIII. 143. —, Fibrom ders. XXVIII. 285. —, zur Morphologie ders. bei gesunden und geisteskranken Menschen und bei Delinquenten XXX. 230. —, über die Formanomalien ders. XXXII. 202. XXXIII. 1. —, beidseitige mangelhafte Entwicklung ders. XXXIII. 28. —, Untersuchungen an Verbrechern über die

- morphologischen Veränderungen ders. XXXIV. 315. —, die idiopathische Perichondritis ders. XLIII. 245. —, zur Casuistik der operativen Behandlung congenitaler Bildungsfehler ders. XLIV. 89. —, Tumor ders. XLVI. 94. — S. a. Concha; Perichondritis.
- Ohrmuschelbildung, über die Anfänge ders. bei einem menschlichen Embryo von 1 cm Körperlänge XIII. 196.
- Ohrmuschelkrebs XXXI. 173.
- Ohrmuschel-Missbildungen XXXIV. 281. L. 97. —, angeborene, mit Fehlen der äusseren Gehörgänge XIX. 127; zur operativen Beseitigung ders. XXI. 92. XXXIX. 101.
- Ohroperationen, über die Verwendbarkeit des Elektromotors bei dens. XLII. 81.
- Ohrpilze, zwei neue, V. 163. — S. a. Pilzwucherungen.
- Ohrpincette von Trautmann VIII. 102.
- Ohrpolypen IV. 167. —, halbseitige Lähmung durch solche I. 147. —, spontane Abstossung eines solchen II. 9. —, Beiträge zur pathologischen Anatomie ders. IV. 199. —, Beitrag zur Operation ders. XII. 110. —, zur Histologie ders. XX. 250. XXXIV. 1. —, über Cholesteatome in einem solchen XLII. 188. — S. a. Polypen.
- Ohrsektionen I. 195. — S. a. Pathologische Anatomie; Sectionsbefunde.
- Ohrtrumpete, das Politzer'sche Verfahren zur Weggammachung ders. in seiner Bedeutung für die Ohrenheilkunde I. 28. —, ein Fall von Verwachsung der Rachenmündung ders. I. 295. —, Beiträge zur vergleichenden Anatomie ders. II. 214. XXIII. 201. — des Tapir und des Rhinoceros XXII. 222. — S. a. Ohrhalskanal; Tuba Eustachii.
- Operationen, über den Einfluss grösserer auf den Verlauf des Diabetes XXIX. 61.
- Optischer Schwindel bei Druckerhöhung im Ohr XVII. 237.
- Ossificationslücke im äusseren Gehörgange XIII. 163. — S. a. Knochenlücken.
- Otitis des Processus mastoideus, zur Casuistik der primären und secundären XV. 286; ein Fall von diabetischer primärer XXIX. 61; über eine unter dem Bilde einer Trigemineuralgie latent verlaufende centrale XLI. 123.
- Ostium pharyngeum tubae, anatomische Bemerkungen über die Gestalt und Lage dess. beim Menschen X. 1. —, ein Fall von Polyp (Fibrosarkom) dess. XXXVIII. 198. — S. a. Rachenmündung.
- Othämatom, spontanes bei einem nicht Geisteskranken II. 213. V. 26. 27. XIX. 203. —, traumatisches, Cyste in der Ohrmuschel nach solchem XXIII. 143. —, das spontane XLIII. 245. —, Beiträge zur Casuistik ders. XLVII. 135. — S. a. Ohrblutgeschwulst.
- Otiatrische Mittheilungen XX. 47. — S. a. Electro-Otiatrik.
- Otitis, Erweiterung der Paukenhöhle infolge von Druckatrophie des Felsenbeins bei chronischer II. 181. — media serosa V. 38. — media purulenta, Fälle von Entzündung und Thrombose des Sinus transversus und des Sinus petrosus inferior bei ders. VI. 219. — interna, ein Fall von Meningitis cerebialis nach ders. VIII. 98. —, ein Fall von Meningo-Encephalitis nach multipler Perforation der Schläfenschuppe infolge einer eitrigen Otitis media IX. 139. — media chronica mit serösem Secrete in der Paukenhöhle und in den Zellen des Processus mastoideus bei imperforirtem Trommelfell XVII. 157. — externa circumscripta XIX. 206. — media suppurativa XIX. 245. 246. 249. — media purulenta bei Phthisikern XXIII. 6. — interna, zur Lehre der primären XXV. 46; bei hereditärer Syphilis 237. — durch Infection XXVI. 39. 229. —, ein Beitrag zur scarlatinösen Otitis media XXVI. 231. — bei Influenza XXX. 204. XXXI. 154. XXXII. 29. XL. 161. — media acuta mit acuter Caries des Warzenfortsatzes nach Masern XXXII. 25. —, über extradurale Abscesse nach ders. XXXIII. 81. —, geheilter Fall von Pyämie nach ders. XXXVI. 71. — media purulenta, Hirntumor complicirt mit ders. XXXVIII. 292. —, die Behandlung der Facialislähmung nach acuter Otitis media XXXIX. 285. — media acuta, ein Frühsympton der Polyarthrits rheumatica acuta XLI. 213. — media, Senkungsabscess unterhalb der Pars mastoidea und Retropharyngealabscess infolge von acuter eitriger XLIII. 17. —, casuistischer Beitrag zur Lehre von den intracraniellen Complicationen ders.

- XLIV. 169.** — *media chronica sicca*, über die chirurgische Behandlung ders. XLIV. 187. — *media purulenta chronica*, statistischer Beitrag zur Radicaloperation ders. XLVII. 185. — *media purulenta perforativa acuta* bei Syringomyelie XLVIII. 79. — *media chronica foetida* mit Cholesteatom, complicirt durch Tuberculome des Kleinhirns und Meningitis tuberculosa XLVIII. 202.
- Otitische Eiterungen**, zur Fortleitung ders. in die Schädelhöhle durch den *Canalis caroticus* XXXVIII. 259. — Pyämie XXXVI. 71. XXXVIII. 1. XLI. 217. — Leptomeningitis, über die Diagnose und Heilbarkeit ders. XLVII. 155. — intracranielle Complicationen, zur Casuistik ders. L. 252.
- Otitischer Hirnabscess**, statistische Beiträge zur Kenntniss dess. XXIX. 15; die Erfolge der Trepanation bei dems. XXIX. 161; Casuistisches über dens. XLV. 269; zur Lehre von dens. L. 1; ein unter der Form einer Meningitis cerebrospinalis verlaufener uncomplicirter mit eiterhaltiger Spinalfüßigkeit L. 221.
- Otogene Abscesse und Eiterungen**, extradurale, XLIII. 81.
- Otogener Hirnabscess** im rechten Schläfenlappen XXXVIII. 283. — Kleinhirnabscess XLI. 209.
- Otologie**, historische Notiz über die Beziehung ders. zur Rhinologie XLVIII. 281.
- Otopathologie**, zur Casuistik ders. IX. 139.
- Otopiesis**, über Untersuchung von 73 Taubstummen mit Rücksicht auf die Erscheinungen ders. XXIII. 34.
- Otorrhöen**, über das Vorkommen blauer VI. 206. — Behandlungsergebnisse bei complicirten, gewonnen mit Hilfe der kaustischen resp. galvanokaustischen Methoden VI. 235. — Uebelstände der Behandlung ders. mittels Borsäurepulver XXVII. 34.
- Paracentese des Trommelfells** VI. 171; über die Anwendung der Gehörgang-Luftdouche nach ders. XII. 204; Verletzung des *Bulbus venae jugularis* bei ders. XXIX. 234. XXX. 183. — S. a. Perforation.
- Paracausis loci**, Studien über dies. XI. 231. — Willisii XXIII. 214.
- Parasiten**, zur Lehre von den thierischen am Menschen IX. 193.
- Pars mastoidea**, über die desquamativen Prozesse ders. XIII. 27; über Nekrose ders. 43. —, acute Caries ders. im Gefolge von Morbillen XXXIII. 172. —, Senkungsabscess unterhalb ders. XLIII. 17. — S. Warzenfortsatz; Warzenthail.
- Pathogenese der subjectiven Gehörsempfindungen** XVI. 61. — der Fistelöffnungen am oberen Pole des Trommelfells über dem *Processus brevis* des Hammers XXV. 165. — der eitrigen Mittelohrentzündung XXVIII. 219.
- Pathologie des Ohres**, Beiträge zu ders. I. 195. IV. 235. V. 292. XIV. 175. XXVI. 1. — der Synostose des Steigbügels V. 257. — des Gehörorgans, Anwendung der physiologischen Akustik auf dies. VI. 35. — der Perforationen der Shrapnell'schen Membran, Beitrag zu ders. XIX. 264. XX. 121. —, Beiträge zur experimentellen des Ohrlabyrinths XLIV. 249. —, ein Beitrag zur experimentellen des Gehörorgans XLV. 161. — des Mittelohres und des Labyrinthes, Beiträge zu ders. XLVIII. 228. — der chronischen Mittelohrentzündung und des Cholesteatoms des äusseren Gehörganges L. 232.
- Pathologisches vom Hammer und Amboss** XLII. 226.
- Pathologische Anatomie des Ohres**, Beiträge zu ders. I. 195. II. 147. 279. IV. 235. V. 292. XIII. 163. XIV. 175. XVIII. 65. XIX. 245. XXVI. 1. XXX. 216. XLIII. 10. — der Ohrpolypen, Beiträge zu ders. IV. 199. — der consecutiven Sinusaffectationen VII. 288. — des Schläfenbeins XV. 238. — des Gehörorgans bei Laryngitis crouposa XXII. 45. — des Mittelohres und des Labyrinthes, Beiträge zu ders. XLVIII. 228. — des Gehörorgans, vergleichende, L. 159.
- Pathologisch-anatomische Veränderungen der Gehörorgane** Taubstummer, Uebersicht über dies. XXX. 76. — Beiträge zur Tuberculose des mittleren und inneren Ohres XL. 81. — Untersuchungen der Mittelohrräume XL. 189.
- Pathologische Histologie der Mittelohrauskleidung** XI. 11. — der Neubildungen des äusseren Ohres XLIII. 10. — der malignen Tumoren des Schläfenbeins XLVII. 113.
- Pathologisch-histologischer Bei-**

- trag zur Cholesteatomfrage XXXIX. 233.
- Paukenfell**, Betrachtungen über den Mechanismus dess. XXIV. 167. — S. a. Trommelfell.
- Paukenhöhle**, völlig schmerzlos entstandene Abscessbildung in ders. I. 144. —, Exostose in der rechten und linken mit theilweiser Verlegung der Fenestra rotunda II. 48. —, Erweiterung ders. bei chronischer Otitis infolge von Druckatrophie des Felsenbeins II. 181. —, ein Fall von Bluterguss in dies. bei Morbus Brightii IV. 12. —, über das Vorkommen seröser Flüssigkeit in ders. V. 38. —, über das Einbringen von Flüssigkeit und Dämpfen durch die Tuba in die Paukenhöhle V. 272. —, Beiträge zur Anatomie ders. VIII. 50. X. 86. 225. —, über den Einfluss der Binnenmuskeln ders. auf die Bewegungen und Schwingungen des Trommelfells am todtten Ohre VIII. 80. — in verschiedenen Stadien des Intrauterinlebens (der menschlichen Frucht) X. 119. —, Otitis media chronica mit serösem Secrete in ders. XVII. 157. —, Apparat zur Aspiration und Ausspülung von Exsudatmassen aus ders. XVIII. 157. —, Fortsetzung der Dura mater zur Auskleidung ders. XIX. 113. —, Cysten in der Schleimhaut ders. XXVII. 42. 230. —, zur Kenntniss der sog. spontanen Dehiscenzen im Dache ders. XXVIII. 169. —, Syphilis ders. XXVIII. 172. —, ein Fall von Sarkom ders. XXX. 126. —, über die Knochenlücken im Boden ders. XXX. 236. —, Epitheliom ders. mit pseudobulbär paralytischen Symptomen L. 105. — S. a. Tegmen tympani; Trommelhöhle; Tuben-Paukenhöhle.
- Paukenhöhlenschleimhaut**, über operative Entfernung des Trommelfells und der beiden grösseren Gehörknöchelchen bei Sklerose ders. XXII. 233. —, Sklerose ders. XXIII. 1. —, zur mechanischen Behandlung der Sklerose ders. XLI. 199.
- Paukenhöhlenzugang**, knöcherner Verschluss dess. I. 163.
- Paukenraum**, über Exsudatansammlungen im oberen bei Influenza XL. 161.
- Perceptionsvermögen** s. Hörvermögen.
- Percussion** des Warzenfortsatzes XLVII. 107.
- Perforation** des Trommelfells, Studien und Beobachtungen über die künstliche II. 24. 239. III. 281; s. a. Paracentese; Trommelfellperforationen. — des Warzenfortsatzes IV. 212; mittels des akidopeirastischen Bohrers V. 153; und Trepanation VI. 93. — der Schläfenschuppe infolge einer eitrigen Otitis media IX. 139. — der Shrapnell'schen Membran XIX. 264. XX. 121.
- Periauriculäre Abscesse** bei Furunkeln des äusseren Gehörganges XLIII. 267.
- Perichondritis** mit Abscessbildung an der Ohrmuschel II. 169. — der Ohrmuschel, idiopathische, XLIII. 245. —, Beiträge zur Casuistik ders. XLVII. 135.
- Periostitis** des Processus mastoideus, zur Casuistik der primären und secundären XV. 286.
- Perlgeschwulst** des Felsenbeins, Beiträge zur Kenntniss ders. VII. 255. — im Schläfenbein XXVIII. 288.
- Pharyngotonsillotom**, Schützsches, über die Behandlung der adenoiden Vegetationen mit dems. XXXVIII. 30.
- Phonometer**, zur Bestimmung der Hörschärfe mittels dess. XII. 282.
- Photographische Aufnahme** des Trommelfells, Apparat zu ders. VII. 56.
- Phthisis, Otitis media purulenta** bei ders. XXIII. 6.
- Physiologie** der Tuben- und Gaumen-Musculatur I. 15. — des Gehörorgans, Beiträge zu ders. VII. 4. XII. 191. XVIII. 227. — des Gehörorgans, historisch-kritische Beiträge zu ders. XLII. 177. XLIII. 65. 148. 149.
- Physiologisches Verhalten** des Gehörorgans Neugeborener, Beobachtungen über dass. XXXV. 28.
- Pilocarpin**, Taubheit durch dass. geheilt XXVI. 33.
- Pilzwucherung** im äusseren Gehörgang (Aspergillus) II. 5; (Aspergillus glaucus) III. 1; (Graphium penicillioides) IV. 162; (Trichothecium roseum und Aspergillus niger) V. 163; (Aspergillus nigricans) V. 197.
- Plastik, retroauriculäre, XXXVII. 25.**
- Plastischer Verschluss** der persistenten retroauriculären Oeffnung nach Radicaloperation XLVIII. 1.

- Plica salpingopharyngea** XV. 96.
- Politzer'sches Verfahren** II. 11. — zur Wegaammachung der Ohrtrompete in seiner Bedeutung für die Ohrenheilkunde I. 28.
- Polyarthrits rheumatica acuta, Otitis media acuta** ein Frühsymptom ders. XLI. 213.
- Polyp mit eingewachsenem Hammer** VII. 55. —, fibröse des Warzenfortsatzes durch den äusseren Gehörgang nach aussen gewuchert XVII. 167. — des Warzenfortsatzes, zur Casuistik ders. XVII. 277. — des Ostium pharyngeum tubae XXXVIII. 198. — S. a. Ohrpolypen; Schleimpolypen.
- Polypöse Wucherungen, gestielte, eine Pincette mit schneidenden Branchen zur Entfernung** ders. VIII. 102. — im äusseren Gehörgang, bedingt durch ein Sarkom der Schädelbasis XXXIV. 54.
- Presbyakusisches Gesetz an der unteren Grenze unseres Gehörs** XXXV. 299.
- Processus alveolaris, zwei Fälle von Ausstossung eines nekrotischen Stückes** dess. bedingt durch Trauma XV. 91.
- Processus mastoideus, Fall von Eröffnung** dess. mit dem gekrümmten scharfen Meissel VIII. 93. IX. 180. —, zur Casuistik der primären und secundären Periostitis und Otitis dess. XV. 286. —, Otitis media chronica mit serösem Secrete in den Zellen dess. XVII. 167. —, über eine unter dem Bilde einer Trigemineuralgie latent verlaufende centrale Otitis dess. XLI. 123. —, statistischer Beitrag zur operativen Eröffnung dess. XLVII. 185. — S. a. Pars mastoidea; Warzenfortsatz.
- Processus styloideus** IX. 164. XI. 95.
- Prolapsus cerebelli** bei Caries des Schläfenbeins XXVI. 56.
- Promontorium, Ankylose des Steigbügels durch Hyperostose an dems.** II. 84. —, Synechie des Trommelfells mit dems. II. 207.
- Protokoll des ersten otologischen Congresses** während der Naturforscherversammlung 1868 in Dresden IV. 145. — der Section für Ohrenheilkunde auf der Naturforscherversammlung 1877 zu München XIV. 69. — S. a. Bericht; Sitzungsprotokoll.
- Pseudo-Aktinomykose** der äusseren Ohrgegend, von einem neuen Fadenbacterium hervorgerufen XLVI. 37. L. 191.
- Psychische Störungen nach Warzenfortsatzoperationen** XLVI. 101. — S. a. Reflexpsychosen.
- Pulsationen am unverletzten Trommelfell** I. 140. XV. 271. XXIII. 15.
- Pulverisateur s. Zerstäuber.**
- Purpura rheumatica** und Gehörorgan L. 25.
- Pyämie bei acuter Mittelohreiterung** XX. 223. —, Beiträge zur Heilung der metastatischen bei Mittelohrerkrankungen XXXIII. 141. —, otitische, XXXVI. 71. XXXVIII. 1. XLI. 217.
- Pyoktanin, über die Anwendung** dess. in der Ohrenheilkunde XXXI. 144.
- Rachenmündung der Ohrtrompete, ein Fall von Verwachsung** ders. I. 295. —, die normalen Bewegungen ders. IX. 133. 228. X. 19. 225. 226. — S. a. Ostium pharyngeum tubae.
- Rachenwand, ein Fall von totaler Verwachsung des Gaumensegels** mit der hinteren XIV. 165.
- Radicaloperation, einige technische Bemerkungen** zu ders. XLVII. 85. — bei Otitis media purulenta chronica, statistischer Beitrag zu ders. XLVII. 185. —, plastischer Verschluss der persistenten retroauriculären Oeffnung nach ders. XLVIII. 1.
- Radiogramme von den Hohlräumen in Ohr und Nase** XLVI. 117.
- Raumwahrnehmungen, über die Funktion der Ohrmuschel** bei dens. XVIII. 120.
- Recurrenslähmung bei Endothelcarcinom des Schläfenbeins** XLVII. 113.
- Reflexbewegungen des Musculus tensor tympani** XLVI. 1. 14. 89; (centrale Bahnen) XLVII. 251.
- Reflexepilepsie bei Erkrankung des Ohres** V. 282.
- Reflexpsychosen nach Ohrenkrankheiten** IX. 220.
- Reflexspiegel, der Gebrauch** dess. bei der Untersuchung des Ohres VII. 89. —, eine einfache Methode dens. vor dem Auge zu befestigen X. 243.
- Regeneration des Trommelfells** XXX. 142.
- Reissner'sche Membran, Depression**

- ders. XXX. 216. — S. a. Gehör-  
labyrinth; Schnecke.
- Respiratorische Bewegung des  
Trommelfells I. 96. 139. XIX. 209.
- Retroauriculäre Plastik XXXVII.  
25. — Oeffnung, persistente, nach  
Radicaloperation und plastischer  
Verschluss ders. XLVIII. 1.
- Retropharyngealabscess in-  
folge von acuter eitriger Media  
XLIII. 17.
- Rhinologie, historische Notiz über  
die Beziehung der Otologie zu ders.  
XLVIII. 281.
- Rhinoscopia posterior, das mit  
ders. in der Ruhelage des weichen  
Gaumens gewonnene Bild des Nasen-  
rachenraumes XVI. 273.
- Rhinoskopie, Verwerthung ders.  
für Erkennung und Behandlung der  
Krankheiten des Ohres und des  
Nasenrachenraumes II. 103.
- Rhinoskopischer Befund bei  
einem knackenden Geräusch im Ohr  
II. 203.
- Rinne'scher Versuch, Verwerthung  
des Hinüberhörens bei dems. XXIII.  
133. —, die Bedeutung dess. für die  
Diagnose der Labyrinthaffectionen  
XXVII. 175.
- S**äuglinge s. Neugeborene.
- Salicylsäure, zur Kritik der thier-  
experimentellen Ergebnisse Kirchner's  
bei seinen Vergiftungsversuchen  
mit ders. XLV. 161.
- Sarkom der Paukenhöhle und des  
Warzenfortsatzes XXX. 126. — der  
Schädelbasis, polypöse Wucherungen  
im äusseren Gehörgang bedingt  
durch dass. XXXIV. 54. — der  
Schädelbasis mit secundärer Affec-  
tion des Schläfenbeins XXXV. 39.  
— S. a. Fibrosarkom; Lymphangi-  
osarkom.
- Schädel, über die Möglichkeit einige  
für die operative Eröffnung des  
Warzenfortsatzes topographisch-  
anatomisch wichtige Verhältnisse an  
dems. vor der Operation zu erkennen  
und über den praktischen Werth  
einer solchen Erkenntniss XXIX. 201.
- Schädelbasis, polypöse Wucherungen  
im äusseren Gehörgang bedingt  
durch ein Sarkom ders. XXXIV. 54.  
—, ein Fall von Sarkom ders. mit  
secundärer Affection des Schläfen-  
beins XXXV. 39.
- Schädelform und Topographie des  
Schläfenbeins XXX. 133. —, zur  
topographischen Anatomie des Ohres  
in Rücksicht auf dies. XL. 253.
- Schädelgrube, zur Kenntniss der  
durch Labyrintheiterung inducirten,  
tiefen extraduralen Abscesse in der  
hinteren XXXV. 290.
- Schädelgrund, über Brüche dess.  
und die dadurch bedingten Blutun-  
gen in das Ohrlabyrinth XLIII. 23.
- Schädelhöhle, zur Fortleitung oti-  
tischer Eiterungen in dies. durch  
den Canalis caroticus XXXVIII. 259.
- Schall, über die Verschiedenheit der  
Intensität eines linearerregten in  
verschiedenen Richtungen XVIII.  
129.
- Schallabflusstheorie, Mach'sche  
L. 188.
- Schalleindruck, totaler Verlust  
des Perceptionsvermögens für hohe  
Töne nach heftigem I. 136.
- Schalleinwirkungen, über den  
Einfluss schwacher auf die akustische  
Empfindungsschwelle XXX. 186.
- Schallempfindung, über den Ein-  
fluss der Bewegungen des Kopfes  
auf dies. XIV. 1.
- Schallfortpflanzung im Gehör-  
organ im gesunden und kranken  
Zustande, Untersuchungen über dies.  
I. 59. 318. —, Untersuchungen über  
das Verhältniss der sog. Knochen-  
leitung zur Schallfortpflanzung durch  
die Luft im gesunden und kranken  
Zustande I. 303.
- Schallleitender Apparat des Ge-  
hörorgans, über eine Methode zur  
mechanischen Behandlung der chro-  
nischen Beweglichkeitsstörungen in  
dems. XXI. 84. —, zur Mechanik  
dess. bei Einwirkung der Druck-  
sonde XLIV. 245.
- Schalleitung im Gehörorgan im  
gesunden und kranken Zustande,  
Untersuchungen über dies. I. 59;  
(durch die Kopfknochen) 318. —,  
über die von der Höhe des Stimm-  
gabeltones und von der Applications-  
stelle abhängige durch die Kopf-  
knochen XII. 207. —, zur Lehre  
der cranio-tympanalen L. 187. — S.  
a. Knochenleitung.
- Schalleitungsapparat des  
menschlichen Ohres, experimentelle  
Untersuchungen über dens. XVI. 1.
- Schallperception, Casuistisches  
über intermittirende vom Knochen  
XIV. 96. —, zur Prüfung ders. durch  
die Knochen XXX. 175.
- Schallquantum für die Hörprüfung,  
zur Bedeutung dess. XXXIV. 161.

- Schallrichtung s. Paracusis.
- Scharlach, ein Beitrag zur Otitis media bei dems. XXVI. 231.
- Schläfenbein, Caries dess. IX. 234. XIII. 183; (membranöser Verschluss des Gehörganges) VII. 206; (mit Fistelöffnung nach aussen) XIX. 255; (zur operativen Behandlung ders.) XXI. 54. XXVIII. 271. XXIX. 1; (mit Prolapsus cerebelli) XXVI. 56; (bei Lungentuberculose) XXX. 216. —, zur Casuistik der Knochenlücken in dems. XIV. 136. —, Beitrag zur normalen und pathologischen Anatomie dess. mit besonderer Rücksicht auf das kindliche Schläfenbein XV. 238. —, nekrotische Ausstossung fast des ganzen Schläfenbeins mit günstigem Ausgange XVI. 51. —, Atrophie dess. mit multipler Dehiscenzbildung XVIII. 161. —, Beiträge zur Anatomie des kindlichen XIX. 95. —, Fractur dess. bei Kopfverletzung XIX. 257. —, über Carcinome dess. XXIV. 231. —, Perlgeschwulst in dems. XXVIII. 288. —, Topographie dess. und Schädelform XXX. 133. —, secundäre Affection dess. bei Sarkom der Schädelbasis XXXV. 39. —, Beitrag zur Casuistik und pathologischen Histologie der malignen Tumoren desselben. Endothelcarcinom mit Recurrens- und Hypoglossuslähmung XLVII. 113. —, Endotheliom dess. XLVII. 126. —, zur Frage der sog. gefährlichen Schläfenbeine XLVII. 183.
- Schläfenschuppe, ein Fall von Meningo-Encephalitis nach multipler Perforation ders. infolge einer eitrigen Otitis media IX. 139. —, Cholesteatoma verum ders. XLI. 207.
- Schleimpolypen im Antrum und in den Cellulae mastoideae VII. 211.
- Schlingmuskeln, über klonische Krämpfe ders. VII. 296.
- Schnecke, Nekrose ders. I. 112. XXX. 185. XLVII. 124. —, Beiträge zur Anatomie ders. I. 175. —, Entwicklung und Bau ders. VI. 7. —, drei Fälle von nekrotischer Ausstossung ders. IX. 238. —, zur Gehörprüfung auf Grund einer Beobachtung von Nekrose ders. X. 231. —, zur Gehörprüfung auf Grund einer Beobachtung von Nekrose des Vorhofs, der halbzirkelförmigen Kanäle und der Schnecke XIII. 19. —, Rückblicke auf die neueren Untersuchungen über den Bau ders. XXIV. 1. 95. — Wie kommt die Gehörsempfindung in der Schnecke zu Stande? XXV. 1. —, Atrophie der Nerven in ders. XXVII. 42. 230. —, über die functionelle Wichtigkeit ders. XXII. 1. 225. — S. a. Gehörschnecke; Nervus cochleae.
- Schneckenkanal, Histologisches über dens. XXXI. 66. — S. a. Gehör-labyrinth.
- Schnupftabak als Ursache einer acuten Mittelohrentzündung XXXII. 171.
- Schuluntersuchungen des Gehörorgans, Beitrag zu dens. XXXIX. 7.
- Schuss in den Mund, Sectionsbefund nach dems. VIII. 101.
- Schussverletzung des Ohres mit Ausfluss von Liquor cerebro-spinalis XVII. 195.
- Schwangerschaft, Hämatom des Trommelfells infolge ders. XV. 221. — S. a. Graviditätsvaricen.
- Schwerhörige, Sectionsergebnisse bei solchen II. 81. VI. 45. XV. 273. —, die bei dens. zu beobachtende gute Perception der tieferen musikalischen Töne und die physiologische und diagnostische Bedeutung dieser Erscheinung XV. 273.
- Schwerhörigkeit, hochgradige, bedingt durch Fremdkörper im äusseren Gehörgange II. 172. — der Locomotivbeamten XVII. 258. — der Kesselschmiede XXX. 1. —, eine Hörprüfungsmethode zur Erkennung von Simulation XLV. 265. —, zur physikalischen Feststellung einseitiger XLVII. 101. L. 187. —, ein Versuch zur objectiven Feststellung einseitiger mittels Stimmgabeln L. 197.
- Schwindel, optischer, bei Druckerhöhung im Ohr XVII. 237.
- Schwindelerscheinungen bei Labyrinthläsionen XLVII. 85.
- Sechster Sinn, Vortrag gegen dens. XXXV. 161.
- Sectionsbefunde XI. 16. XXVI. 1. — nach Schuss in den Mund VIII. 101. — bei Caries des Schläfenbeins IX. 234. — eines Falles von hochgradiger und eigenthümlicher Gehörstörung XI. 244. — bei Taubstummheit XXX. 76. — bei erworbener Taubstummheit XXX. 188.
- Sectionsergebnisse bei Schwerhörigen II. 81. VI. 45. XV. 273. — S. a. Obductionsberichte; Ohr-sectionen.
- Senkungsabscess unterhalb der Pars mastoidea XLIII. 17.

- Shrapnell'sche Membran**, Beitrag zur Pathologie und Therapie der Perforationen ders. XIX. 264. XX. 121.
- Simulation**, eine Hörprüfungsmethode zur Erkennung ders. XLV. 265.
- Sinus petrosus inferior**, Fälle von Entzündung und Thrombose dess. bei Otitis media purulenta VI. 219.
- Sinus sigmoideus**, bindegewebige Obliteration dess. XLVIII. 197. L. 77.
- Sinus transversus**, Blutungen aus dems. durch Nase und Ohr II. 181. —, Fälle von Entzündung und Thrombose dess. bei Otitis media purulenta VI. 219. —, Thrombose dess. VII. 206. —, vier Fälle von Caries im Mittelohr bei Vorlagerung dess. XXVI. 169.
- Sinusaffectiōnen**, consecutive, zur pathologischen Anatomie ders. VII. 288.
- Sinusoperationen**, über Luftembolie bei dens. XLIX. 241.
- Sinusphlebitis** bei Felsenbeincaries XXVII. 126.
- Sinusthrombose** bei chronischer Otitis II. 181. — bei Otitis media chronica XVII. 157. —, ein Beitrag zur operativen Behandlung ders. XXXIX. 89. 301. —, Bericht über einen operativ geheilten Fall ders. XL. 161. — mit bindegewebiger Obliteration des Sinus sigmoideus XLVIII. 197. L. 77. — S. a. Hirnsinusthrombose; Thrombose.
- Sinusverletzung**, ein Fall von ausgedehnter organisirter Thrombose nach ders. L. 65.
- Sitzungsprotokoll** der Section für Ohrenheilkunde auf der Naturforscherversammlung 1872 zu Leipzig VI. 290; 1873 in Wiesbaden VIII. 213; 1874 in Breslau IX. 307; 1875 in Graz X. 266; 1876 zu Hamburg XI. 272; 1878 zu Cassel XV. 76; 1879 zu Baden XVI. 155; 1891 zu Halle a. S. XXXIII. 116. — S. a. Bericht; Protokoll.
- Sklerose der Paukenhöhlenschleimhaut** XXIII. 1; über operative Entfernung des Trommelfells und der beiden grösseren Gehörknöchelchen bei ders. XXII. 233; zur mechanischen Behandlung ders. XLI. 199. — des Mittelohres, zur Behandlung ders. mit Thyreoidintabletten XLIII. 1.
- Soor des Mittelohres** XXVI. 81.
- Sprachtaubheit**, ein Fall von solcher bei einem Syphilitischen XVI. 181.
- Stacke's Operationsmethode** zur Freilegung der Mittelohrräume XXXIV. 248. XXXV. 198. —, Bemerkungen zu ders. XXXVIII. 270. —, Modification ders. XXXVIII. 281.
- Stapes** s. Membrana obturatoria stap.; Musculus stapedius; Steigbügel.
- Statistik der Taubstammen** in Irland 1861 I. 184. — der Ohrenkrankheiten, Beiträge zu ders. XX. 81. XXXI. 118.
- Statistische Beiträge** zur Kenntniss des otitischen Hirnabscesses XXIX. 15. — zur operativen Eröffnung des Processus mastoideus, resp. zur Radicaloperation bei Otitis media purulenta chronica XLVII. 185.
- Statistischer Bericht** über die Poliklinik für Ohrenkranke zu Halle a. S. 1863—64 I. 221; 1864—65 II. 100; 1865—66 III. 22; 1866—67 IV. 15; 1867—69 V. 193; 1869—71 VI. 200; 1871—79 XVI. 68; 1879—80 XVII. 40; 1880—81 XVIII. 284; 1881—82 XX. 24; 1882—83 XX. 267. — über die in der Garnison Breslau 1873—74 behandelten Ohrenkranken IX. 181. — über die otitische Poliklinik der Universität Würzburg 1882 und 83 XX. 255. — von F. Bezold über behandelte Ohrenkranke 1884—86 XXV. 202. 306; 1887—89 XXXII. 113. — der Abtheilung für Ohrenheilkunde an der allgemeinen Poliklinik in Turin 1889—95 XXXIX. 244. — aus der Poliklinik für Ohrenkrankheiten zu Göttingen 1894—96 XLI. 1; 1896—98 XLIV. 269. — S. a. Bericht.
- Statistische Nachrichten** über die Krankenbewegung und Frequenz der Studirenden in der Universitäts-Ohrenklinik in Halle a. S. 1884—89 XXIX. 295.
- Statistische Uebersicht** über Ohrenkranke in der Berliner Universitäts-poliklinik 1874—77 XIV. 120.
- Statistische Zusammenstellung** über von Burckhardt-Merian 1874—79 behandelte Ohrenkranke XVI. 84.
- Steigbügel**, Ankylose dess. II. (durch Hyperostose am Promontorium und ovalen Fenster) 84; (doppelseitige bei Hyperostose des Felsenbeins) 190. —, Synechie des Trommelfells mit dems. II. 207. —,

- Beiträge zur Anatomie dess. und seiner Verbindungen V. 237. —, zur Pathologie der Synostose dess. V. 257. —, über die Extraction dess. bei Thieren XI. 199. —, über das Mobilisiren dess. durch Ausschneiden des Trommelfells, Hammers und Ambosses bei Undurchgängigkeit der Tuba XIII. 69. —, Einkellung dess. infolge eines Faustschlages aufs Ohr XV. 219. —, über Entwicklungsanomalien dess. XXXVIII. 253. —, operative Entfernung dess. bei Steigbügel-Vorhofankylose XLI. 294. — S. a. Gehörknöchelchen.
- Steigbügelmuskel, über die Durchschneidung dess. beim Menschen XI. 199. — S. a. *Musculus stapedius*.
- Steigbügelplatte, Caries ders. XLVIII. 228.
- Stichverletzung des Ohres mit Ausfluss von Liquor cerebro-spinalis XVII. 117.
- Stimmgabeln, über zahlenmässige Bestimmung der Hörschärfe mit ausklingenden XXV. 11. 306. 307. —, zur Prüfung des Tongehörs mit dens. XLIII. 276. —, eine neue Methode, die Quantität des Hörvermögens vermittelt ders. zu bestimmen XLVII. 164. XLIX. 8. L. 32. —, ein Versuch zur objectiven Feststellung einseitiger Taubheit, bezw. Schwerhörigkeit mittels ders. L. 197. — S. a. Diapason-Vertex.
- Stimmgabelton, über die von der Höhe dess. abhängige Schalleitung durch die Kopfknochen XII. 207.
- Stimmgabeluntersuchungen, Kritisches und Neues über dies. XXIII. 122.
- Stirnhöhlen, über chronische Eiterung ders. XLVIII. 83.
- Streichmassage der Nasenmuschel XXXVI. 207.
- Stria vascularis, Histologisches über dies. XXXI. 66.
- Strictur des Gehörganges, über die Behandlung der erworbenen XLVII. 71. XLVIII. 98. 261.
- Symptomatologie der eitrigen Mittelohrentzündung XIX. 210.
- Synechie des Trommelfells mit Promontorium und Steigbügel II. 207.
- Synechotomie XLIII. 135.
- Synostose des Steigbügels, zur Pathologie ders. V. 257.
- Syphilis, ein Fall von Sprachtaubheit bei ders. XVI. 181. —, die Otitis interna bei hereditärer XXV. 237. — der Paukenhöhle XXVIII. 172. — S. a. Condylome; Gumma.
- Syringomyelie, Otitis media purulenta perforativa acuta bei ders. XLVIII. 79.
- T**abes, über das Verhalten des Gehörganges bei ders. XXX. 26. —, über Erkrankung des Gehörganges infolge ders. XXXIII. 105.
- Taubheit, einseitige, Heilung ders. durch Heurteloup's Blutegel II. 298. — durch Exostose im äusseren Gehörgang XI. 113. —, ein Fall von bilateral aufgetretener anlässlich einer geringfügigen traumatischen Einwirkung XVI. 183. —, ein Fall von plötzlich eingetretener nach einer profusen Nasenblutung XVI. 185. —, nervöse, XIX. 252. —, ein Fall von vollständiger, vorübergehender XX. 171. — bei hereditärer Syphilis XXV. 247. — durch Pilocarpin geheilt XXVI. 33. —, Labyrinthbefund eines Falles von solcher bei Leukämie XXXIV. 219. —, über zwei geheilte Fälle ders. XXXVII. 234. —, die Beurtheilung ein- und beidseitiger XLIII. 257. — im Verlaufe einer osteomyelitischen Krankheit, bedingt durch Anämie XLVI. 33. —, zur physikalischen Feststellung einseitiger XLVII. 101. L. 187. —, ein Versuch zur objectiven Feststellung einseitiger mittels Stimmgabeln L. 197. — S. a. Gehörlosigkeit; Sprachtaubheit.
- Taubstumme in Irland 1861, Statistik ders. I. 184. —, über die Erziehung ders. V. 170. —, über Untersuchung von solchen mit Rücksicht auf die Erscheinungen der Otopiesis XXIII. 34. —, Uebersicht über die pathologisch-anatomischen Veränderungen der Gehörgänge Taubstummer XXX. 76. —, Untersuchungen ders. XLVIII. 62.
- Taubstummenanstalt zu Hildesheim, Ohren- und Nasenuntersuchungen in ders. XLII. 119. — zu Ratibor, Bericht über das Ergebniss der an den Zöglingen ders. angestellten Untersuchungen XLVII. 57.
- Taubstummheit, ein Fall von erworbener mit Section XXX. 188.
- Technik der Nasendouche VI. 263. — der Dauerdrainage des operirten Warzenfortsatzes XXXIII. 172. — der operativen Freilegung der Mittelohrräume XXXVII. 33. — der Ambossesextraction L. 72. 75.

- Tegmen tympani**, zur Kenntniss der sog. Dehiscenz dess. XIII. 185. XIV. 15. XVIII. 65. XXVIII. 169. — S. a. Paukenhöhle.
- Tenotomie des Tensor tympani** XI. 124. XLIII. 135. —, über die Operationsmethoden ders. XI. 127. —, über die vordere XXXI. 131. — bei chronischer Mittelohreiterung XXXVI. 271. XXXVII. 1.
- Tensorreflex** XLVI. 1. 14. 89. XLVII. 251. — S. a. *Musculus tensor tympani*.
- Therapie der Ohrenkrankheiten**, historische und kritische Bemerkungen zur allgemeinen VII. 16. VIII. 275. IX. 148. 199; die Fortschritte in ders. 1870–79 XIX. 1. — der Perforationen der Shrapnell'schen Membran, Beitrag zu ders. XIX. 264. XX. 121. — der Fistelöffnungen am oberen Pole des Trommelfells über dem *Processus brevis* des Hammers XXV. 165. — der chronischen Mittelohreiterung, ein Beitrag zu ders. XXIX. 241. — der chronischen Ohreiterungen mit Borsäure XXXII. 15. —, über die rationelle der acuten Mittelohrentzündung XXXVIII. 43. — der bei der acuten eitrigen Mittelohrentzündung vorkommenden Trommelfellzapfen L. 211. — S. a. *Balneo-therapie*; *Behandlung*.
- Thrombose**, ein Fall von ausgehnter organisirter nach Sinusverletzung mit nachfolgender infectiöser Thrombose L. 65. — S. a. *Sinus-thrombose*.
- Thyreoidintabletten**, zur Behandlung der Mittelohrsklerose mit dens. XLIII. 1.
- Töne**, totaler Verlust des Perceptionsvermögens für hohe nach heftigem Schalleindruck I. 136. —, die bei Schwerhörigen zu beobachtende gute Perception der tieferen musikalischen Töne und die physiologische und diagnostische Bedeutung dieser Erscheinung XV. 273. —, über das Hören von solchen XVIII. 136. —, der Verlust an hohen mit zunehmendem Alter XXXII. 53.
- Tongehör**, zur Prüfung dess. mit Stimmgabeln XLIII. 276. — S. a. *Hörprüfungen*.
- Tonmaass**, ein objectives XLIII. 251.
- Topographie der Fossa subarcuata** XIX. 100. — des Schläfenbeins XXX. 133. — S. a. *Anatomie*, *topographische*.
- Transfert**, über das functionelle Verhalten beider Gehörorgane in einem Falle von solchem XVI. 171.
- Transplantation**, Thiersch'sche, nach der Aufmeisselung des Warzenfortsatzes XLV. 186.
- Trepanation des Warzenfortsatzes** VI. 93. —, die Erfolge ders. bei dem otitischen Hirnabscess XXIX. 161.
- Trichothecium roseum** V. 163.
- Trommelfell**, respiratorische Bewegung dess. I. 96. 139. XIX. 209. —, Pulsation am unverletzten I. 140. XXIII. 15. —, annähernd normale Hörschärfe bei hochgradiger Degeneration beider I. 142. —, über die Entstehung des Lichtkegels an dems. I. 155. —, Studien und Beobachtungen über die künstliche Perforation dess. II. 24. 239. III. 281. —, ausgedehnte Zerreißung dess. mit vollständiger Heilung II. 43. —, über Abscesse in dems. II. 135; (interlamelläre) VII. 212. —, vollkommen normale Hörschärfe bei hochgradiger Degeneration dess. II. 171. —, Synechie dess. mit Promontorium und Steigbügel II. 207. —, zur Anatomie des menschlichen III. 255. —, weitere Erfahrungen und Bemerkungen über die Paracentese des Trommelfells VI. 171. —, Apparat zur photographischen Aufnahme dess. VII. 56. —, casuistische Beiträge zu den traumatischen Verletzungen dess. VII. 188. 280. VIII. 31. —, Vorrichtung das Trommelfell binocular zu sehen VII. 239. —, die Lichtreflexe dess. VIII. 1. IX. 96. X. 10. 87. —, über den Einfluss der Binnenmuskeln der Paukenhöhle auf die Bewegungen und Schwingungen des Trommelfells am todten Ohre VIII. 80. —, über eine eigenthümliche Form von Epithelialauflagerung an dems. X. 7. —, plastische Darstellung der Continuitätsstörungen und Wölbungsanomalien dess. XI. 31. —, über die Anwendung der Gehörgang-Luftdouche nach Paracentese dess. XII. 204. —, vergleichende Histologie dess. XIII. 113. —, Hämorrhagien in dems. nach einem einmaligen Hustenanfall XIV. 113; Doppelfissur dess. nach Ohrfeige 115; geheilte Fissur dess. 115. —, Eindrückung dess. infolge eines Faustschlages aufs Ohr XV. 219; Hämatom dess. infolge von Schwangerschaft 221. —, über Pulsationen an dems. XV. 271. —, Verbrühung dess. XVIII. 49. —, über operative Entfernung dess. und der beiden grösse-

- ren Gehörknöchelchen bei Sklerose der Paukenschleimhaut XXII. 233. —, die mechanische Behandlung dess. XXIII. 17. —, ein Galvanokauter für dass. XXIV. 47. —, Pathogenese und Therapie der Fistelöffnungen am oberen Pole dess. über dem Processus brevis des Hammers XXV. 165. —, über Fistelöffnungen am oberen Pole dess. XXVI. 185. —, ein Fall von periodisch wiederkehrenden Ohrenblutungen bei unperforirtem Trommelfell XXVIII. 82. —, lebensgefährliche Blutung bei Paracentese dess. durch Verletzung des Bulbus ven. jug. XXIX. 234. —, über Regeneration und Narbenbildung dess. XXX. 142. —, ein zweiter Fall von Verletzung der Vena jug. int. bei Paracentese dess. XXX. 183. —, über eine einfache Schutzvorrichtung bei der Massage dess. XLII. 221. —, zur Casuistik der Verbrennungen dess. XLIII. 241. —, historische Notiz zur Lehre vom Mechanismus dess. XLV. 300. — S. a. Paukenfell.
- Trommelfell, künstliches, über die Wirkung dess. I. 119. —, Verbesserung an dems. II. 147. —, über eine neue Form dess. XI. 167. —, eine Modification dess. XXII. 208.
- Trommelfellbefund nach Sturz mit dem Pferde VIII. 101.
- Trommelfellbilder, die Erzeugung vergrößerter VII. 89.
- Trommelfelldefect VII. 209.
- Trommelfellentzündung, acute, XV. 221. — S. a. Myringitis.
- Trommelfelllupe XXXVI. 79.
- Trommelfellöffnungen, überhäutete, über den dauernden Verschluss ders. XLII. 265.
- Trommelfellperforationen, Einiges über die klinische Bedeutung bestimmter XXXII. 85. — durch indirecte Ursache, besonders von dem gerichtsarztlichen Standpunkte aus XXXIX. 287. — S. a. Perforation.
- Trommelfellruptur bei einem Erhängten VI. 268. — bei Fractur der Schädelbasis VII. 208. —, Fall von traumatischer mit Symptomen von Labyrinthreizung IX. 179. —, Beitrag zur Kenntniss ders. XXIII. 31. — durch Blitzschlag XXIX. 237.
- Trommelfellzapfen bei der acuten eitrigen Mittelohrentzündung, Therapie und histopathologische Structur ders. L. 211.
- Trommelhöhle, venöser Blutsack in ders. II. 42. —, über Entfernung beweglicher Exsudate aus ders. XI. 93. —, ein Fall von überzähligem Gehörknochen in der menschlichen XXXIX. 1. — S. a. Paukenhöhle.
- Trommelhöhleneiterung, chronische, über das Wesen ders. XXI. 149.
- Trommelhöhlenentzündung, eitrige, scheinbare Gehirnzufälle im Verlauf einer solchen II. 197.
- Trommelhöhlenleiden, über Gleichgewichtsstörungen und nervöse Affectionen bei solchen XX. 53.
- Tuba Eustachii, Bougies aus Laminaria digitata für dies. II. 7. —, Einführung von Bougies in dies. und künstliches Emphysem II. 16. —, zur Lehre von der Function ders. III. 174. XI. 169. XLIII. 65. —, über das Einbringen von Flüssigkeit und Dämpfen durch dies. in die Paukenhöhle V. 272. —, über das Mobilisiren des Steigbügels durch Ausschneiden des Trommelfells, Hammers und Ambosses bei Undurchgängigkeit ders. XIII. 69. — S. a. Ohrhalskanal; Ohrtrumpete; Ostium pharyngeum tubae
- Tubar-Arzneimittelträger, Verwendbarkeit dess. bei Mittelohrerkrankungen XXVIII. 211.
- Tuben-Gaumenmuskeln, Beiträge zur anatomischen und physiologischen Würdigung ders. I. 15. —, klonischer Krampf ders. VI. 228.
- Tuben-Paukenhöhle, Entwicklung ders. XIV. 36.
- Tubenwand, die Würdigung des Fettpolsters der lateralen XXXIV. 170.
- Tuberculome des Kleinhirns XLVIII. 202.
- Tuberculose, Beiträge zur operativen Casuistik der bei ders. auftretenden Warzenfortsatzkrankungen XXXIII. 164. — des mittleren und inneren Ohres, klinische und pathologisch-anatomische Beiträge zu ders. XL. 81. — des Mittelohres und Labyrinthes XLVIII. 228. — S. a. Lungentuberculose.
- Tumoren des Nervus acusticus, Beitrag zur Casuistik ders. XLI. 116. — der Ohrmuschel XLVI. 94. — des Schläfenbeins, Beitrag zur Casuistik und pathologischen Histologie der malignen XLVII. 113. — S. a. Geschwülste; Hirntumor.
- Unterkiefer, ein Fall von Fractur der vorderen unteren Gehörgangs-

- wand durch Gewalteinwirkung auf dens. XLII. 31.
- V**aricen s. Graviditätsvaricen.
- V**ariola, der Zustand des Gehörorgans bei ders. VI. 267.
- V**ena jugularis, Verletzung des Bulbus ders. bei Paracentese des Trommelfells XXIX. 234. XXX. 183. —, Unterbindung ders. XXXVI. 71.
- V**enöser Blutsack in der Trommelhöhle II. 42.
- V**erbrecher, das Ohr dess. XXVIII. 183. —, Untersuchungen an dens. über die morphologischen Veränderungen der Ohrmuschel XXXIV. 315.
- V**erbrennung der Ohrmuschel durch Carbonsäure XIX. 204. — des äusseren Gehörganges und des Trommelfells, zur Casuistik ders. XLIII. 241.
- V**erbrühung des Trommelfells XVIII. 49.
- V**erengerung und Verschlüssung des äusseren Gehörganges, knöcherner, I. 163. 269.
- V**ergiftungsversuche mit Salicylsäure und Chinin, zur Kritik der thierexperimentellen Ergebnisse Kirchner's bei dens. XLV. 161.
- V**erwachsung der Rachenmündung der Ohrtrompete I. 295. —, ein Fall von totaler des Gaumensegels mit der hinteren Rachenwand XIV. 165.
- V**orhof, Nekrose dess. I. 112. XIII. 19.
- W**ärmeregulator, Leiter'scher, über die Verwerthung dess. bei der Behandlung von Ohrenkrankheiten XVIII. 115. XIX. 80.
- W**aldwolleverband XXII. 83.
- W**arzenfortsatz, ein Fall von operativer Anbohrung dess. (bei Caries des Felsenbeins) I. 226. II. 228. —, zur Perforation dess. IV. 212; und Trepanation VI. 93. —, casuistischer Beitrag zur Perforation dess. mittels des akidopeirastischen Bohrers V. 153. —, über die künstliche Eröffnung dess. VII. 157. —, über eine Vorrichtung am Drillbohrer zur Anbohrung dess. VII. 298. —, Casuistik zur chirurgischen Eröffnung dess. X. 23. 179. XI. 136. XII. 113. XIII. 89. 245. XIV. 202. XVI. 260. XVII. 92. 267. XVIII. 163. 273. XIX. 217. —, die Auscultation dess. XI. 46. —, casuistische Beiträge zur operativen Behandlung der Eiterungen in dens. XXI. 105. XXII. 1. XXIII. 91. —, über die acute Eiterung und Entzündung in den Zahlen dess. und ihre Heilung durch Ausmeisselung der Zellen ohne Eröffnung des Antrum mastoideum XXVII. 185. 265. XXVIII. 1. —, operative Eröffnung dess. XXVIII. 288. XXX. 137. —, ein Fall von diabetischer primärer Otitis dess. XXIX. 61. —, über die Möglichkeit, einige für die operative Eröffnung des Warzenfortsatzes topographisch - anatomisch wichtige Verhältnisse am Schädel vor der Operation zu erkennen und über den praktischen Werth einer solchen Erkenntniss XXIX. 201. —, ein Fall von Sarkom dess. XXX. 126. —, Eröffnung dess. vom äusseren Gehörgang aus XXXI. 59. —, drei Fälle von Otitis media acuta mit acuter Caries des Warzenfortsatzes nach Masern XXXII. 25. —, primäre centrale Tuberculose dess. XXXIII. 164. —, Bemerkungen zur Technik der Dauerdrainage des operirten Warzenfortsatzes XXXIII. 172. —, die diagnostische Bedeutung der Veränderung der Knochenschalleitung zur Erkenntniss der tiefliegenden Erkrankungen des Warzenfortsatzes bei eitrigen Entzündungen des Mittelohres XXXVIII. 161. —, ein Fall von Fibromyxom dess. XLV. 18. —, Thiersch'sche Transplantation nach der Aufmeisselung dess. XLV. 186. —, zur Percussion dess. XLVII. 107. — S. a. Antrum mastoideum; Cellulae mastoideae; Mastoidoperation; Processus mastoideus.
- W**arzenfortsatzaffectionen bei Kindern XXVI. 46.
- W**arzenfortsatzerkrankungen, Beiträge zur operativen Casuistik der bei Tuberculose und Morbillen auftretenden XXXIII. 164.
- W**arzenfortsatzoperationen, psychische Störungen nach dens. XLVI. 101.
- W**arzenfortsatzpolypen, fibröse, durch den äusseren Gehörgang nach aussen gewuchert XVII. 167. —, zur Casuistik ders. XVII. 277. — S. a. Antrum mastoideum.
- W**arzenheil, Erkrankungen dess. XIII. 26. — S. a. Pars mastoidea.
- W**asserstrahlgebläse, Verwerthung dess. als Luftdouche XX. 161. XXI. 104.
- W**eber'scher Versuch, Ausfall dess. bei Labyrinthläsionen XLVII. 85.

- Wechselbeziehungen zwischen beiden Gehörorganen XXXV. 1.  
Wulstfalte XV. 96.
- Zerstäuber, ein neuer für den Nasenrachenraum IX. 245. 310. XI. 36.
- Zerstäubung von Flüssigkeiten, eine weitere Verwendbarkeit ders. XIII. 200.
- Zitzenfortsatz s. Warzenfortsatz.  
Zotten in den häutigen halbkreisförmigen Kanälchen des menschlichen Labyrinths II. 1.
-

## II. Autorenregister.

- A**bel XII. Beitrag zur Operation der Ohrpolypen 110.
- Agnew** I. Nekrose des Labyrinths 158.
- Aldinger** XI. Zwei Fälle von Exostose im äusseren Gehörgang, die zum Abschluss desselben und zur Taubheit führte; Heilung durch Operation mit dem Hohlmeissel 113.
- Alexander, G., L.** Ueber eine seltene Missbildung der Ohrmuschel 97. Zur vergleichenden pathologischen Anatomie des Gehörorgans: Gehörorgan und Gehirn einer unvollkommen albinotischen, weissen Katze 159.
- Andeer, John Justus, IX.** Zur Casuistik der Otopathologie: Ein Fall von Meningo-Encephalitis nach multipler Perforation der Schläfenschuppe infolge einer eitrigen Otitis media 139.
- Anton, Wilh., XXVIII.** Fibroma (molle) auriculæ 285. — XXXV. Zur Kenntniss der congenitalen Deformitäten der Nasenscheidewand 304. — XXXVIII. Angeborener knöcherner Verschluss der rechten Choane 40. — XLI. Beitrag zur Casuistik der Acusticustumoren. Zwei Fälle von Fibrosarkom des Nervus acusticus 116.
- Auspitz, Heinrich, I.** Das Ekzem des äusseren Ohres 123.
- B., L., X.** Zur Casuistik der Knochengeschwülste des äusseren Gehörganges 110.
- Baginsky, Benno, XXII.** Bemerkungen zu dem Bericht von Dr. L. Jacobson über die otiatrische Universitätsklinik zu Berlin (Bd. XXI. S. 276) 143.
- Barnick, Otto, XXXVIII.** 177. XLII. 96. XLV. 75. 89. Berichte aus Prof. Habermann's Universitäts-Klinik für Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkranken in Graz 1893 bis 1897. — XL. Klinische und pathologisch-anatomische Beiträge zur Tuberculose des mittleren und inneren Ohres 81. — XLII. Ueber den dauernden Verschluss überhäuteter Trommelfellöffnungen 265. — XLIII. Ueber Brüche des Schädelgrundes und die durch sie bedingten Blutungen in das Ohrlabyrinth 23. — XLVIII. Untersuchungen von Taubstummen 62.
- Barr, Thomas, XXVIII.** Bericht über die Verhandlungen der otologischen Section der British medical association 1888 in Glasgow 41.
- Barth, A., XXII.** Künstliches Trommelfell 208. — XXV. Hörprüfung mit Stimmgabeln 306. — XLVII. Zur Percussion des Warzenfortsatzes 107.
- Baumgarten, E., XXIII.** Beitrag zur Kenntniss der Trommelfellrupturen 31. Verwerthung des Hinüberhörens beim Rinne'schen Versuche 133.
- Beerwald, K., XXIII.** Ueber einen neuen Hörmesser 141. — XXVI. Apparat zur Luftdouche 240.
- Berthold, E., IX.** Ueber die Function der Bogengänge des Ohrlabyrinths 77.
- Bezold, Friedrich, V.** Ein Fall von Aspergillus nigricans im äusseren Gehörgange 197. — XIII. Erkrankungen des Warzentheiles 26: Ueber die desquamativen Prozesse des

- Mittelohres in specie der Pars mastoidea 27. Ueber Nekrose der Pars mastoidea 43. — XV. Zur antiseptischen Behandlung der Mittelohreiterungen 1. — XVI. Experimentelle Untersuchungen über den Schalleitungsapparat des menschlichen Ohres 1. — XVIII. Verbrühung des Trommelfells 49. — XXI. Ueber die Erkrankungen des Gehörorgans bei Heotyphus. Mit sechs Obductionsberichten 1. — XXI. 221. XXV. 202. 306. XXXII. 113. Statistische Berichte über behandelte Ohrenkranke 1881 bis 1889. — XLIX. Entgegnung auf E. Schmiegelow's Arbeit: Eine neue Methode, die Quantität des Hörvermögens vermittels Stimmgabeln zu bestimmen 8.
- Biehl, Carl, XLIII. Die idiopathische Perichondritis der Ohrmuschel und das spontane Othämatom 245. Die Beurtheilung ein- und beidseitiger Taubheit 257. — XLIV. Die Häufigkeit der Erkrankungen der einzelnen Abschnitte des Gehörorgans. Eine statistische Betrachtung 263.
- Blaug, Louis, XIII. Ein Fall von klonischem Krampf des Musculus tensor tympani ohne subjective Empfindung 261. — XV. Beobachtungen von Erkrankung des Labyrinths 225. — XVI. Sitzungsbericht der Section für Ohrenheilkunde der British medical association 1879 zu Cork 221. — XIX. Mittheilungen aus dem Gebiete der Erkrankungen des äusseren und mittleren Ohres: Spontanes Othämatom bei einem Geistesgesunden 203. Verbrennung der Ohrmuschel durch Carbonsäure 204. Fälle von Missbildung des äusseren Ohres 205. Otitis externa circumscripta 206. Zwei Fälle von respiratorischer Bewegung des Trommelfells 209. Zur Symptomatologie und Behandlung der eitrigen Mittelohrentzündung 210. — XXIII. Mittheilungen aus dem Gebiete des einfachen und eitrigen Mittelohrkatarrhs: Sklerose der Paukenhöhlenschleimhaut; Injectionen von Chlorhydrat. Später acute eitriges Mittelohrentzündung mit eigenthümlichem Verlauf 1. Otitis media purulenta bei Phthisikern. Behandlung mit Jodoform 6. Eine seltene Form der acuten eitrigen Mittelohrentzündung 10. Acuter Mittelohrkatarrh, complicirt mit Erkrankung des Labyrinths 12. Ueber Pulsationen am nicht-perforirten Trommelfell 15. — XXIV. Bericht über die Verhandlungen der Section für Ohrenheilkunde auf der Naturforscherversammlung 1886 zu Berlin 69. — XXVI. Otitis durch Infection 229. — XXVII. Die Erkrankungen des Gehörorgans bei Masern 139. — XXXI. Bericht über die Verhandlungen der Section für Ohrenheilkunde auf dem internationalen medicinischen Congress 1890 zu Berlin 216. — S. a. Delstanche.
- Bockendahl, A., XVI. Ueber die Bewegungen des Musculus tensor tympani nach Beobachtungen am Hunde 241.
- Boeck, Oscar, I. Eine zweckmässige Aenderung an der Compressionspumpe von v. Tröltzsch 267. — II. Ueber Abscesse im Trommelfell 135. Rhinoskopischer Befund bei einem knackenden Geräusch im Ohr 203. — XXII. Bericht über die Verhandlungen der Section für Ohrenheilkunde auf der Naturforscherversammlung 1884 zu Magdeburg 124.
- Böke, Julius, XX. Zwei otiatrische Mittheilungen: Ueber Blutung aus dem Ohre 47. Ueber Gleichgewichtsstörungen und nervöse Affectionen bei Trommelhöhlenleiden 53.
- Boettcher, Arthur, VI. Ueber Entwicklung und Bau des Gehörlabyrinths nach Untersuchung an Säugthieren 1. — IX. Ueber die Durchschneidung der Bogengänge des Gehörlabyrinths und die sich daran knüpfenden Hypothesen 1. — XIX. Cotugno, der Aquaeductus vestibuli, und einige neuere Autoren über das häutige Labyrinth 148. — XXIV. Rückblicke auf die neueren Untersuchungen über den Bau der Schnecke, im Anschluss an eigene Beobachtungen 1. 95. — XXV. Wie kommt die Gehörsempfindung in der Schnecke zu Stande? 1.
- Bolt, M., XXXII. Drei Fälle von Otitis media acuta mit acuter Caries des Warzenfortsatzes nach Masern 25.
- Borberg VII. Polyp mit eingewachsenem Hammer 55.
- Botey XLV. Drei Fälle von Attico-Antrektomie mit Vereinfachung der Autoplastik 68.
- Braun, Eduard, XXIX. Die Erfolge der Trepanation bei dem otitischen Hirnabscess 161.

- Brieger, O., XXXII. Nekrolog: Ludwig Jacoby 226. — L. Nekrolog: Abraham Kuhn 279.
- Brühl, Gustav, XLVI. Radiogramme von den Hohlräumen in Ohr und Nase 117.
- Brugsch, S. H., VII. Altägyptologischer Beitrag zur Geschichte der Ohrenheilkunde 53.
- Brunner, G., V. Kleinere Mittheilungen aus der Praxis: Beidseitiges Othämatom bei einem geistig und körperlich vollkommen gesunden jungen Mann ohne traumatische Veranlassung 26. Othämatom durch Einwirkung von Kälte auf das Ohr entstanden, mit Ausgang in Eiterung, bei einem gesunden Individuum 27. Epithelialcarcinom des Ohres 28. Sturz auf die linke Schläfengegend, gefolgt von vorübergehender, vollkommener Aphasie und Agraphie sowie von Lähmung des Geschmacks (wahrscheinlich durch Verletzung der Chorda tympani) 32.
- Bürkner, Kurd, XIII. Kleine Beiträge zur normalen und pathologischen Anatomie des Gehörorgans: Die Ossificationslücke im äusseren Gehörgange 163. Ein Fall von Caries des Schläfenbeins 183. Zur sog. Dehiscenz des Tegmen tympani 185. Ein einzelner Knorpel im kindlichen Gehörgange 191. — XIV. Casuistisches über intermittirende Schallperception vom Knochen 96. Zur Casuistik der Knochenlücken im Schläfenbeine 136. — XIV. 228. XVI. 56. XVII. 181. XVIII. 297. XX. 43. XXI. 169. XXII. 195. XXIII. 269. XXV. 101. XXVI. 235. XXVIII. 263. XXXI. 293. XXXIV. 241. XXXVII. 17. XLI. 1. XLIV. 269. XLXI. 251. Berichte über die Poliklinik für Ohrenkranke zu Göttingen. — XV. Zur Casuistik der traumatischen und entzündlichen Mittelohraffectionen: Eindrückung des Trommelfells und Einkeilung des Steigbügels infolge eines Faustschlages aufs Ohr 219. Acute Mittelohr- und Trommelfellentzündung; Hämatom des Trommelfells infolge von Schwangerschaft 221. — XVII. Ueber Ohrenkrankheiten bei Eisenbahnbediensteten 8. — XVIII. Ueber die Verwerthung des Leiter'schen Wärmeregulators bei der Behandlung von Ohrenkrankheiten 115. (Nachtrag) XIX. 80. — XVIII. Atrophie des Schläfenbeins mit multipler Dehiscenzbildung 161. — XIX. Die Fortschritte in der Therapie der Ohrkrankheiten 1870 bis 1879 1. Drei Fälle von tödtlich verlaufenen Ohrleiden, nebst Beiträgen zur pathologischen Anatomie des Gehörorgans: Otitis media suppurativa chronica dextra; Caries des Felsenbeins; eitrige Meningitis; Tod. 245. Otitis media suppurativa chronica bilateralis; Thrombose durch Phlebitis des Bulbus jugularis sinister; Tod 246. Otitis media suppurativa acuta (?) sin. Caries. Meningitis. Tod 249. Nervöse Taubheit 252. — XX. Beiträge zur Statistik der Ohrenkrankheiten 81. — XXXV. Bericht über die Versammlung der Deutschen otologischen Gesellschaft 1893 zu Frankfurt a. M. 112; 1894 zu Bonn XXXVII. 97; 1895 zu Jena XXXIX. 106; 1896 zu Nürnberg XLI. 48; 1897 zu Dresden XLIII. 172; 1898 zu Würzburg XLV. 106. — XLIX. Nekrolog: Josef Gruber 239.
- Burckhardt-Merian, Alb., XIII. Fall von Fibrosarkom des inneren Ohres, ausgehend von der Dura mater 11. — XIV. Beiträge zur Pathologie und pathologischen Anatomie des Ohres 175. — XVI. Statistische Zusammenstellung 1874 bis 1879 behandelter Ohrenkranke in Basel 84. — XXII. Vergleichende Ergebnisse verschiedenartiger Hörprüfungen 177.
- Burger, Em., V. Ueber das Einbringen von Flüssigkeit und Dämpfen durch die Tuba in die Paukenhöhle und über die Wirkungsweise der Luftdouche 272.
- Burkhardt, B., XXX. Bericht über die Versammlung süddeutscher und schweizerischer Ohrenärzte 1890 zu Nürnberg 277.
- Carl, August, X. Ein Beitrag zur Frage: Enthält die Chorda tympani Geschmacksfasern? 152.
- Chimani, Richard, II. Beiträge zur praktischen Ohrenheilkunde: Entzündung des Perichondrium mit Abscessbildung an der linken Ohrmuschel 169. Vollkommen normale Hörschärfe bei hochgradiger Degeneration des Trommelfells 171. Hochgradige Schwerhörigkeit am rechten Ohre, bedingt durch einen viele Jahre im äusseren Gehörgange sich befindlichen fremden Körper,

- nach dessen Entfernung das Gehör vollkommen hergestellt wurde 172. — VIII. Aneurysma cirsoideum an der Ohrmuschel und dem äusseren Gehörgange 62.
- Christinneck XVIII. 284. XX. 24. Statistische Berichte über die Poliklinik für Ohrenkranke zu Halle a. S. 1880—1882.
- von Conta I. Ein neuer Hörmesser 107.
- Corradi, C., XXVI. Taubheit durch Pilocarpin geheilt 33. — XXVIII. Ein Instrument zur Behandlung der adenoiden Vegetationen im Nasenrachenraum 23. — XXX. Zur Prüfung der Schallperception durch die Knochen 175. — XXXII. Ueber die functionelle Wichtigkeit der Schnecke 1. (Nachtrag) 225. — XXXIX. Die Perforation des Trommelfells durch indirecte Ursache, besonders von dem gerichtssäztlichen Standpunkte aus 287.
- Cozzolino, V., XLVI. 37. L. 199. Ueber einen Fall von Pseudo-Aktinomykose der äusseren Ohrgegend von einem neuen Fadenbacterium hervorgerufen.
- Cuperus, N. J., XXXV. Ueber das Presbyakusische Gesetz an der unteren Grenze unseres Gehörs 299.
- Czinner, Hugo Ignaz, XLIV. Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Corti'schen Membran 50.
- D**anziger, Fritz, XLI. Beitrag zur Kenntniss des Felsenbeincarcinoms 35.
- Delstanche IX. Ueber eine neue Fixirpincette des Katheters 243. — XV. Ein Fall von primärem Epithelkrebs des äusseren Gehörganges 21. Ueber ein neues Instrument zur Entfernung der adenoiden Vegetationen im Nasenrachenraum (Adénotome à coulisse) 35.
- Denker, Alfred, XLII. Ein Fall von Fractur der vorderen unteren Gehörgangswand durch Gewalteinwirkung auf den Unterkiefer 31. — XLIV. Ein neues Instrument zur Entfernung adenoider Vegetationen 97. — XLVII. Bericht über die Versammlung Deutscher Ohrenärzte und Taubstummenlehrer zu München 189.
- Dennert, Hermann, X. Zur Gehörprüfung auf Grund einer Beobachtung von Nekrose der Schnecke 231. — XII. Zur Physiologie des Gehörorgans 191. — XIII. Zur Gehörprüfung auf Grund einer Beobachtung von Nekrose des Vorhofs, der halbzirkelförmigen Kanäle und der Schnecke 19. — XX. Bemerkungen zu dem Bericht von Dr. L. Jacobson über die otiatrische Universitätspoliklinik zu Berlin (Bd. XIX. S. 28) 1. — XXIV. 171. XXIX. 68. Akustisch-physiologische Untersuchungen und Studien, verwerthet für die praktische Ohrenheilkunde. — XXXIV. Zur Bedeutung des Schallquantums für die Hörprüfung 161. — XLI. Zur Wahrnehmung der Geräusche 109. — XLIII. Zur Prüfung des Tongehörs mit Stimmgabeln 276. — XLV. Akustische Untersuchungen zum Zwecke physiologischer und praktischer otologischer Fragen 27.
- Donalies XLII. Histologisches und Pathologisches vom Hammer und Amboss 226.
- Dragumis, E. J., IX. Eine Methode zum Verdichten und Verdünnen der Luft im Mittelohre 248.
- E**delmänn XLIX. Entgegnung auf E. Schmiegelow's Arbeit: Eine neue Methode, die Quantität des Hörvermögens vermittelst Stimmgabeln zu bestimmen 8.
- Eichler, O., XXX. Eine neue Methode zur Gewinnung von Corrosionspräparaten des Ohrlabyrinths 198.
- Eitelberg, A., XL. Erwiderung 158. — XLIII. Zur Behandlung der Mittelohrsklerose mit Thyreoidintabletten 1.
- Elsner V. Ueber Taubstumme und ihre Erziehung 170.
- Engelmann, Geo. J., VI. Ein Fall von Neubildung einer strangförmigen Brücke im äusseren Gehörgang 203.
- Eschweiler, R., XLV. Ein Fall von Fibromyxom des Warzenfortsatzes 18.
- Eysell, Adolf, V. Beiträge zur Anatomie des Steigbügels und seiner Verbindungen 237. — VII. Ueber die künstliche Eröffnung des Warzenfortsatzes 157. Casuistische Mittheilungen aus der Poliklinik für Ohrenkranke zu Halle: Caries des rechten Schläfenbeins. Thrombose des Sinus transversus. Phthisis pulmonum. Amyloide Degeneration der Nieren. Tod 206. Fractur der Schädelbasis. Ruptur des Trommel-

- fells und Blutung aus dem linken Ohre. Linksseitige Facialisparalyse. Heilung 208. Phthisis pulmonum. Defect des rechten Trommelfells. Partielle Nekrose der Gehörknöchelchen. Sectionsbefund 209. Zahlreiche Schleimpolypen im Antrum und den Cellulae mastoideae 211. Doppelseitiger acuter Mittelohrkatarrh. Rechts interlamelläre Abscess im Trommelfell. Heilung 212. Vorrichtung das Trommelfell binocular zu sehen 239.
- F**arwick II. Zur Casuistik von Fremdkörpern im äusseren Gehörgang 300. — VI. Zwei Fälle von Caries des Felsenbeins 113.
- F**ick, A. XXIV. Betrachtungen über den Mechanismus des Paukenfells 167.
- F**laiz II. Ein Fall von operativer Anbohrung des Warzenfortsatzes 228.
- F**lesch, Max, XIV. Zur Kenntniss der sog. Dehiscenz des Tegmen tympani 15. — XVIII. Kleinere Beiträge zur normalen und pathologischen Anatomie des Gehörganges: Zur Dehiscenz des Tegmen tympani 65. Stenose des inneren Gehörganges durch Hyperostosis cranii 66.
- F**oerster X. Eine einfache Methode, den Reflexspiegel vor dem Auge zu befestigen 243.
- F**orselles, Arthur af, XXXVI. Beitrag zur operativen Behandlung der chronisch-eitrigen Mittelohrentzündung 145.
- F**rank V. Zur Weber'schen Nasendouche 202.
- G**ähde VIII. Ein Fall von Meningitis cerebialis nach Otitis interna, Tod ohne vorherige Perforation des Trommelfells und ohne Caries des Felsenbeins 98.
- G**lauert XVII. Zur Casuistik der Warzenfortsatzpolypen 277.
- G**oldscheider XXVI. Erwidmung 227.
- G**omperz, B., XXV. Bericht über die Versammlung süddeutscher und schweizerischer Ohrenärzte 1887 in Wien 90. — XXX. Beiträge zur pathologischen Anatomie des Ohres: Caries des Schläfenbeins bei Lungentuberculose. Depression der Reissner'schen Membran 216. Atrophie des Nervus acusticus in seinem Stamme durch Druck eines Tumors der Schädelhöhle 222.
- G**ottstein, J., IV. Klinische und kritische Beiträge zur Ohrenheilkunde 65. — XVI. Nekrotische Austossung fast des ganzen Schläfenbeins mit günstigem Ausgange 51. Zur Pathogenese der subjectiven Gehörsempfindungen. Krampf des Musculus stapedius combinirt mit Blepharospasmus 61. — XVII. Beiträge zu dem im Verlauf der acuten Exantheme auftretenden Gehöraffectionen 16. Beiträge zur neuropathischen Form des Menière'schen Symptomencomplexes 174.
- G**radenigo, Giuseppe, XXIII. Das Gehörorgan bei der Lenkämie 242. — XXV. Zur Lehre der primären Otitis interna bei hereditärer Syphilis 237. — XXVII. Ueber das Verhältniss zwischen der einseitigen Wahrnehmung des Diapason-Vertex, den functionellen Zuständen und der elektrischen Erregbarkeit des Acusticus 1. Die Erkrankungen des Nervus acusticus. Klinische Untersuchungen 105. — XXVIII. Ein Fall von periodisch wiederkehrenden Ohrenblutungen bei unperforirtem Trommelfell und hysterischer Person 82. Das Ohr des Verbrechers 183. Ueber die elektrische Reaction des Nervus acusticus und ihre graphische Darstellung 191. 241. — XXX. Zur Morphologie der Ohrmuschel bei gesunden und geisteskranken Menschen und bei Delinquenten 230. Ueber ein neues elektrisches Akumetermodell 240. — XXXI. 273. Bericht über die Abtheilung für Ohrenkrankheiten der allgemeinen Poliklinik in Turin 1889—90. — XXXII. 202. XXXIII. 1. Ueber die Formanomalien der Ohrmuschel. Anthropologische Studie. — XXXIV. Missbildungen der Ohrmuschel 281. Ueber einen Fall von partiellem Mangel des Ohrläppchens 313. — XXXVIII. Ueber die rationale Therapie der acuten Mittelohrentzündung. Klinische und bacteriologische Studie 43. — XXXIX. 244. Statistischer Bericht der Abtheilung für Ohrenheilkunde an der allgemeinen Poliklinik in Turin 1889—95. — XLVII. Ueber die Diagnose und Heilbarkeit der otitischen Leptomeningitis 155.
- G**runert, Carl, XXXIII. Mittheilungen über die Hammer-Ambossextraction mit besonderer Rücksicht auf die Diagnose der Ambosscaries 207.

- XXXV. Verhalten der Körpertemperatur nach der Mastoidoperation 178. Stacke's Operationsmethode zur Freilegung der Mittelohrräume während des zweiten Jahres ihrer Anwendung in der Kgl. Ohrenklinik zu Halle a. S. 198. — Jahresberichte über d. Kgl. Universitäts-Ohrenklinik zu Halle a. S. 1891—92 XXXV. 231; 1892—93 XXXVI. 278; 1893—94 XXXVIII. 205; 1894—95 XLII. 233; 1895—96 XLIV. 1; 1896—97 XLIV. 26; 1897—98 XLVI. 153; 1898—99 XLIX. 97; 1899—1900 XLIX. 177. — XXXVI. Geheilte Fall von Pyaemia ex otitide; Unterbindung der Vena jugularis; Durchspülung ihres peripheren Endes und des Sinus transversus 71. Cholesteatomoperation 313. — XL. Beitrag zur operativen Freilegung der Mittelohrräume. Pathologisch-anatomische, klinische und experimentelle Arbeit 188. — XLI. Was können wir von der operativen Entfernung des Steigbügels bei Steigbügel-Vorhofankulose zum Zweck der Hörverbesserung erhoffen? 294. — XLIII. Ueber extradurale otogene Abscesse und Eiterungen 81. Ein neues operatives Verfahren zur Verhütung der Wiederverwachsung des Hammergriffes mit der Labyrinthwand nach ausgeführter Synechotomie und Tenotomie des M. tensor tympani 135. Bericht über die Verhandlungen der otologischen Section auf der Naturforscherversammlung in Braunschweig 141. — XLV. Zur Entstehung der Fistula auris und auriculae congenita 10. Zur Kritik der thierexperimentellen Ergebnisse Kirchner's bei seinen Vergiftungsversuchen mit Salicylsäure und Chinin. Ein Beitrag zur experimentellen Pathologie des Gehörorgans 161. — XLVIII. Historische Notiz über die Beziehung der Otologie zur Rhinologie 281.
- Guye II. Die Einführung von Bougies in die Tuba Eustachii und das künstliche Emphysem 16.
- H**abermann, J., Summarische Berichte der k. k. otiatrischen Universitätsklinik des Prof. E. Zaufal 1879 XVII. 24; 1880 XVIII. 69. — XXVII. Zur Entstehung des Cholesteatoms des Mittelohres (Cysten in der Schleimhaut der Paukenhöhle, Atrophie der Nerven in der Schnecke) 42. 230 — XXVIII. Zur Pathogenese der eitrigen Mittelohrentzündung 219. — XXX. Ueber die Schwerhörigkeit der Kesselschmiede 1. — XXXIII. Ueber Erkrankung des Gehörorgans infolge von Tabes 105. — XLII. Ueber Erkrankungen des Felsentheils und des Ohrlabyrinths infolge der acuten eitrigen Mittelohrentzündung 128. — L. Ueber Verdoppelung des äusseren Gehörganges 102. Zur Pathologie der chronischen Mittelohrentzündung und des Cholesteatoms des äusseren Gehörganges 232.
- Haieke, H., XLVIII. Beiträge zur Pathologie und pathologischen Anatomie des Mittelohres und des Labyrinths. Alleinige Tuberculose des Mittelohres und des Labyrinths. Extraction der ganzen Gehörknöchelchenkette im Zusammenhange (Caries der Stapesplatte). Beginnende Verknöcherung der Membrana obturatoria stapedis 228.
- Hallier IV. Beobachtung eines neuen Pilzes, des Graphium penicillioides, im äusseren Gehörgange 162.
- Hammerschlag, Victor, XLIII. Zur Lehre von der Function der Tuba. Eine Entgegnung auf Prof. Lucae's: Historisch-kritische Beiträge zur Physiologie des Gehörorgans 65. — XLIV. Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Cortischen Membran 50. Beitrag zur Entwicklungsmechanik der Gehörschnecke 101. — XLV. Beitrag zur Casuistik der multiplen Hirnnervenerkrankungen 1. — XLVI. Ueber den Tensorreflex 1. 89. — XLVII. Ueber die Reflexbewegung des Musculus tensor tympani und ihre centralen Bahnen 251.
- Hartmann, Arthur, XI. Ueber die Operationsmethoden der Tenotomie des Tensor tympani 127. Ueber eine neue Form des künstlichen Trommelfells 167. — XIII. Ueber eine neue Untersuchungsmethode des Gehörorgans 1. Mittheilung über einen Fall von Erweichung der Gehörknöchelchen 259.
- Hasse, C., XVII. Bemerkungen über die Lymphbahnen des inneren Ohres 188.
- Hassenstein IV. Beobachtung eines neuen Pilzes, des Graphium penicillioides, im äusseren Gehörgange 162.
- Haug, Rud., XXX. Ein Fall von Sarkom der Paukenhöhle und des

- Warzenfortsatzes. Ein casuistisch-histologischer Beitrag 126. — XXXII. Zur mikroskopischen Anatomie der Geschwülste des äusseren Ohres 151. Schnupftabak als Ursache einer acuten Mittelohrentzündung 171. — XXXIII. Beiträge zur operativen Casuistik der bei Tuberculose und Morbillen auftretenden Warzenfortsatzerkkrankungen 164. — XXXVI. Beiträge zur Klinik und mikroskopischen Anatomie der Neubildungen des äusseren und mittleren Ohres 170. — XXXVII. Beiträge zur Würdigung der Hyperostose des Felsenbeins 161. — XXXVIII. Ein Fall von Polyp (Fibrosarkom) des Ostium pharyngeum tubae 198. — XL. Mittelohreiterung bei Säuglingen 156. Ueber Exsudatansammlungen im oberen Paukenraum bei Influenza nebst Bericht über einen operativ geheilten Fall von Sinusthrombose, sowie über zwei interessante Obductionsfälle 161. — XLIII. Weitere Beiträge zur Klinik und pathologischen Anatomie (Histologie) der Neubildungen des äusseren Ohres 10. Senkungabscess unterhalb der Pars mastoidea und Retropharyngealabscess infolge von acuter eitriger Media 17. — XLVII. Beitrag zur Casuistik und pathologischen Histologie der malignen Tumoren des Schläfenbeins. Endothelcarcinom des Schläfenbeins mit Recurrens- und Hypoglossuslähmung, Durchbruch in die Schädelhöhle und Vorwuchern an die Schädelbasis 113. Ein Fall von Nekrose der Schnecke 124. Ueber eine neue Zange zur Entfernung der adenoiden Vegetationen 227. — L. 182. Jahresbericht über die Ohrenabtheilung der Kgl. Universitätspoliklinik zu München 1899.
- Hecht, A., XLVII. Bericht über das Ergebniss der an den Zöglingen der Taubstummenanstalt zu Ratibor angestellten Untersuchungen 57.
- Hecht, Hugo, XLIV. Zur Casuistik der operativen Behandlung congenitaler Bildungsfehler der Ohrmuschel 89.
- Hecke, Oscar, XXX. Bericht über beobachtete Ohrenkrankheiten 1888 zu Breslau 66. — XXXIII. Ueber extradurale Eiteransammlungen im Verlauf von Mittelohrerkrankungen 137. Beiträge zur Heilung der metastatischen Pyämie bei Mittelohrerkrankungen 141.
- Heine XLV. Casuistisches über otitischen Hirnabscess 269. — L. Zur Casuistik otitischer intracraneller Complicationen. 63 Fälle von uncomplicirter Leptomeningitis purulenta diffusa 252.
- Heinrich, W., XLIII. Zur Function des Trommelfells 148.
- Hensen, Victor, VI. A. Boettcher: Ueber Entwicklung und Bau des Gehörlabyrinths nach Untersuchungen an Säugethieren 1. — XXIII. Untersuchung über Wahrnehmung der Geräusche 69. — XXXV. Vortrag gegen den sechsten Sinn 161.
- Hessler, Hugo, Statistische Berichte über die Poliklinik für Ohrenranke zu Halle a. S. 1871—79 XVI. 68; 1879—80 XVII. 40. — XVIII. Ueber Arrosion der Arteria carotis interna infolge von Felsenbeincaries 1. Beitrag zur Physiologie des Ohres 227. — XX. Beitrag zur Pathologie und Therapie der Perforationen der Shrapnell'schen Membran 121. Pyämie bei acuter Mittelohreiterung 223. Gumma der Ohrmuschel 242. — XXI. 105. XXII. 1. XXIII. 91. Casuistische Beiträge zur operativen Behandlung der Eiterungen im Warzenfortsatz. — XXIII. Cyste in der Ohrmuschel nach traumatischem Othämatom 143. — XXVI. Otitis durch Infection 39. Warzenfortsatzaffectionen bei Kindern 46. Vier Fälle von Caries im Mittelohr bei Vorlagerung des Sinus transversus 169. — XXVII. 185. 265. XXVIII. 1. Ueber die acute Eiterung und Entzündung in den Zellen des Warzenfortsatzes und ihre Heilung durch Ausmeisselung der Zellen ohne Eröffnung des Antrum mastoideum. — XXXI. Kann die Eröffnung des Warzenfortsatzes vom äusseren Gehörgang aus als gleichwerthig mit der sonst üblichen Methode betrachtet werden? 59. — XXXII. Ueber Otitis bei Influenza 29. — XXXIII. Ueber extradurale Abscesse nach Otitis 81. — XXXVIII. Ueber die otitische Pyämie 1. Ueber die Behandlung der adenoiden Vegetationen mit dem Schützschens Pharyngotonsillotom 30. — XLI. 176. XLII. 1. Die Epidermisspüröpfe des Gehörganges. — XLVIII. Mittelohreiterung und Hirntumor

36. — L. Zur Behandlung der chronischen Mittelohreiterung mit trockner Luft 45.
- Hildebrandt XXX. Verletzung des Bulbus der Vena jugularis interna bei Paracentese des Trommelfells 183.
- Hitzig, Eduard, VIII. Bemerkungen über die Aufgaben der Electro-Otitis und den Weg zu deren Lösung 70.
- Hoffmann, C. E. E., IV. Die Erkrankung des Ohres beim Abdominaltyphus 272.
- Hoffmann, R., XXXVI. 271. XXXVII. 1. Zur Tenotomie des Tensor tympani bei chronischer Mittelohreiterung. — L. Zur Technik der Ambossextraction 72. Ein Fall von Sinusthrombose mit bindegewebiger Obliteration des Sinus sigmoideus 77.
- Hommel, Adolf, XXIII. Die mechanische Behandlung des Trommelfells und der Gehörknöchelchen 17.
- Hummel XXIV. Capacitätsbestimmungen des Gehörgangs unter normalen und pathologischen Verhältnissen 263.
- Jacobson, L., Berichte über die otiatrische Universitätspoliklinik zu Berlin 1877—81 XIX. 28; 1881—84 XXI. 276. — XXII. Ueber die Beziehung des Hörnerven zum Gleichgewicht 146. — XXIV. Ueber die Abhängigkeit der Hörschärfe von der Hörzeit 39. — XXV. Ueber zahlenmässige Bestimmung der Hörschärfe mit ausklingenden Stimmgabeln 11. 307. — XXVIII. Beiträge zur Hörprüfung 26. Bericht über Verhandlungen in der Berliner medicinischen Gesellschaft, betreffend die operative Eröffnung des Warzenfortsatzes und die Perlgeschwulst im Schläfenbein 288. — XXXI. Zur Statistik der Ohrenkrankheiten 118.
- Jacoby, L., IV. Zur Perforation des Warzenfortsatzes 212; mittels des akidopeirastischen Bohrers V. 153; und Trepanation VI. 93. — V. Beiträge zur Casuistik der galvanokaustischen Behandlung intrauriculärer Neubildungen 1. — VI. Behandlungs-Resultate bei complicirten Otorrhöen, gewonnen mit Hilfe der kaustischen, resp. galvanokaustischen Methoden 235. — XV. Zur Casuistik der primären und secundären Periostitis und Otitis des Processus mastoideus. Sechs Fälle operativer Eröffnung desselben 286. — XVII. Ueber Schwerhörigkeit von Locomotivbeamten 258. — XX. Acute perforative Mittelohrentzündung mit speckiger Infiltration der Mastoidalgegend und Eiterretention im Antrum mastoideum. Heilung ohne operative Eröffnung desselben. 183. — XXI. 54. XXVIII. 271. XXIX. 1. Casuistische Beiträge zur operativen Behandlung der Caries des Schläfenbeins.
- Jänicke, Max, XXXII. Ueber die Borsäuretherapie der chronischen Ohreiterungen nebst Mittheilungen über ein neues Borpräparat 15.
- Jankau, Ludwig, XXXIV. Zur Differentialdiagnose der Mittelohr- und Labyrinthkrankungen 190.
- Jansen, A., XXXI. Influenza-Otitis 154. — XXXV. 55. 261. XXXVI. 1. Ueber Hirnsinusthrombose nach Mittelohreiterungen. — XXXV. Zur Kenntniss der durch Labyrintheiterung inducirten, tiefen extraduralen Abscesse in der hinteren Schädelgrube 290. — XLV. Ueber eine häufige Art der Betheiligung des Labyrinthes bei den Mittelohreiterungen 193.
- Iljisch, Alexander, XLII. Ueber Doppelmassage und ihre Wirkung bei Erkrankungen des Mittelohres 207.
- Jong, R. de Josselin de, XLIII. Ein Lymphangio-Sarkom des äusseren Gehörganges 53.
- Jordan XLIV. Casuistischer Beitrag zur Lehre von den intracranialen Complicationen der Otitis 169.
- Kaiser, Otto, XXXII. Das Epithel der Cristae und Maculae acusticae 181.
- Katz, L., XXVIII. Conservirung des inneren Ohres 165. — XXIX. Ueber die Endigung des Nervus cochleae im Corti'schen Organ 54. — XXX. Auscultationsschlauch-Halter 124. — XXXI. Histologisches über den Schneckenkanal, speciell die Stria vascularis 66. — XXXIV. Ueber eine Methode, makroskopische Präparate des Gehörorgans durchsichtig zu machen 215. — XLVII. Zur Frage der sog. gefährlichen Schläfenbeine 183. — L. Zur Frage der bei der acuten eitrigen Mittelohrentzündung vorkommenden Trommelfellzapfen, deren Therapie und histopathologische Structur 211.

- Kessel, J.**, III. Vorläufige Mittheilung über einige anatomische Verhältnisse des Mittelohres 307. — IV. Ueber Ohrpolypen 167. — V. Zur Myringitis villosa 250. Ueber Form und Lageverhältnisse eigenthümlicher an der Schleimhaut des menschlichen Mittelohres vorkommender Organe 254. — VIII. Ueber den Einfluss der Binnenmuskeln der Paukenhöhle auf die Bewegungen und Schwingungen des Trommelfells am todtten Ohre 80. — XI. Ueber die Durchschneidung des Steigbügelmuskels beim Menschen und über die Extraction des Steigbügels, resp. der Columella bei Thieren 199. Ueber den Katheterismus des Ohrhalskanales durch den Mund und über ein Ersatzverfahren desselben 218. — XIII. Ueber das Mobilisiren des Steigbügels durch Ausschneiden des Trommelfells, Hammers und Ambosses bei Undurchgängigkeit der Tuba 69. — XVIII. Ueber die Function der Ohrmuschel bei den Raumwahrnehmungen 120. Ueber die Verschiedenheit der Intensität eines linearerregten Schalles in verschiedenen Richtungen 129. Ueber das Hören von Tönen und Geräuschen 136. — XXXI. Ueber die vordere Tenotomie 131.
- Kiesselbach, W.**, XV. Beitrag zur normalen und pathologischen Anatomie des Schläfenbeins mit besonderer Rücksicht auf das kindliche Schläfenbein 238. — XVIII. Zur Function der halbzirkelförmigen Kanäle 152. — XIX. Versuch zur Anlegung eines äusseren Gehörganges bei angeborener Missbildung beider Ohrmuscheln mit Fehlen der äusseren Gehörgänge 127.
- Kirchner, Wilh.**, XIV. Ueber das Vorkommen der Fissura mastoidea squamosa und deren praktische Bedeutung 190. — XVIII. Apparat zur Aspiration und Ausspülung von Exsudatmassen aus der Paukenhöhle 157. — XIX. Fractur des Schläfenbeins bei Kopfverletzung 257. — XXVIII. Syphilis der Paukenhöhle 172.
- Koeppe II.** Erweiterung der Paukenhöhle bei chronischer Otitis infolge von Druckatrophie bis zur Perforation des Felsenbeins; Blutungen aus dem Sinus transversus durch Nase und Ohr; Thrombose des Sinus; Embolie der Arteria pulmonalis 181. — V. Zwei Fälle von Reflexepilepsie bei Erkrankung des Ohres 282. 287. — IX. Reflexpsychosen nach Ohrenkrankheiten 220.
- Körner, Otto**, XXVII. Zur Kenntniss der bei Felsenbeincaries auftretenden letalen intracraniellen Erkrankungen (Hirnabscess, Sinusphlebitis und Meningitis) 126. — XXVIII. Zur Kenntniss der spontanen Dehiscenzen im Dache der Paukenhöhle 169. — XXIX. Statistische Beiträge zur Kenntniss des otitischen Hirnabscesses 15. Ein Fall von diabetischer primärer Otitis des Warzenfortsatzes nebst Bemerkungen über den Einfluss grösserer Operationen auf den Verlauf des Diabetes 61. — XXX. Schädelform und Topographie des Schläfenbeins. Eine Entgegnung an Schülzke 133. Ueber die Fossa jugularis und die Knochenlücken im Boden der Paukenhöhle 236. — XXXVII. Berichtigung 148.
- Koerner, R.**, XVII. Schussverletzung des Ohres mit Ausfluss von Liquor cerebro-spinalis 195.
- Koll, XXV.** 73. Mittheilungen über die Universitätspoliklinik für Ohrenkranke zu Bonn 1886—87.
- Krebs, G.**, XLII. Ohren- und Nasenuntersuchungen in der Taubstummenanstalt zu Hildesheim 119.
- Kretschmann, F.**, XXII. Zur Wirkung des Cocain 243. — Berichte über die königliche Universitäts-Ohrenklinik in Halle a. S. 1884 XXII. 247; 1885 XXIII. 217; 1886 XXV. 106. — XXIV. Ueber Carcinome des Schläfenbeins 231. — XXV. Fistelöffnungen am oberen Pole des Trommelfells über dem Processus brevis des Hammers, deren Pathogenese und Therapie 165. — XXVI. Die Antisepsis in der Ohrenheilkunde 103. — XXVIII. Ueber die Anwendung einiger neuerer Mittel in der Ohrenheilkunde 68. — XXXVII. Eine Methode retroauriculärer Plastik 25. — XLII. 277. L. 49. Berichte über ohrenärztliche Thätigkeit in Magdeburg 1896 bis 1899.
- Küpper VII.** Ueber klonische Krämpfe der Schlingmuskeln 296. — VIII. Ueber die Bedeutung der Ohrmuschel des Menschen 158. — XI. Sectionsbefunde 16. — XV. Ueber Pulsationen am Trommelfell 271. — XX.

- Mittheilungen aus der Praxis: Epilepsie durch Fremdkörper im Gehörgang 167. Symptome von Hirnreizung durch Epidermispfropf im Gehörgang 169.
- Kuhn XIV. Ein Fall von totaler Verwachsung des Gaumensegels mit der hinteren Rachenwand 165. — XXV. 295. XXVI. 166. Bericht über die Verhandlungen der Section für Ohrenheilkunde auf der Naturforscherversammlung zu Wiesbaden 1887. — XXVI. Caries des Schläfenbeins mit Prolapsus cerebelli 56. Zur Cholesteatomfrage 63. — XXIX. Ueber Erkrankungen des Ohres bei Diabetikern 29.
- Kutscharianz X. Ueber die Entzündung des Mittelohres bei Neugeborenen und Säuglingen 119.
- Laker, Carl, XXVIII. Ein Tubar-Arzneimittelträger und seine Verwendbarkeit bei Mittelohrerkrankungen 211. — XXXII. Totalexstirpation einer grossen endonasalen Geschwulst durch die Choane 211.
- Larsen XXX. Ein Fall von erworbener Taubstummheit mit Section 188. — XLV. Bemerkungen über die Behandlung der acuten Mittelohreiterung 285.
- Laubinger XLVII. 66. L. 182. Jahresberichte über die Ohrenabtheilung der Kgl. Universitäts-Poliklinik zu München 1898 und 1899. — XLVII. Beiträge zur Casuistik der Othämátome und der Perichondritis 135.
- Lemcke XXXVI. 55. Bericht über die Universitäts-Poliklinik für Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkrankheiten in Rostock 1891—93.
- Leutert, Ernst, XXXIX. Pathologisch-histologischer Beitrag zur Cholesteatomfrage 233. — XLI. Ueber die otitische Pyämie 217. — XLII. 233. Jahresbericht über die Kgl. Universitäts-Ohrenklinik zu Halle a. S. 1894—95. — XLIII. Ueber periauriculäre Abscesse bei Furunkeln des äusseren Gehörganges 267. — XLVI. 190. XLVII. 1. Bacteriologisch-klinische Studien über Complicationen acuter und chronischer Mittelohreiterungen.
- Lewin, Leon, L. Untersuchungen über den Wirkungsbereich auf dem Wege des äusseren Gehörganges eingebrachter gelöster Arzneistoffe 113.
- Lichtwitz, L., XXIX. Bericht über die otologische Abtheilung auf dem internationalen Congress 1889 in Paris 297.
- Lindenbaum I. Ein Fall von Verwachsung der Rachenmündung der Ohrtrumpete 295.
- Lochner II. Verbesserung am künstlichen Trommelfell 147.
- Loewe XIII. Ueber die Anfänge der Ohrmuschelbildung bei einem menschlichen Embryo von 1 cm Körperlänge 196.
- Loewenberg, Benno, I. Beiträge zur Anatomie der Schnecke: Membranen und Kanäle (Reissner'sche und Corti'sche Haut) 175. — II. Die Verwerthung der Rhinoskopie und der Nasenschlunddouche für Erkennung und Behandlung der Krankheiten des Ohres und des Nasenrachenraumes 103.
- Lucae, August, I. Ueber die Respirationsbewegungen des Trommelfells 96. Untersuchungen über die sog. Knochenleitung und deren Verhältniss zur Schallfortpflanzung durch die Luft, im gesunden und kranken Zustande 303. — II. Sectionsergebnisse bei Schwerhörigen: Purulente Basilar meningitis infolge von chronischem eitrigem Katarrh des Ohres. Fortleitung der Entzündung durch das runde Fenster. Keine Caries 81. Ankylose des Steigbügels durch Hyperostose am Promontorium und ovalen Fenster 84. — III. Zur Function der Tuba Eustachii 174. Ueber eine neue Methode zur Untersuchung des Gehörorgans zu physiologischen und diagnostischen Zwecken mit Hilfe des Interferenz-Otoskopes 186. (Nachtrag) 299. — IV. Ueber die Druckverhältnisse des inneren Ohres 30. Ueber einen bisher nicht erwähnten Zusammenhang zwischen Nasen- und Ohrenkrankheiten 188. — V. Weitere Untersuchungen über die sog. Kopfknochenleitung und deren Bedeutung für die Diagnostik der Ohrenkrankheiten 82. Eitrige Entzündung des inneren Ohres bei Meningitis cerebrospinalis 188. — VII. Ueber eine Erweiterung des Helmholtz'schen Ohrmodells nebst einem Beitrage zur Physiologie des Gehörorgans 4. Beiträge zur Kenntniss der Perigeschwulst des Felsenbeins 255. Ueber eine Vorrichtung am Drillbohrer zur Anbohrung des Warzenfortsatzes 298. — X. Ueber Ausstossung der nekrotischen

Schnecke mit Bemerkungen über den relativen Werth der üblichen Methode der Hörprüfung 236. — XI. Zum diagnostischen und therapeutischen Gebrauch des Doppelballons 33. Zur Function der Tuba Eustachii und des Gaumensegels 169. — XII. Ueber einige wesentliche Verbesserungen des Doppelballons und seiner Verbindung mit dem Katheter, nebst Versuchen über die Druckkraft jenes Apparates 1. Ueber die Anwendung der Gehörgang-Luftdouche bei eitriger Mittelohrentzündung und nach Paracentese des Trommelfells 204. Zur Bestimmung der Hörschärfe mittels des Phonometers 282. — XIV. Statistische Uebersicht über die Berliner Universitäts-Poliklinik für Ohrenkranke 1874—77, nebst Bemerkungen zur praktischen Ohrenheilkunde 120. — XV. Die bei Schwerhörigen zu beobachtende gute Perception der tieferen musikalischen Töne und die physiologische und diagnostische Bedeutung dieser Erscheinung; nebst Section zweier bei Lebzeiten beobachteter Fälle 273. — XVII. Ueber optischen Schwindel bei Druckerhöhung im Ohr 237. Casuistische Beiträge zur Bedeutung und zur operativen Entfernung der Exostosen des äusseren Gehörganges 246. — XIX. Bericht über die Section der Ohrenheilkunde des internationalen medicinischen Congresses 1881 in London 69. Ueber Desinfectionsvorrichtungen bei Anwendung der Luftdouche 132. — XX. 161. XXI. 104. Das Wasserstrahlgebläse und seine Verwerthung als Luftdouche. — XXI. Ueber eine Methode zur mechanischen Behandlung der chronischen Beweglichkeitsstörungen im schalleitenden Apparat des Gehörgangs 84. — XXII. Ueber operative Entfernung des Trommelfells und der beiden grösseren Gehörknöchelchen bei Sklerose der Paukenschleimhaut 233. — XXIII. Kritisches und Neues über Stimmgabeluntersuchungen 122. — XXVI. Zur Erfindung des Ohrenspiegels und über einen praktischen Mundhalter für denselben 132. — XLII. 177. XLIII. 149. Historisch-kritische Beiträge zur Physiologie des Gehörgangs. — XLII. Ueber eine einfache Schutzvorrichtung bei der Massage des Trommelfells 221. Ueber eine ein-

fache Methode, um beim Katheterismus Infectionen der Mittelohrschleimhaut durch Einblasen von Nasensecret zu vermeiden 223. — XLIV. Zur Mechanik des schalleitenden Apparates bei Einwirkung der Drucksonde und über eine neue Verbesserung dieses Instrumentes 245. — XLV. Historische Notiz zur Lehre vom Mechanismus des Trommelfells und der Gehörknöchelchen 300. — XLVII. Ueber cariöse und traumatische Labyrinthläsionen mit besonderer Berücksichtigung der Schwundelerscheinungen und der Ausfall des Weber'schen Versuches nebst einigen technischen Bemerkungen zur sog. Radicaloperation 85. Zur physikalischen Feststellung einseitiger Taubheit, resp. Schwerhörigkeit 101. Statistischer Beitrag zur operativen Eröffnung des Processus mastoideus, resp. zur Radicaloperation bei Otitis media purulenta chronica 185. Vom Londoner 6. internationalen otologischen Congress 209. — L. Zur Lehre von der cranio-tympanalen Schalleitung, vulgo Knochenleitung: Zur physikalischen Feststellung einseitiger Taubheit, resp. Schwerhörigkeit 187. Die Machsche Schallabflusstheorie und ihre Widerlegung 188.

Ludewig, Berichte über die Kgl. Universitäts-Ohrenklinik zu Halle a.S. 1887—88 XXVII. 201. 281; 1888—89 XXIX. 263; 1889—90 XXXI. 31. — XXIX. Casuistische Mittheilungen: Lebensgefährliche Blutung bei Paracentese des Trommelfells durch Verletzung des Bulbus venae jugularis 234. Ruptur des Trommelfells durch Blitzschlag 237. Ueber Amboss-caries und Amboss-extraction, ein Beitrag zur Aetiologie und Therapie der chronischen Mittelohreiterung 241. — XXX. Influenza-Otitis 204. Zur Amboss-caries und Amboss-extraction. Jahrescontrolle und Erweiterung der Casuistik 263.

Mach, E., IX. Bemerkungen über die Function der Ohrmuschel 72.

Magnus, A., I. Beobachtungen über das Verhalten des Gehörgangs in comprimierter Luft 269. — II. Mittheilungen aus der Praxis: Venöser Blutsack in der Trommelhöhle 42. Ausgedehnte Zerreissung des Trommelfells mit vollständiger Heilung 43. Ein Fall von partieller Läh-

- mung des Corti'schen Organs 268. — V. Ein Fall von natürlicher Eröffnung des Antrum mastoideum 118. — VI. Der Nasenrachenraum. Eine Studie an einem Lebenden gemacht 246. — XI. Nekrolog: Wilhelm Kramer 25. Ueber Verlauf und Sectionsbefund eines Falles von hochgradiger und eigenthümlicher Gehörstörung 244. — XX. Ein Fall von vollständiger, vorübergehender Taubheit 171. — XXXI. Ueber gleichmässige Bezeichnung der Hörfähigkeit 81. 111.
- Marian, A.**, Berichte über behandelte Ohrenkranke 1878—80 XVII. 78; 1880—82 XX. 13; 1882—84 XXII. 209; 1885 und 86 XXV. 63; 1887—90 XXXII. 101.
- Matte, F.**, XXXIX. Ein Beitrag zur Frage nach dem Ursprung der Fasern des Nervus acusticus 17. — XLII. Beitrag zur Bestimmung der normalen Hörschärfe 275. — XLIV. Beiträge zur experimentellen Pathologie des Ohrlabyrinths 249. — XLVIII. Otitis media purulenta perforativa acuta bei Syringomyelie 79.
- Mayer, Ludwig, I.** Ein Fall von operativer Anbohrung des Zitzenfortsatzes bei Caries des Felsenbeins ohne Perforation des Trommelfells 226.
- Meier, Edgar**, XXXVIII. 205. Jahresbericht über die Thätigkeit der Kgl. Universitäts-Ohrenklinik zu Halle a. S. 1893—94. Zur Fortleitung otitischer Eiterungen in die Schädelhöhle durch den Canalis caroticus 259. — XLIX. Ueber Luftembolie bei Sinusoperationen 241.
- Meyer, Wilhelm**, VII. 241. VIII. 129. 241. Ueber adenoide Vegetationen in der Nasenrachenhöhle. — XVI. Zur Behandlung der Ohrblutgeschwulst 161. — XXI. Ueber das Wesen der chronischen Trommelföhleenerung. Eine Studie 149. — XXVII. Uebelstände der Otorrhoe-Behandlung mittels Borsäurepulver 34. — XL. Adenoide Vegetationen, ihre Verbreitung und ihr Alter 1.
- Michael, J.**, XI. Die Auscultation des Warzenfortsatzes 46.
- Michel, Carl, X.** Die normalen Bewegungen der Pharyngealmündung der Eustachi'schen Röhre 225.
- Möller, Jörgen**, XLVII. 276. XLVIII. 12. Ergebnisse einiger Functionsuntersuchungen bei acuten Erkrankungen des Mittelohres und des Gehörganges. — XLIX. Ein Fall von labyrinthärer Angioneurose, von Auftreten des Menière'schen Symptomencomplexes begleitet 247.
- Moldenhauer, Wilhelm**, XI. Beiträge zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte des menschlichen Gehörganges 225. — XIII. Vergleichende Histologie des Trommelfells 113. — XIV. Ist die Tuben-Paukenhöhle Product des Vorderdarms oder der Mundbucht? 36. — XVIII. Fall von Entfernung eines Fremdkörpers aus dem Gehörgange mit theilweiser Ablösung der Ohrmuschel 59.
- Moos, S., I.** Ueber die Wirkung des künstlichen Trommelfells 119. Die Statistik der Taubstummen in Irland im Jahre 1861 184. — II. Zwei Fälle von Hyperostose des Felsenbeins mit doppelseitiger Ankylose des Steigbügels 190. Scheinbare Gehirnzufälle im Verlauf einer eitrigen Trommelföhleentzündung. Wegbleiben derselben nach einer einzigen Katheterisirung. Ein Beitrag zur klinischen Bedeutung des gesteigerten intraauriculären Druckes 197. — S. a. Toynbee.
- Morpurgo, Eugen**, XIX. Beitrag zur Pathologie und Therapie der Perforationen der Shrapnell'schen Membran 264. — XXX. Ueber das Verhalten des Gehörganges bei Tabes 26. — XLVI. Bericht über die Versammlung der italienischen Gesellschaft für Laryngologie, Otologie und Rhinologie 1897 in Rom 273.
- Moszkowicz, L., L.** Ueber eine seltene Missbildung der Ohrmuschel 97.
- Moure, E. J.**, XLIV. Ueber die chirurgische Behandlung der Otitis media chronica sicca 187.
- Müller** XXXII. Einiges über die klinische Bedeutung bestimmter Trommelfellperforationen 85.
- Müller, Richard, L.** Zur Lehre von den otitischen Hirnabscessen 1.
- Mygind, Holger**, XXII. Bericht über die Verhandlung der otologischen Section des internationalen Congresses 1884 in Kopenhagen 131. — XXX. Uebersicht über die pathologisch-anatomischen Veränderungen der Gehörgänge Taubstummer. Auf Grundlage vorliegender Sectionsberichte 76. Ein Fall von erworbener Taubstummheit mit Section 188.

- N**adoleczny, M., XLVII. 66. Jahresbericht über die Ohrenabtheilung der Kgl. Universitätspoliklinik zu München 1898. Ein Endotheliom des Schläfenbeins 126. — XLVIII. Bacteriologische und klinische Untersuchungen über die genuine, acute, exsudative Mittelohrentzündung 206.
- Niemack, J., XXXIV. Zur Histologie der Ohrpolypen 1.
- O**denius, M., I. Ueber die Gestalt des häutigen Labyrinthes beim erwachsenen Menschen 92.
- O**gston VI. Kleinere Mittheilungen: Der Zustand des Gehörorgans bei Variola 267. Ruptur des Trommelfells bei einem Erhängten 268.
- O**hlemann XXXIX. Beitrag zu Schuluntersuchungen des Gehörorgans 7.
- O**kuneff, W. N., XXXVIII. Die diagnostische Bedeutung der Veränderung der Knochenschalleitung zur Erkenntniss der tiefliegenden Erkrankungen des Warzenfortsatzes bei eitrigen Entzündungen des Mittelohres, sowie der Stirn- und Oberkieferhöhlen und sämmtlicher Knochen des Körpers 161.
- O**stmann XXXIII. Die Bedeutung der Incisurae Santorini als Schutzvorrichtungen 161. — XXXIV. Druck und Drucksteigerung im Labyrinth 35. Die Würdigung des Fettpolsters der lateralen Tubenwand. Ein Beitrag zur Frage der Autophonie 170. — XXXVIII. Berichtigung 335. — XXXIX. Entgegnung 230. — XLIV. 201. XLV. 39. Experimentelle Untersuchungen zur Massage des Ohres. — XLVI. Ueber den Tensorreflex 14.
- O**tt, A., XIV. Eine Modification der Ballon-Luftdouche 186.
- P**agenstecher, Arnold, I. Bemerkungen zur Balneotherapie der Ohrenkrankheiten 284. — II. Zum Politzer'schen Verfahren 11.
- P**anse, Rudolf, Berichte über die Thätigkeit der Kgl. Universitäts-Ohrenklinik zu Halle a. S. 1890—91 XXXIII. 38; 1891—92 XXXV. 231. — XXXIV. Stacke's Operationsmethode zur Freilegung der Mittelohrräume während des ersten Jahres ihrer Anwendung in der Ohrenklinik zu Halle a. S. 1891—92 248. — XXXVI. Mittheilung betreffend die Cholesteatom-Operation 309. —
- XXXVIII. Modification von Stacke's Operation 281. — XLIII. Ein objectives Tonmaass 251.
- P**arreidt VIII. 93. IX. 180. Fall von Eröffnung des Processus mastoideus mit dem gekrümmten scharfen Meissel. — IX. Fall von traumatischer Ruptur des Trommelfells mit Symptomen von Labyrinthreizung 179.
- P**es, V., XXXVIII. Ueber die rationelle Therapie der acuten Mittelohrentzündung. Klinische und bacteriologische Studie 43.
- P**luder, F., XLVI. Psychische Störungen nach Warzenfortsatzoperationen 101.
- P**olitzer, Adam, I. Untersuchungen über Schallfortpflanzung und Schalleitung im Gehörorgan im gesunden und kranken Zustande. (Experimental-physiologischer Theil) 59. (Ueber Schalleitung durch die Kopfknochen) 318. Ueber die Entstehung des Lichtkegels am Trommelfell. Eine physiologische Skizze 155. — II. Ueber Läsion des Labyrinths 88. — IV. Ueber willkürliche Contractionen des Musculus tensor tympani 19. Compressionspumpe neuer Construction 42. — V. Zur Theorie der Hyperaesthesia acustica 206. Ueber gestielte Gebilde im Mittelohre des menschlichen Gehörorgans 213. — VI. Zur physiologischen Akustik und deren Anwendung auf die Pathologie des Gehörorgans 35. — VII. Zur mikroskopischen Anatomie des Mittelohres 1. Studien über Gefässveränderungen in der erkrankten Mittelohrauskleidung 11. Zur pathologischen Anatomie der consecutiven Sinusaffectionen 288. — IX. Zur Anatomie des Gehörorgans: Ueber das Verhältniss des Musculus stapedius zum Nervus facialis 158. Ueber den Processus styloideus 164. XI. 95. — XI. Zur pathologischen Histologie der Mittelohrauskleidung 11. Plastische Darstellung der Continuitätsstörungen und Wölbungsanomalien des Trommelfells 31. Notizen zur Behandlung der chronischen Mittelohreiterung 40. Ueber Entfernung beweglicher Exsudate aus der Trommelföhle 93. Zur Frage über die Innervation des Musculus tensor tympani 159. Studien über die Paracusis loci 231. Ueber Anastomosen zwischen den Gefässbezirken des

- Mittellobes und des Labyrinths 237. — XII. Ueber einen einheitlichen Hörmesser 104. — XVI. Bericht über den otologischen Congress 1880 in Mailand 301; 1884 in Basel XXII. 101. — XXIV. Nekrolog: Albert Burckhardt-Merian 191. — XL. Nekrolog: S. Moos 25. — XLI. Menière'scher Symptomencomplex infolge traumatischer Labyrinthläsion. Histologischer Befund 165.
- Politzer, E., VII. Seltener Fall eines einfachen chronischen Mittelohrkatarrhs 48.
- Prussak, A., III. Zur Anatomie des menschlichen Trommelfells 255.
- R**auber, August, XIV. Ist die Tuben-Paukenhöhle Product des Vorderdarms oder der Mundbucht? 36. — XV. Die Lymphgefäße der Gehörknöchelchen 81.
- Rechl, A. M., XLVII. Bericht über die Verhandlungen in der Section für Ohrenheilkunde auf der Naturforscherversammlung 1899 in München 230.
- Reinhard, Karl, Bericht über die Kgl. Universitäts-Ohrenklinik zu Halle a. S. 1887—88 XXVII. 201. 281. — XXXIII. Beitrag zur Hammer-Ambossexcision 94. — XXXVII. Zur operativen Behandlung des Cholesteatoms 31. — XXXVIII. Bericht über die Verhandlungen der otologischen Section auf der Naturforscherversammlung 1894 in Wien 300; 1898 in Düsseldorf XLV. 305. — XXXIX. Zur operativen Behandlung der Sinusthrombose 301. — XLV. Thiersche Transplantation nach der Aufmeisselung des Warzenfortsatzes 186.
- Richter, Gerhard, XXXVI. Vergleichende Hörprüfungen an Individuen verschiedener Altersklassen 150. 241.
- Rohden, R., XXV. 106. Bericht über die Kgl. Universitätsklinik zu Halle a. S. 1886.
- Rohrer, F., XXVII. Die Bedeutung des Rinne'schen Versuches für die Diagnose der Labyrinthaffectionen 175. — XXVIII. Bericht über den internationalen Otologencongress 1888 in Brüssel 56. — XXIX. Die Bacterien des Cerumens 44. — XXX. Erkrankung des Ohres bei Influenza 119. — XXXI. Ueber die Anwendung des Pyoktanins (Merck) in der Ohrenheilkunde 144. — XXXIV. Weitere Versuche über die antimykotische Wirkung von Anilinfarbstoffen 226.
- Roller, C., XXIII. Ueber Untersuchung von 73 Taubstummen mit Rücksicht auf die Erscheinungen der Otoplegia 34. Zur Paracosis Willisii 214.
- Rudloff, P., XLVIII. Bericht über die Sitzung der British medical Association 1899 zu Portsmouth 83. — L. Bericht über den internationalen otologischen Congress 1899 in London 284.
- Rüdinger II. Ueber die Zotten in den häutigen halbkreisförmigen Kanälchen des menschlichen Labyrinths 1.
- Rumler XXX. Ueber Regeneration und Narbenbildung des Trommelfells 142.
- Ruprecht, M., L. Ein unter der Form einer Meningitis cerebrospinalis verlaufener uncomplicirter otitischer Hirnabscess mit eiterhaltiger Spinalflüssigkeit 221.
- S**achs, R., XXXV. Beobachtungen über das physiologische Verhalten des Gehörganges Neugeborener 28.
- Sandmann XXXIV. Erwiderung auf die Besprechung des Dr. Panse betreffend die Tafel des menschlichen Gehörganges 232.
- Schalle X. Ein neuer Apparat zur Untersuchung des Nasenraumes und des Kehlkopfes 128. 244. — XII. 10. 75. Bericht über die Ohrenstation im Garnisonlazareth zu Dresden 1871—74.
- Scheibe XXXIX. Cholesteatombildung 228.
- Schimmelbusch, C., XXVII. Ueber die Ursachen der Furunkel 252.
- Schmiegelow, E., XXVI. Einige seltenere Fälle von Erkrankungen des Mittelohres, die mit endocraniellen Leiden complicirt waren 84. — XXVII. Bericht über die Verhandlungen der otologischen Section auf der Naturforscherversammlung 1888 in Köln 233. — XLVII. 164. L. 32. Eine neue Methode die Quantität des Hörvermögens vermittelst Stimmgabeln zu bestimmen.
- Schröder, W., XLIX. 130 Hammer-Amboss-Extractionen, ein Beitrag zur Behandlung der chronischen Mittelohreiterungen 17.
- Schubert, Paul, XXII. 51. XXX. 45. Berichte über ohrenärztliche

- Thätigkeit. — XXIV. Ein Galvano-kauter für das Trommelfell 47. — XXXVI. Eine neue Trommelfell-lupee 79.
- Schülzke, Otto, XXIX. Ueber die Möglichkeit, einige für die operative Eröffnung des Warzenfortsatzes topographisch - anatomisch wichtige Verhältnisse am Schädel vor der Operation zu erkennen und über den praktischen Werth einer solchen Erkenntniss 201. — XXX. Zur operativen Eröffnung des Warzenfortsatzes. Eine Erwiderung an Körner 137. — XL. Zur topographischen Anatomie des Ohres in Rücksicht auf die Schädelform 253.
- Schultes XLII. Beitrag zur Bestimmung der normalen Hörschärfe 275.
- Schulze, Ludwig, VI. Ein Beitrag zur Technik der Nasendouche 263.
- Schwabach XXXI. Ueber Hörprüfung 81.
- Schwartz, Hermann, I. Die wissenschaftliche Entwicklung der Ohrenheilkunde 1. (Anatomie. Physiologie) 2. (Diagnostik. Untersuchungsmethode) 75. (Pathologie. Therapie) 236. — I. Ueber die sog. Elektro-Otiatrik Brenner's 44. — I. Kleinere Mittheilungen: Totaler Verlust des Perceptionsvermögens für hohe Töne nach heftigem Schalleindruck 136. Respiratorische Bewegung des Trommelfells 139. Pulsation an einem unverletzten Trommelfelle 140. Annähernd normale Hörschärfe bei hochgradiger Degeneration beider Trommelfelle 142. Völlig schmerzlos entstandene Abscessbildung in der Paukenhöhle 144. Halbseitige Lähmung durch Ohrpolypen 147. — I. 195. II. 279. IV. 235. V. 292. Beiträge zur Pathologie und pathologischen Anatomie des Ohres. — I. 221. II. 100. III. 22. IV. 15. V. 193. VI. 200. Statistische Berichte über die in der Poliklinik zu Halle a. S. behandelten Ohrenkranken 1863 bis 1871. — II. Kleinere Mittheilungen: Klonischer Krampf des M. tensor tympani 4. Pilzwucherung (*Aspergillus*) im äusseren Gehörgang 5. Bougies aus *Laminaria digitata* für die Tuba Eustachii 7. Spontane Abstossung eines Ohrpolypen 9. — II. 24. 239. III. 281. Studien und Beobachtungen über die künstliche Perforation des Trommelfells. — II. Fall von acuter Caries des Felsenbeins. Tod durch metastatische Abscesse in der rechten Lunge mit Durchbruch in den Pleurasack 36. — II. Kleinere Mittheilungen: Synchie des Trommelfells mit Promontorium und Steigbügel 207. Bemerkenswerther Fall plötzlicher Gehörlosigkeit 210. Spontanes Othae-matom bei einem nicht Geisteskranken 213. — II. Bemerkenswerther Fall einseitiger Taubheit. Schnelle Heilung durch Heurteloup's Blutegel 298. — IV. Die kaustische Behandlung eitriger Ohrkatarrhe 1. (Nachtrag) 233. Notiz über Galvanokautik im Ohre 7. Ein Fall von Bluterguss in die Paukenhöhle bei Morbus Brightii 12. — V. Zur Pathologie der Synostose des Steigbügels 257. Zwei Fälle von Reflexepilepsie bei Erkrankung des Ohres 232. — VI. Weitere Erfahrungen und Bemerkungen über die Paracentese des Trommelfells 171. Fälle von Entzündung und Thrombose des Sinus transversus und des Sinus petrosus inferior bei Otitis media purulenta 219. Klonischer Krampf der Tuben-Gaumenmuskeln 228. — VII. 16. VIII. 275. IX. 148. 199. Historische und kritische Bemerkungen zur allgemeinen Therapie der Ohrkrankheiten. — VII. Ueber die künstliche Eröffnung des Warzenfortsatzes 157. Geschwulst des Gehörganges 304. — IX. Fall von primärem Epitheliakrebs des Mittelohres 208. Casuistische Mittheilungen: Membranöser Verschluss des Gehörganges bei Caries des Schläfenbeins. Operation. Völlige Herstellung des Lumens. Tod durch Marasmus. Sectionsbefund. 234. Drei Fälle von nekrotischer Ausstossung der Schnecke 238. Zerstäubungsapparat für den Nasenrachenraum 310. — X. 23. 179. XI. 136. XII. 113. XIII. 89. 245. XIV. 202. XVI. 260. XVII. 92. 267. XVIII. 163. 273. XIX. 217. Casuistik zur chirurgischen Eröffnung des Warzenfortsatzes. — X. Ueber die Stärke des bei der Luftdouche erforderlichen Luftdruckes 240. — XI. Zweite Notiz zur kaustischen Behandlung der chronischen Mittelohreiterung 121. Zur Tenotomie des Tensor tympani 124. — XIII. Fall von primärer acuter eitriger Entzündung des Labyrinthes mit Ausgang in eitriges Meningitis 107.

- XVII. Stichverletzung des Ohres mit Ausfluss von Liquor cerebrospinalis. Schwere Hirnreizungssymptome durch Hirnhyperämie. Heilung 117. — XXIX. 295. Statistische Nachrichten über die Krankenbewegung und die Frequenz der Studirenden in der Universitäts-Ohrenklinik in Halle a. S. 1884 bis 1889. — XXXI. Nekrolog: Anton v. Tröltsch 1. — XXXVIII. Otogener Hirnabscess im rechten Schläfenlappen. Heilung durch Operation 283. Hirntumor, complicirt mit Otitis media purulenta und wechselt mit Hirnabscess 292. — XXIX. Nekrolog: Hans Wilhelm Meyer 231. — XLI. Ueber Caries der Ossicula auditus 204. Cholesteatoma verum squamae ossis temporum 207. Otogener Cerebellarabscess 209. — XLVII. 71. XLVIII. 98. 261. Ueber erworbene Atresie und Stricture des Gehörganges und deren Behandlung. — L. Nekrolog: Charles Delstanche 291.
- Schwendt, A., XXXII. Ueber congenitale Missbildungen des Gehörganges in Verbindung mit branchiogenen Cysten und Fisteln 37. — XLIX. Einige Beobachtungen über die hohe Grenze der menschlichen Gehörwahrnehmung 1.
- Schwidop, O., XXXV. Ein Fall von Sarkom der Schädelbasis mit secundärer Affection des Schläfenbeins 39. — XLIII. Zur Casuistik der Verbrennungen des äusseren Gehörganges und des Trommelfells 241.
- Siebenmann, F., XXXI. Die Metallcorrosion 287. — XXXVI. Berichtigung betreffend die Cholesteatomoperation 311.
- Spira, R., XLI. Ueber eine unter dem Bilde einer Trigemineuralgie latent verlaufende centrale Ostitis processus mastoidei 123.
- Stacke XX. 267. XXII. 247. Berichte über die Kgl. Universitätsklinik für Ohrenkranke zu Halle a. S. 1882 bis 1884. — XXVI. Zehn Fälle von operativer Entfernung des Hammers. Ein Beitrag zur Casuistik der Hammerexcision 115. — XXXI. Indicationen betreffend die Excision von Hammer und Amboss 201. — XLII. Ueber die Verwendbarkeit des Electromotors bei Operationen, insbesondere bei Nasen- und Ohroperationen 81.
- Stein, S. Th., VII. Apparat zur photographischen Aufnahme des Trommelfells 56.
- Stein, Stanislaus v., XXVIII. Ein Beitrag zur Kopfknochenleitung 201.
- Stenger L. Zur Function der Bogengänge 79. Ein Versuch zur objectiven Feststellung einseitiger Taubheit, bezw. Schwerhörigkeit mittels Stimmgabeln 197.
- Stern, William, XXXIX. Die Literatur über die nicht-akustische Function des inneren Ohres. In chronologischer Anordnung und mit Inhaltsangabe der einzelnen Schriften 248.
- Stetter XXI. 92. XXXIX. 101. Zur operativen Beseitigung angeborener Ohrmuschelmissbildungen. — XXIII. Ueber die therapeutischen Wirkungen des Jodol bei Otitis media 264. — XXXIV. Polypöse Wucherungen im äusseren Gehörgang bedingt durch ein Sarkom der Schädelbasis 54.
- Stuedener, F., IV. Beiträge zur pathologischen Anatomie der Ohrpolypen 199. — V. Zwei neue Ohrpilze nebst Bemerkungen über die Myringomycosis 163.
- Stocquart XV. Ein Fall von primärem Epitheliakrebs des äusseren Gehörganges 21. — XXII. Recherches d'anatomie pathologique sur l'état du nez, de la gorge et des oreilles, en cas de laryngite croupale 45.
- Stöhr, August, V. Ueber Bildung von breiten Condylomen im äusseren Gehörgange 130.
- Sugár, Martin, XLVI. Tumor der Ohrmuschel 94. — XLIX. Erkrankungen des Gehörganges bei Influenza, insbesondere bei Influenza cerebri 59. — L. Purpura rheumatica und Gehörorgan 25. Epitheliom der Paukenhöhle mit pseudobulbär paralytischen Symptomen 105.
- Szenes, Sigismund, Berichte über Prof. Böke's Ambulatorium für Ohrenkranke in Budapest 1885 XXIV. 185; 1886 XXV. 55; 1887 XXVI. 137. — XXIX. Berichte über die Verhandlungen der otologischen Section auf der Naturforscherversammlung 1889 in Heidelberg 84; 1896 in Frankfurt a. M. XLIII. 154. — XXXIII. Bericht über die Versammlung der Deutschen otologischen Gesellschaft 1892 in Frankfurt a. M.

289. — XXXVII. Bericht über die Verhandlungen der otologischen Section auf dem internationalen medicinischen Congress 1894 in Rom 81. 241. Ueber den therapeutischen Werth von Europen, Alumol, Diaphtherin und Antiseptin bei Ohr-eiterungen 228. Ueber zwei geheilte Fälle von Taubheit 234. — XLIII. Ueber traumatische Läsionen des Gehörorgans 58. Bericht über den internationalen Otologencongress 1895 in Florenz 203.

**T**ervaert, G. D. Cohen, XLIII. Ein Lymphangio-Sarkom des äusseren Gehörganges 53.

**T**hies XXX. Zwei Fälle von Nekrose der Schnecke 185.

**T**örök, B. v., L. Ein Fall von ausgedehnter organisirter Thrombose nach Sinusverletzung mit nachfolgender infectiöser Thrombose 65.

**T**omka, S., XXXVIII. Ueber Entwicklungsanomalien des Steigbügels 253. — XXXIX. Ein Fall von überzähligem Gehörknochen in der Trommelhöhle des Menschen 1. —

XLIX. Die Beziehungen des Nervus facialis zu den Erkrankungen des Gehörorgans 24. — L. Ein Fall von acuter Mittelohrentzündung bei Morbus maculosus Werlhofii 207.

**T**oynebe, Joseph, I. Ueber Nekrose der Schnecke und des Vorhofs und deren Ausstossung während des Lebens 112.

**T**rautmann, F., VII. Der Gebrauch des Reflexspiegels bei der Untersuchung des Ohres und die Erzeugung vergrößerter Trommelfellbilder 89. Ueber den Werth der Ohrenheilkunde für die Militärärzte 103. — VIII. 1. IX. 96. X. 10. 87. Die Lichtreflexe des Trommelfells. — VIII. Sectionsbefund nach Schuss in den Mund 101. Trommelfellbefund nach Sturz mit dem Pferde 101. Eine Pincette zur Entfernung von Fremdkörpern aus sehr engem Gehörgang, und dasselbe Instrument mit schneidenden Branchen zur Entfernung gestielter polypöser Wucherungen 102. — IX. Statistischer Bericht der in der Garnison Breslau 1873—74 behandelten Ohrenkranken 181. Pulverisateur für den Nasenrachenraum 245. — XI. Der gelbe Fleck am Ende des Hammergriffs 99. Nekrolog: Hermann Wendt 132.

— XIV. Die embolischen Erkrankungen des Gehörorgans 73. Zur Casuistik der traumatischen Erkrankungen des Gehörorgans: Hämmorrhagien im Trommelfell nach einem einmaligen Hustenanfall 113. Doppelfissur des Trommelfells nach Ohrfeige 115. Geheilte Fissur der Pyramide des Felsenbeins, der oberen Wand des knöchernen Gehörganges und des Trommelfells 115.

— XV. Casuistische Mittheilungen zur Erkrankung der Nase, wobei das Ohr in Mitleidenschaft gezogen war. Zwei Fälle von Ausstossung eines nekrotischen Stückes des Processus alveolaris bedingt durch Trauma 91. — XVII. Fibröse Polypen des Warzenfortsatzes durch den äusseren Gehörgang nach aussen gewuchert 167. — XLVIII. Die persistente retroauriculäre Oeffnung nach Radicaloperation und plastischer Verschluss derselben 1.

**T**reitl, L., XXXII. Ueber Diplacusis binauralis 215. — XL. Ueber Hörübungen bei Verlust des Gehörs 123.

**T**röltzsch, Anton v., I. Beiträge zur anatomischen und physiologischen Würdigung der Tuben- und Gaumenmuskulatur 15. Das Politzer'sche Verfahren zur Wegsammachung der Ohrtrompete in seiner Bedeutung für die Ohrenheilkunde 28. — II. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Ohrtrompete 214. — III. Nekrolog: Joseph Toynebe 230. Modification der Luftdouche 240. — IV. Anatomische Beiträge zur Lehre von der Ohren-Eiterung 97. — VI. Anatomische Beiträge zur Ohrenheilkunde. Section von 20 Schwerhörigen 45. — IX. Anweisung zum Gebrauche der Nasendouche 191. Zur Lehre von den thierischen Parasiten am Menschen 193. Zerstäubungsapparat für den Nasenrachenraum 310. XI. 36. — XIII. Eine weitere Verwendbarkeit der Zerstäubung von Flüssigkeiten 200. — XIV. Vorstellung beim Reichskanzleramte, betreffend die Berücksichtigung der Ohrenheilkunde bei Festsetzung der neuen Vorschriften für die ärztliche Schlussprüfung.

**T**ruckenbrod XX. 255. Statistischer Bericht über die otiatrische Poliklinik der Universität Würzburg 1882 und 83. — XXII. Der Waldwolverband 83.

- Urbantschitsch, Victor**, VIII. 50. X. 86. Beiträge zur Anatomie der Paukenhöhle. — X. Anatomische Bemerkungen über die Gestalt und Lage des Ostium pharyngeum tubae beim Menschen 1. Ueber eine eigenthümliche Form von Epithelialauflagerung am Trommelfell und im äusseren Gehörgange 7. — XI. Zur Anatomie der Gehörknöchelchen des Menschen 1. — XII. Ueber die von der Höhe des Stimmgabeltones und von der Applicationstelle abhängige Schalleitung durch die Kopfknochen 207. — XIV. Ueber den Einfluss der Bewegungen des Kopfes auf die Schallempfindung 1. — XVI. Beobachtungen über centrale Acusticus-affectionen: Ueber das functionelle Verhalten beider Gehörgänge in einem Falle von Transfert 171. Ein Fall von Sprachtaubheit bei einem Syphilitischen. Heilung 181. Ein Fall von bilateral aufgetretener Taubheit anlässlich einer geringfügigen traumatischen Einwirkung 183. Ein Fall von plötzlich eingetretener Taubheit nach einer profusen Nasenblutung. Negativer Sectionsbefund 185. — XIX. Beobachtung eines Falles von Anästhesie der peripheren Chorda tympani-Fasern bei Anlösbarkeit von Geschmacks- und Gefühlsempfindungen durch Reizung des Chorda tympani-Stammes 135. — XXVI. Ueber den Einfluss von Trigeminsreizen auf den Tast- und Temperatursinn der Gesichtshaut 223. — XXXIII. Ueber den Einfluss schwacher Schalleinwirkungen auf die akustische Empfindungsschwelle 186. — XXXV. Ueber Wechselbeziehungen zwischen beiden Gehörorganen 1.
- Valentin** XXVI. Ein Fall von Soor des Mittelohres 81.
- Váli, Ernst**, XXXI. Zwei Fälle von Ohrmuschelkrebs 173. — XXXIII. Versuch der Bildung eines künstlichen Gehörganges bei angeborenem Mangel des äusseren Gehörganges und beiderseitiger mangelhafter Entwicklung der Ohrmuschel 28. — XXXIV. Untersuchungen an Verbrechern über die morphologischen Veränderungen der Ohrmuschel 315.
- Voltolini I.** Ein Beitrag zur Operation fremder Körper im äusseren Gehörgange 151.
- Voss** XXVI. Ein Beitrag zur scarlatinösen Otitis media 231. — XXXIX. Ein Beitrag zur operativen Behandlung der Sinusthrombose 89. Die Behandlung der Facialislähmung nach acuter Otitis media 285.
- Vulpinus, Walther**, XXXII. Technische Bemerkungen zur Galvanokaustik. Beschreibung eines neuen Nasenbrenners 195. — XXXVI. Streichmassage der Nasenmuscheln 207. — XXXVIII. Bemerkungen zu Stacke's Operation 270. — XLI. Ueber Behandlungsmethoden bei adhäsiven Mittelohrprocessen 8.
- Wagenhäuser, G. J.**, XIX. 55. Bericht über die Kgl. Universitäts-poliklinik für Ohrenkranke zu Würzburg 1880 und 81. Beiträge zur Anatomie des kindlichen Schläfenbeins: Ueber die Fossa subarcuata. Entwicklung und topographische Verhältnisse mit vergleichend anatomischen Betrachtungen 95. Ueber die Fissura petroso-squamosa und die Fortsetzung der Dura mater zur Auskleidung der Paukenhöhle 113. — XX. Zur Histologie der Ohrpolypen. Centrale Cholesteatombildung 250. Bericht über die Verhandlungen der otiatrischen Section auf der Naturforscherversammlung 1883 zu Freiburg i. B. 288. — XXI. 267. XXVII. 156. Berichte über die Universitäts-Poliklinik für Ohrenkranke zu Tübingen 1883 - 88. — XXVI. Beiträge zur Pathologie und pathologischen Anatomie des Ohres. Sechs Sectionsbefunde 1. — XXXIV. Labyrinthbefund eines Falles von Taubheit bei Leukämie 219. — XLVI. Taubheit im Verlaufe einer osteomyelitischen Erkrankung, bedingt durch Anämie 33.
- Walb, H.**, XVII. Zur Aetiologie der Nasenblennorrhoe 265. — XXVI. Ueber Fistelöffnungen am oberen Pole des Trommelfells 185.
- Warnecke** XLV. Luftverdünnung im äusseren Gehörgange in Verbindung mit dem Katheterismus 251. Eine Hörprüfungsmethode zur Erkennung von Simulation 265. Graviditätsvaricen im Meatus externus, an der Concha und in deren Umgebung rechterseits 267. — XLVIII. Zwei Fälle von Sinusthrombose mit bindegewebiger Obliteration des Sinus sigmoideus 197. Ein Fall von Otitis media chronica foetida

- mit Cholesteatom, complicirt durch Tuberculome des Kleinhirns und Meningitis tuberculosa 202.
- Wegener** XLI. Zur mechanischen Behandlung der Sklerose der Paukenschleimhaut 199.
- Weinland, Ernst**, XXXVII. Ueber die Functionen der verschiedenen Theile des menschlichen Gehörorgans vom anatomischen Standpunkt aus betrachtet 199.
- Welcker, H., I.** Ueber knöcherne Verengerung und Verschlussung des äusseren Gehörganges: Knöcherner Verschluss des Paukenhöhlenganges 163. Exostosen des äusseren Gehörganges 171. 269.
- Wendt, Hermann**, III. Mittheilungen über die Poliklinik für Ohrenkranke in Leipzig 26.
- Wolf, Oskar**, XLI. Otitis media acuta, ein Frühsymptom der Polyarthritis rheumatica acuta 213.
- Wreden, Robert**, III. Sechs Fälle von Myringomykosis (*Aspergillus glaucus* Lk.) 1.
- Zaufal, Emanuel**, II. Exostose in der rechten und linken Paukenhöhle mit theilweiser Verlegung der Fenestra rotunda 48. Beitrag zur pathologischen Anatomie des Gehörorgans 174. — V. Ueber das Vorkommen seröser Flüssigkeit in der Paukenhöhle (Otitis media serosa) 38. — VI. Ueber das Vorkommen blauer Otorrhöen 206. — VII. 188. 280. VIII. 31. Casuistische Beiträge zu den traumatischen Verletzungen des Trommelfells. — IX. 133. 228. X. 19. 226. Die normalen Bewegungen der Rachenmündung der Eustachischen Röhre. — X. Schleimhautduplicaturen in der Paukenhöhle 225. — XII. Ueber die Untersuchung des Nasenrachenraumes von der Nase aus insbesondere mit trichterförmigen Spiegeln 243. — XV. Die Plica salpingopharyngea (Wulstfalte) 96. — XVI. Ueber den Werth des Nitze-Leiter'schen Endoskopes zur Untersuchung des Gehörorgans 188. Das mit der Rhinoscopia posterior in der Ruhelage des weichen Gaumens gewonnene Bild des Nasenrachenraumes 273. — XVII. Desinfectionskapseln in Verbindung mit den üblichen Luftdoucheapparaten 1. Otitis media chronica mit serösem Secrete in der Paukenhöhle und in den Zellen des Processus mastoideus bei imperforirtem Trommelfell. Sinusthrombose und Meningitis. Tod 157. — XXXI. Ueber die Beziehungen der Mikroorganismen zu den Mittelohrentzündungen und ihren Complicationen 177. — XXXVII. Zur Geschichte und Technik der operativen Freilegung der Mittelohrräume 33.
- Zeroni, W.**, XLII. Ueber Cholesteatome in einem Ohrpolypen 188. — XLV. Beitrag zur Kenntniss der Heilungsvorgänge nach der operativen Freilegung der Mittelohrräume 171. — XLVI. 153. XLIX. 97. 177. Jahresberichte über die Thätigkeit der Kgl. Universitäts-Ohrenklinik zu Halle a. S. 1897 bis 1900. — XLVIII. Ueber das Carcinom des Gehörorgans 141. Ein neues Instrument zur Ambossexttraction von dem äusseren Gehörgang aus 191. — L. Zur Technik der Ambossexttraction 75.
- Zuckerkancl, E.**, XX. Zur Morphologie des Musculus tensor tympani 104. — XXII. Ueber die Ohrtrumpete des Tapir und des Rhinoceros 222. — XXIII. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Ohrtrumpete 201.
- Zwaardemaker, H.**, XXIX. Cocainisirung der Nasenhöhle und des Cavum pharyngo-nasale 12. — XXXII. Der Verlust an hohen Tönen mit zunehmendem Alter. Ein neues Gesetz 53. — XXXV. Ueber das Presbyakusische Gesetz an der unteren Grenze unseres Gehörs 299.

### III. Besprechungen.

- Allen, Peter**, Lectures on aural catarrh; on the commonest forms of deafness and their cure. 277 S. mit 11 Abbildungen. London 1871. (Schwartzte.) VI. 127.
- Allen, Samuel Ellsworth**, Die Mastoidoperation, ihre Geschichte, Anatomie und Pathologie. Cincinnati, Robert Clarke and Co. 1892. (Panse.) XXXV. 311.
- Annales des maladies de l'oreille et du larynx** (Otoscopie, Laryngoscopie, Rhinoscopie), fondées et publiées par Ladreit de Lacharrière, Isambert et Krishaber. Paris, G. Masson. 1875. (Schwartzte.) X. 51.
- Annual meeting of the British medical Association held at Edinburg 1898.** (Rudloff.) XLVI. 50; Portsmouth 1899. (Rudloff.) XLVIII. 83.
- Archivio internazionale di otologia, rinojatria ed aeroterapia periodico trimestrale, diretto e redatto dei dottori Ed. Giampetro ed A. Fasano.** Napoli 1885. (Bürkner.) XXIII. 50.
- Archivio italiano di Otologia, Rinologia e Laringologia.** Herausgegeben von G. Gradenigo und E. de Rossi. Turin, Clausen. (Panse.) XXXV. 309.
- Baber, E. Cresswell**, Leitfaden für die Untersuchung der Nase. Mit Bemerkungen über die Diagnose der Krankheiten der Nasenhöhle. London, H. K. Lewis. 1886. (Bürkner.) XXIV. 52.
- Baginsky, B.**, Zur Entwicklung der Gehörschnecke. Archiv für mikroskopische Anatomie Bd. 28. (A. Boettcher.) XXIV. 300.
- Baratoux**, Guide pratique pour l'examen des maladies du larynx, du nez et des oreilles. 334 S. mit 181 Abbildungen im Text und 1 Atlas mit 186 Figuren. Paris 1892. (Blau) XXXIV. 69. — S. a. Miot.
- v. Bardeleben**, Handbuch der Anatomie des Menschen. Bd. V. Abth. 2. Jena. Gustav Fischer. 1898. (Matte.) XLV. 302.
- Barr, Thomas**, Manual of diseases of the ear. Glasgow, J. Maclehouse and Sons. 1884. (Bürkner.) XXII. 266.
- Barth, A.**, Ueber den gegenwärtigen Stand der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. Leipzig, Joh. Ambr. Barth. 1899. (Schwartzte.) XLVIII. 112.
- Bergmann, E. v.**, Die chirurgische Behandlung von Hirnkrankheiten. 3. Aufl. 606 S. mit 32 Holzschnitten. Berlin, Hirschwald. 1899. (Haug.) XLVIII. 125.
- Bericht über die Verhandlungen der otologischen Section auf dem internationalen medicinischen Congress in Moskau 1897.** (Schwartzte.) XLV. 304.
- Berthold, E.**, Die ersten 10 Jahre der Myringoplastik nebst Angaben verbesserter Methoden zur Heilung von alten Löchern im Trommelfell. Berlin, Hirschwald. 1889. (Blau.) XXIX. 116.
- Bezold**, Die Perforation des Warzenfortsatzes vom anatomischen Standpunkt aus. Mittheil. für Ohrenheilk. 1873—74. (Eysell.) IX. 271.
- , Die Corrosions-Anatomie des Ohres. Mit 6 Tafeln in Lichtdruck. München 1882. (Bürkner.) XIX. 292.

- Bezold, Ueberschau über den gegenwärtigen Stand der Ohrenheilkunde. Wiesbaden, J. F. Bergmann. 1895. (Panse.) XXXIX. 152.
- , Das Hörvermögen der Taubstummten. Mit besonderer Berücksichtigung der Helmholtz'schen Theorie, des Sitzes der Erkrankung und des Taubstummtenunterrichts. 156 S. und 5 Tafeln. Wiesbaden, J. F. Bergmann. 1896. (Grunert.) XL. 282.
- , Ueber die functionelle Prüfung des menschlichen Gehörorgans. Gesammelte Abhandlungen und Vorträge. Wiesbaden, J. F. Bergmann. 1897. (Zeroni.) XLIII. 74.
- Blätter zur Erinnerung an Dr. Anton Freiherrn v. Tröltzsch. Stuttgart 1891. (Blau.) XXXIII. 64.
- Blau, L., Bericht über die Leistungen in der Ohrenheilkunde während der Jahre 1892—94. Leipzig, Otto Wigand. 1896. (Grunert.) XL. 134. — 1895 und 1896. (Schwartz.) XLIV. 107.
- , Encyclopädie der Ohrenheilkunde. F. C. W. Vogel, Leipzig. 1900. (Schwartz.) XLVIII. 290.
- Boeninghaus, G., Die Meningitis serosa acuta. Eine kritische Studie. Wiesbaden, J. F. Bergmann. 1897. (Zeroni.) XLIII. 281.
- Boettcher, Arthur, Kritische Bemerkungen und neue Beiträge zur Literatur des Gehörlabrynth. 88 S. mit 2 lithograph. Tafeln. Dorpat 1872. (V. Hensen.) VII. 64. VIII. 163.
- Bonafont, Traité théorique et pratique des maladies de l'oreille. Deuxième édition revue et augmentée. Paris, Baillière. 1873. (Delstanche père.) IX. 169.
- Bonnier, P., L'oreille. Physiologie. Physiogénie et Mécanisme. Paris 1896. (Matte.) XLII. 302. Physiologie. Les fonctions 303.
- Brauckmann, Karl, Die im kindlichen Alter auftretende Schwerhörigkeit und ihre pädagogische Würdigung. 103 S. Leipzig 1896. (Matte.) XLI. 134.
- M'Bride, P., A guide to the study of ear disease. Edinburgh, W. and K. Johnston. 1884. (Bürkner.) XXII. 265.
- , Diseases of throat, nose and ear. A clinical manual for students and practitioners. Edinburgh and London, Young and Pentland. 1892. (Panse.) XXXIII. 242. — 1894. (Panse.) XXXIX. 151.
- Brieger, Oscar, Klinische Beiträge zur Ohrenheilkunde. Mittheilungen aus der Abtheilung für Ohrenkranke im Allerheiligen-Hospital zu Breslau. 209 S. Wiesbaden, J. F. Bergmann. 1896. (Grunert.) XL. 133.
- Broca, A. et F. Lubet-Barbon, Les suppurations de l'apophyse mastoïde et leur traitement. 259 S. Paris 1895. (Grunert.) XXXIX. 159.
- et Maubrace, Traité de chirurgie cérébrale. 586 S. Paris, Masson et Co. 1896. (Grunert.) XLI. 46.
- Brühl, Das menschliche Gehörorgan in acht topographischen Bildern mit erläuterndem Texte. München, J. F. Lehmann. (Grunert.) XLV. 148.
- Buck, Albert H., Diagnosis and treatment of ear diseases. New-York, Wm. Wood and Co. 1880. (Bürkner.) XVII. 199.
- , A manual of diseases of the ear for the use of students and practitioners of medicine. New-York 1889. (Kretschmann.) XXVIII. 299.
- , A treatise on diseases of the ear. III. revised edition. New-York, William Wood and Co. 1898. (Schwartz.) XLVI. 122.
- Bürkner, Kurt, Atlas von Beleuchtungsbildern des Trommelfells. 14 chromolithogr. Tafeln. Jena, G. Fischer. 1886. (Kretschmann.) XXIV. 49. — 2. verbesserte Auflage. 8 chromolithogr. Tafeln. Jena, G. Fischer. 1890. (Blau.) XXX. 297. — 3. Auflage. Jena, G. Fischer. 1900. (Grunert.) XLIX. 260.
- , Lehrbuch der Ohrenheilkunde für Studierende und Aerzte. 368 S. und 136 Abbildungen. Stuttgart, Enke. 1892. (Blau.) XXXIII. 243.
- , Behandlung der bei Infektionskrankheiten vorkommenden Ohr-affectionen. Handbuch der spec. Therapie innerer Krankheiten, herausgegeben von Penzoldt und Stintzing Bd. I. S. 579—605. —, Behandlung der bei Erkrankungen der Athmungsorgane vorkommenden Ohrenkrankheiten. Ebenda. Bd. III. S. 589—591. (Blau.) XXXIX. 297.
- Burckhardt-Merian, Alb., Dritter otologischer Congress. Basel 1884. Berichte und Memoiren. Mit 49 Abbildungen im Text und 3 Tafeln. Basel, B. Schwabe. (Bürkner.) XXIII. 49.
- Burnett, Charles H., The ear, its

- anatomy, physiology and diseases. A practical treatise for the use of medical students and practitioners. Philadelphia 1877. (Jacoby.) XV. 41.
- C**astex, André, Bulletin de laryngologie, otologie et rhinologie. Paris 1898. (Panse) XLV. 303.
- , Maladies du larynx, du nez et des oreilles. Paris, Baillièrre et fils. 1899. (Zeroni.) XLVI. 63.
- Clarke, Edw. H., Observations on the nature and treatment of polypos of the ear. 71 S. Boston 1867. (v. Tröltsch.) IV. 230.
- Colladon, H., L'oreille et la surdit . Hygi ne de l'oreille, conseil au public, maladies de l'oreille (pathologie et th rapie), surdi-mutit , m dicine l gale, h r dit . G n ve 1875. (Jacoby.) IX. 269.
- Cozzolino, Hygiene des Ohres. Ins Deutsche  bertragen von Dr. Fink. 84. S. Hamburg 1891. (Blau.) XXXII. 179.
- , Die Otologie, Rhinologie und Laryngologie auf Deutschlands und Oesterreichs Hochschulen. Bericht. Neapel, Giannini und Sohn. 1895. (Panse.) XL. 282.
- D**anziger, Die Missbildungen des Gaumens und ihr Zusammenhang mit Nase, Auge und Ohr. Wiesbaden, J. F. Bergmann. 1900. (Grunert.) XLVIII. 130.
- Delstanche, Ch., Etude sur le bourdonnement de l'oreille. Bruxelles 1872. (Jacoby.) VI. 269.
- Denker, Alfred, Vergleichend anatomische Untersuchungen  ber das Geh rorgan der S ngethiere nach Corrosionspr paraten und Knochenschnitten. Mit 17 Tafeln. Leipzig, Veit und Co. 1889. (Eschweiler.) XLVII. 295.
- Dreyfuss, Die Krankheiten des Gehirns und seiner Adnexa im Gefolge von Naseneiterungen. 104 S. Jena, G. Fischer. 1896. (Grunert.) XL. 287.
- E**ckert, Lorenz, Ueber die Meni re'sche Krankheit. Basel, B. Schwabe. 1884. (B rkner.) XXII. 152.
- Eichler, Anatomische Untersuchungen  ber die Wege des Blutstroms im menschlichen  hrlabyrinth. Mit 4 Tafeln und 3 Holzschnitten. Leipzig, Hirzel. 1892. (Blau.) XXXIV. 66.
- Eitelberg, A., Praktische Ohrenheilkunde. Mit 57 Abbildungen. Wien, Alfred H lder. 1899. (P. Ostmann.) XLVI. 62.
- Encyklop die der Ohrenheilkunde. Herausgegeben von Dr. Louis Blau. F. C. W. Vogel, Leipzig 1900. (Schwartz.) XLVIII. 290.
- Ewald, Physiologische Untersuchungen  ber das Endorgan des Nervus octavus. 324 S. Mit 66 Holzschnitten, 4 lithographirten Tafeln und 1 Stereoskopbilde. Wiesbaden, Bergmann. 1892. (Blau.) XXXIV. 62.
- F**erreri, Gherardo, Manuale di terapia e medicina operatoria dell'orecchio. 306 S. mit 99 Fig. Rom, Dante Alighieri 1899. (Morpurgo.) XLVIII. 285.
- Field, George P., Diseases of the ear. II. Edition. London, Henry Renshaw. 1879. (B rkner.) XVI. 105.
- Fink s. Cozzolino.
- af Forselles, Die durch eitrige Mittelohrentz ndung verursachte Lateralsinusthrombose und deren operative Behandlung. Berlin, Hirschwald. 1893. (Grunert.) XXXVI. 213.
- Frankl-Hochwart, L. v., Der Meni re'sche Symptomencomplex. Die Erkrankungen des inneren Ohres. Wien, Alfred H lder. 1895. (Panse.) XL. 39.
- Freund, Labyrinthtaubheit. und Sprachtaubheit. Klinische Beitr ge zur Kenntniss der sog. subcorticalen sensorischen Aphasie sowie des Sprachverst ndnisses der mit H rresten begabten Taubstummen. Wiesbaden, Bergmann. 1895. (Blau.) XL. 136.
- Friedrich, E. P., Rhinologie, Laryngologie und Otologie in ihrer Bedeutung f r die allgemeine Medicin. Leipzig, F. C. W. Vogel. 1899. (Zeroni.) LVI. 124.
- G**arel, J., Le rhume des foins. Paris, J. B. Bailli re et fils. 1899. (Zeroni.) XLVII. 147.
- Garnault, Paul, Le massage vibratoire et  lectrique des muqueuses, sa technique, ses r sultats dans le traitement des maladies du nez, de la gorge, des oreilles et du larynx. Paris 1894. (Haug.) XXXVII. 278.
- , Le traitement chirurgicale de la

- surdité et des bourdonnements. Paris, A. Maloine. 1897. (Zeroni) XLIII. 70.
- Gottstein, J., Ueber den feineren Bau und die Entwicklung der Gehörschnecke beim Menschen und den Säugethieren. 55 S. mit 3 lithograph. Tafeln. Bonn 1871. (V. Hensen.) VII. 64. VIII. 163. — S. a. Kayser, R.
- Grazzi, Vittorio, Manuale di otologia per i medici-chirurghi e per gli studenti. Firenze 1886. (Morpurgo.) XXIV. 202.
- Gruber, Josef, Lehrbuch der Ohrenheilkunde, mit besonderer Rücksicht auf Anatomie und Physiologie. Mit 88 Holzschnitten und 2 chromolithograph. Tafeln. Wien, Carl Gerold's Sohn. 1870. (Jacoby.) VI. 77. — 2. Auflage. Wien 1888. (Kretschmann.) XXVII. 51.
- Grünwald, Die Lehre von den Nasenerkrankungen mit besonderer Rücksicht auf die Erkrankungen des Sieb- und Keilbeins und deren chirurgische Behandlung. 167 S. mit 5 Abbildungen. München und Leipzig. J. F. Lehmann. 1893. (Blau.) XXXV. 95. — Zweite gänzlich umgearbeitete Auflage. Mit 8 Abbildungen im Text, 2 Tafeln und 1 Tabelle. München, Lehmann. 1896. (Blau.) XL. 135.
- , Atlas der Krankheiten der Mundhöhle, des Rachens und der Nase. München, J. F. Lehmann. 1894. (Meier.) XXXVI. 315.
- H**andbuch der Ohrenheilkunde. Herausgegeben von Prof. Dr. Hermann Schwartze. I. Band. Mit 133 Abbildungen im Text. Leipzig, F. C. W. Vogel. 1892. (Blau.) XXXIV. 235. — II. Band. Mit 177 Abbildungen im Text. 1893. (Blau.) XXXV. 110.
- Hartmann, A., Experimentelle Studien über die Funktion der Eustachischen Röhre. Leipzig 1879. (Bürkner.) XIV. 241.
- , Taubstummheit und Taubstummgebildung. Mit 19 Tafeln. Stuttgart, Ferd. Enke. 1880. (Bürkner.) XVI. 193.
- Hasse, C., Die Lymphbahnen des inneren Ohres der Wirbelthiere. Mit 2 lithograph. Tafeln. (A. Boettcher.) VIII. 191.
- , Die vergleichende Morphologie und Histologie des häutigen Gehörorgans der Wirbelthiere, nebst Bemerkungen zur vergleichenden Physiologie. 95 S. mit 2 Tafeln. Leipzig, Engelmann. 1873. (Hensen.) IX. 251.
- Haug, Die Krankheiten des Ohres in ihrer Beziehung zu den Allgemeinerkrankungen. Für praktische Aerzte und Studierende. 296 S. mit 3 Fig. im Text und 102 farbigen Trommelfellbildern. Wien und Leipzig, Urban und Schwarzenberg. 1893. (Blau.) XXXV. 313. XL. 156.
- , Die Grundzüge einer hygienischen Prophylaxe der Ohrentzündungen mit besonderer Berücksichtigung der allgemeinen hygienischen Maassnahmen. Jena, Fischer. 1895. (Blau.) XXXIX. 299.
- Hedinger, A., Die Galvanokaustik seit Middeldorpf. Stuttgart, F. Enke. 1878. (Jacoby.) XV. 150.
- , Die Taubstummten und die Taubstummenanstalten; nach Untersuchungen in den Instituten des Königreichs Württemberg und des Grossherzogthums Baden. Stuttgart, F. Enke. 1882. (Bürkner.) XIX. 294.
- Hegetschweiler, J., Die phthisische Erkrankung des Ohres auf Grund von 39 Sectionsberichten Bezold's. Wiesbaden, J. F. Bergmann. 1895. (Leutert.) XL. 42.
- Helmholtz s. Tyndall.
- Hensen, V., Physiologie des Gehörs. L. Hermann's Handbuch der Physiologie III. Bd. 2. Theil. Leipzig, F. C. W. Vogel. 1880. (Lucae.) XVI. 86.
- Hessler, Hugo, Die otogene Pyämie. Mit 7 Fig. im Text und 26 Tabellen. Jena, G. Fischer. 1896. (Bürkner.) XL. 285.
- Hinton, James, Clinical remarks on perforations and some other morbid conditions of the membrana tympani. (Schwartze.) III. 314.
- , The diseases of the ear, by Joseph Toynbee. London, H. K. Lewis. 1868. (Schwartze.) V. 217.
- , The questions of aural surgery. London 1874. — An atlas of diseases of the Membrana tympani. London 1874. (James Patterson Cassells.) X. 206.
- Hitzig, E., Der Schwindel (Vertigo). Nothnagel's Pathologie und Therapie Heft XII. Wien 1898. (Panse.) XLVIII. 288.

- Jacobson, L.**, Lehrbuch der Ohrenheilkunde für Aerzte und Studierende. 447 S. Mit 318 Abbildungen auf 20 Tafeln. Leipzig, G. Thieme. 1893. (Ostmann.) XXXVII. 150. — Zweite umgearbeitete Auflage mit 330 Abbildungen auf 19 Tafeln. Leipzig, G. Thieme. 1898. (Ostmann.) XLIV. 238.
- Jankau**, Die Hygiene des Ohres und die Prophylaxe der Ohrerkrankungen. 143 S. mit 6 Abbildungen. Leipzig, E. H. Mayer. 1895. (Blau.) XXXIX. 298.
- , Vademecum und Taschenkalender für Ohren-, Nasen-, Rachen- und Halsärzte. Leipzig, E. H. Mayer. 1896/97. (Blau.) XLI. 137. — München, Seitz und Schauer. 1898. (Grunert.) XLVI. 123; 1899 (Grunert.) XLVIII. 125.
- Jeanty**, De l'empyème latent de l'antre d'Highmore. Etude accompagnée de vingt-deux observations inédites recueillies à la clinique du Dr. Lichtwitz. Bordeaux, Févet et fils. 1891. (Blau.) XXXIII. 65.
- Jones, H. Macnaughton**, Praktische Abhandlung über Ohrenheilkunde. London, J. u. A. Churchill. 1878. (Jacoby.) XIV. 240.
- Kahn s. Seifert.**
- Katz**, Mikrophotographischer Atlas der normalen und pathologischen Anatomie des Ohres. Theil I. Berlin, Hirschwald. 1891. (Blau.) XXXIII. 63. — Theil II. 1892. (Panse.) XXXIV. 79.
- , Stereoskopischer Atlas des menschlichen Ohres nach durchsichtigen, makroskopischen Präparaten. Berlin, Hirschwald. (Schwartzte.) XXXIX. 49.
- Kayser, R.**, Die Krankheiten des lymphatischen Rachenringes. a) Einleitung. b) Die Krankheiten der Rachentonsille von weiland S. Gottstein. Heymann's Handbuch der Laryngologie und Rhinologie. Wien, A. Hölder. 1897. (Eschweiler.) XLVIII. 292.
- Kiesselbach**, Behandlung der Erkrankungen der Nasen- und Rachenhöhle. Handbuch der speciellen Therapie innerer Krankheiten, herausgegeben von Penzoldt und Stintzing. III. Bd. S. 104—160. (Blau.) XXXIX. 33.
- Kirchner, W.**, Ueber die Einwirkung des Nervus trigeminus auf das Gehörorgan. Leipzig, F. C. W. Vogel. 1882. (Bürkner.) XX. 58.
- Kirchner, W.**, Handbuch der Ohrenheilkunde. Für Aerzte und Studierende. 6. Aufl. Mit 44 Abbildungen in Holzschnitt. Braunschweig, Fr. Wreden. (Zeroni.) XLVI. 123.
- Koch, Paul**, Der otitische Kleinhirnabscess. Berlin, Otto Enslin. 1897. (Grunert.) XLIII. 150.
- Körner, Otto**, Die otitischen Erkrankungen des Hirns, der Hirnhäute und der Blutleiter. Frankfurt, Joh. Alt. 1894. (Grunert.) XXXVI. 215. XXXVII. 148.
- , Die Hygiene des Ohres. Wiesbaden, J. F. Bergmann. 1898. (Grunert.) XLIV. 239.
- , Die eiterigen Erkrankungen des Schläfenbeins. Wiesbaden, J. F. Bergmann. 1899. (Grunert.) XLVI. 288.
- s. a. Oppenheim.
- Kramer, W.**, Die Ohrenheilkunde der letzten 50 Jahre. Berlin 1873. (Schwartzte.) VIII. 282.
- Krzywicki s. Stein.**
- Kuhnt, Hermann**, Ueber die entzündlichen Erkrankungen der Stirnhöhlen und ihre Folgezustände; eine klinische Studie. Wiesbaden, J. F. Bergmann. 1895. (Grunert.) XXXIX. 294.
- Lake**, International Directory of Laryngologists and Otolologists containing Names and Addresses of Practitioners engaged in the Study and Practice of Laryngology and Otology. London 1899. (Grunert.) XLVII. 149.
- Laker**, Die Heilerfolge der inneren Schleimhautmassage bei den chronischen Erkrankungen der Nase, des Rachens, des Ohres und des Kehlkopfes. 103 S. mit 14 Abbildungen. Graz, Leuschner und Lubensky. 1892. (Blau.) XXXIII. 239.
- Lehfeld**, Die Gehörübungen in der Taubstummschule nach dem System des Prof. Dr. Urbantschitsch. 46 S. Wien 1895. (Matte.) XLII. 36.
- Lemcke**, Die Taubstummheit im Grossherzogthum Mecklenburg-Schwerin, ihre Ursachen und ihre Verhütung. Eine statistisch-otologische Studie. 232 S. mit einem Schema und 1 Karte. Leipzig, Langkammer. 1892. (Blau.) XXXV. 106.
- Leriche, N.**, De la surdité et de

- quelques nouveaux moyens pour constater et guérir cette affection. 2. édition, corrigée et considérablement augmentée. Paris 1864. (Schwartz.) II. 148.
- Levi, Les maladies de l'oreille. Examen devant les conseils de revision des sujets, qui sont ou se prétendent atteints de surdité. 96 S. mit 3 chromolithogr. Tafeln. Paris 1872. (Trautmann.) VIII. 202.
- Levinstein, Eduard, Grundzüge zur praktischen Otiatrie mit Berücksichtigung der neuesten therapeutischen Technik und der Anwendung des pneumatischen Cabinets. Berlin, Hirschwald. 1865. (Schwartz.) II. 149.
- Lichtwitz, Ueber die Erkrankungen des Sinus oder Nebenhöhlen der Nase. Prager med. Wochenschrift 1894. (Leutert.) XXXIX. 157.
- Lubarsch und Ostertag, Ergebnisse der speciellen pathologischen Morphologie und Physiologie der Sinnesorgane. (Leutert.) XLII. 35.
- Lubet-Barbon s. Broca.
- Lucae, August, Zur Entstehung und Behandlung der subjectiven Gehörsempfindungen. Berlin, Otto Enslin. 1884. (Bürkner.) XXII. 151. — S. a. Mach; Müller.
- v. Luschka, Der Schlundkopf des Menschen. 121 S. mit 12 Tafeln. Tübingen 1868. (v. Tröltsch.) V. 138.
- M**acewen, William, Pyogenic infective diseases of the brain and spinal cord. Meningitis, abscess of brain infective sinus thrombosis. Glasgow, J. Madehouse and sons. 1893. (Panse.) XXXVII. 279.
- , Die infectiös-eiterigen Erkrankungen des Gehirns und Rückenmarks: Meningitis, Hirnabscess, infectiöse Sinusthrombose. Autorisirte deutsche Ausgabe von Dr. Paul Rudloff. Wiesbaden, J. F. Bergmann. 1898. (Grunert.) XLIV. 286.
- Mach, E., Optisch-acustische Versuche. Die spectrale und stroboscopische Untersuchung tönender Körper. Prag 1873. (A. Lucae.) VII. 214.
- Malherbe, Aristide, De l'évidement pétro-mastoïdien appliqué au traitement chirurgical de l'otite moyenne chronique sèche. Paris, F. Alcan 1897. (Grunert.) XLIII. 152.
- Manhattan eye and ear hospital reports. N. 1. January 1894. (Blau.) XXXIX. 35.
- Maubrace s. Broca.
- Mayer, Ludwig, Studien über die Anatomie des Canalis Eustachii. Mit 5 Tafeln. München 1866. (v. Tröltsch.) III. 244.
- Melde, Ueber Stimmplatten als Ersatz für Stimmgabeln zur Erzeugung sehr hoher Töne. 1898. (Fick.) XLV. 136.
- Ménière, Emile, Des moyens thérapeutiques employés dans les maladies de l'oreille. Paris 1868. (Schwartz.) V. 222.
- Michel, Carl, Die Krankheiten der Nasenhöhle und des Nasenrachenraumes. Berlin, Hirschwald. 1876. (Blau.) XII. 224.
- Miot et Baratoux, Traité théorique et pratique de l'oreille et du nez. Cinquième partie: Des maladies de l'oreille moyenne. Paris 1894. (Haug.) XXXVIII. 95.
- Moldenhauer, W., Die Krankheiten der Nasenhöhlen, ihrer Nebenhöhlen und des Nasenrachenraumes, mit Einschluss der Untersuchungstechnik. Zum Gebrauch für Aerzte und Studierende. Mit 25 Abbildungen. Leipzig, F. C. W. Vogel. 1886. (Kretschmann.) XXIV. 50.
- Moos, S., Ueber Meningitis cerebrospinalis epidemica (Genickkrampf), insbesondere über die nach derselben zurückbleibenden combinirten Gehörs- und Gleichgewichtsstörungen. Heidelberg, Carl Winter. 1881. (Bürkner.) XVIII. 175.
- Moure, De l'ouverture large de la caisse et de ses annexes. Bordeaux et Paris 1897. (Grunert.) LXIII. 72.
- Müller, Das Absehen der Schwerhörigen. Leitfaden zur Erlernung der Kunst, das Gesprochene vom Mund abzusehen. 160 S. Hamburg. (Blau.) XXXII. 231. — 2. Aufl. Mit Vorwort von Prof. Lucae. Hamburg 1893. (Haug.) XXXVII. 279.
- N**ieser s. Steinbrügge.
- Nuel, Beitrag zur Kenntniss der Säugethierschnecke. Archiv f. mikr. Anatomie Bd. VIII. (V. Hensen.) VII. 64. VIII. 163.
- O**hrenheilkunde, Handbuch s. Schwartz. —, Encyclopädie s. Blau.
- Onodi, Die Nasenhöhle und ihre

- Nebenhöhlen nach anatomischen Durchschnitten auf 12 Tafeln dargestellt. Wien, Hölder. 1893. (Haug.) XXXIX. 33.
- Oppenheim, L., Fahrlässige Behandlung und fahrlässige Begutachtung von Ohrenkranken. Rechtsgutachten. Mit einer Einleitung über die Nothwendigkeit eines Examens über Ohrenheilkunde in der Approbationsprüfung der Aerzte von Dr. med. O. Körner. Zeitschr. f. Ohrenheilk. Bd. XXXV. (Grunert.) XLVIII. 118.
- Ostertag s. Lubarsch.
- P**anse, Rudolf, Die Schwerhörigkeit durch Starrheit der Paukenfenster. Jena, G. Fischer. 1897. (Zeroni.) XLIII. 67.
- Politzer, Adam, Die Beleuchtungsbilder des Trommelfells im gesunden und kranken Zustande. Klinische Beiträge zur Erkenntniss und Behandlung der Ohrenkrankheiten. Mit 24 chromolithograph. Trommelfellbildern und 13 Holzschnitten. Wien, W. Braumüller. 1865. (Pagenstecher.) II. 52.
- , Zehn Wandtafeln zur Anatomie des Gehörorgans. Wien 1873. (Zaufal.) VIII. 108.
- , Lehrbuch der Ohrenheilkunde. I. Bd. 372 S. 106 Holzschnitte. Stuttgart, Ferd. Enke. (Loewe.) XIV. 141. — II. Bd. 505 S. 152 Holzschnitte. (Bezold.) XIX. 159. — Zweite gänzlich umgearbeitete Auflage. 1887. (Habermann.) XXV. 273. — Dritte gänzlich umgearbeitete Auflage. 1893. (Blau.) XXXV. 312.
- , Die anatomische und histologische Zergliederung des menschlichen Gehörorgans im normalen und kranken Zustande. Für Anatomen, Ohrenärzte und Studierende. Mit 164 Abbildungen und 1 Tafel. Stuttgart, Enke. 1889. (Morpurgo.) XXVIII. 297.
- , Atlas der Beleuchtungsbilder des Trommelfells im gesunden und kranken Zustande für praktische Aerzte und Studierende. Mit 392 chromolithographirten Trommelfellbildern und 67 Abbildungen. Wien und Leipzig, Braumüller. 1896. (Blau.) XLI. 135.
- R**éthi, L., Die Krankheiten der Nase, ihrer Nebenhöhlen und des Rachens. 353 S. mit 35 Abbildungen. Wien 1892. (Haug.) XXXVI. 316.
- Réthi, L., Die Motilitätsneurosen des weichen Gaumens. Eine klinische Studie. Wien, Hölder. 1893. (Haug.) XXXIX. 34.
- Retzius, G., Das Gehörorgan der Wirbelthiere. Stockholm 1881. (Hasse.) XVIII. 174. XXI. 314.
- , Biologische Untersuchungen. Mit 8 Tafeln. Leipzig, F. C. W. Vogel. 1882. (Hensen.) XIX. 288.
- Robin, Albert, Ueber die durch nicht-traumatische Läsionen des Felsenbeins und des Hörapparates hervorgerufenen Hirnaffectationen. Paris, Baillière et fils. 1883. (Bürkner.) XXIII. 48.
- Rohrer, Fritz, Zur Morphologie der Bacterien des Ohres und des Nasenrachensraumes. Mit 5 Tafeln in Farbendruck. Zürich, F. Lohbauer. 1889. (Bürkner.) XXVIII. 89.
- , Lehrbuch der Ohrenheilkunde für Studierende und Aerzte. 240 S. mit 125 Holzschnitten. Leipzig und Wien, Deuticke. 1891. (Blau.) XXXII. 177.
- Roosa, John, A practical treatise on the diseases of the ear, including the anatomy of the organ. New-York 1873. (Schwartz.) IX. 106.
- , Lehrbuch der praktischen Ohrenheilkunde. Nach der 6. Aufl. des Originals bearbeitet von Dr. L. Weiss. Mit 77 Holzschnitten. Berlin, Hirschwald 1889. (Schwartz.) XXIX. 104.
- Rossi, E. de, Le malattie dell' orecchio. Trattato teorico-pratico basato specialmente sull' anatomia normale e patologica e sulla fisiologia dell' organo uditivo. Genova 1871. (Schwartz.) VI. 129. — 2. edizione. Roma 1884. (Morpurgo.) XXIV. 201.
- , Contribuzione allo studio della medicina operatoria dell' orecchio e disarticolazione della catena degli ossicini. Roma 1878. (Morpurgo.) XIV. 233. XV. 80.
- Rudloff s. Macewen.
- Rüdinger, Ein Beitrag zur Anatomie und Histologie der Tuba Eustachii. Mit 1 Tafel. Bayer. ärztl. Intelligenzblatt 1865. No. 37. (v. Tröltzsch.) III. 241.
- , Beiträge zur Morphologie des Gaumensegels und des Verdauungs-Apparates. Nebst Atlas von 5 Tafeln in Farbendruck. Stutt-

- gart, J. G. Cotta. 1879. (Gerlach.) XVI. 114.
- S**andmann, G., Tafel des menschlichen Gehörorgans in Farbendruck mit erklärendem Text. Berlin, Boas und Hesse. 1892. (Panse.) XXXIV. 80. 232.
- Schaeffer, Max, Chirurgische Erfahrungen in der Rhinologie und Laryngologie aus den Jahren 1875 bis 1885. Mit 7 Abbildungen. Wiesbaden, J. F. Bergmann. 1885. (Bürkner.) XXIII. 154.
- Schaeling, Franziska, Beiträge zu einer richtigen leiblichen und geistigen Erziehung gehörkranker Kinder. Thorn, E. Lambeck. 1872. (Schwartz.) VII. 299.
- Scheibe, A., Ein Beitrag zur Diagnose und Behandlung der Cholesteatombildung bei Otitis media purulenta chronica. Zeitschr. f. Ohrenheilk. 1894. (Ostmann.) XXXIX. 39. 223. 230.
- Schmaltz, Heinrich, Die Taubstummen im Königreich Sachsen. Ein Beitrag zur Kenntniss der Aetiologie und Verbreitung der Taubstummheit. Mit 2 Tafeln. Leipzig, Breitkopf und Härtel. 1884. (Bürkner.) XXII. 85.
- Schröder, Compendium der Ohrenheilkunde für Aerzte und Studierende. Breslau, Preuss und Jünger. 1896. (Blau.) XLI. 137.
- Schwalbe, G., Das Gehörorgan. Lehrbuch der Anatomie der Sinnesorgane. Erlangen 1887. (Boettcher.) XXIV. 300.
- Schwartz, Hermann, Praktische Beiträge zur Ohrenheilkunde. Würzburg, Stahel. 1864. (Warschauer.) I. 159.
- , Die pathologische Anatomie des Gehörorgans. Handbuch der pathol. Anatomie von Klebs. 6. Lief. Berlin, Hirschwald. 1878. (Magnus.) XIII. 204.
- , Die chirurgischen Krankheiten des Ohres. Mit 129 Holzschnitten. Stuttgart, Ferd. Enke. (Magnus.) XXIII. 46.
- , Handbuch der Ohrenheilkunde. I. Bd. mit 133 Abbildungen. Leipzig, F. C. W. Vogel. (Blau.) XXXIV. 235. — II. Bd. mit 177 Abbildungen. (Blau.) XXXV. 110.
- Schwendt, A., Die angeborenen Verschlüsse der hinteren Nasenöffnungen und ihre operative Behandlung. Habilitationsschrift. 107 S. und 7 Tafeln. Basel 1889. (Blau.) XXX. 298.
- Schwendt und Wagner, Untersuchungen von Taubstummen. Basel, Schwabe. 1899. (Grunert.) XLVI. 293.
- Sedriak, Jan, Krankheiten der Nase, ihrer Nebenhöhlen und der Nasen-Rachenhöhle. Handbuch für Aerzte und Studierende. Mit 84 Zeichnungen und 1 Tafel. Warschau 1897. (Spira.) XLIV. 285.
- Seifert und Kahn, Atlas der Histopathologie der Nase, der Mundrachenhöhle und des Kehlkopfes. (Leutert.) XXXIX. 156.
- Sexton, Samuel, The ear and its diseases being practical contributions to the study of otology. New-York 1889. (Kretschmann.) XXVIII. 302.
- Siebenmann, Friedrich, Die Corrosions-Anatomie des knöchernen Labyrinths des menschlichen Ohres. Mit 10 Tafeln. Wiesbaden, Bergmann. 1890. (Blau.) XXXII. 231.
- , Die Blutgefäße im Labyrinth des menschlichen Ohres. Wiesbaden, Bergmann. 1894. (Grunert.) XXXVIII. 96.
- Stacke, Ludwig, Die operative Freilegung der Mittelohrräume nach Ablösung der Ohrmuschel als Radicaloperation zur Heilung veralteter chronischer Mittelohreiterungen, der Caries, der Nekrose und des Cholesteatoms des Schläfenbeines. Nebst den Krankengeschichten der ersten 100 operirten Fälle. Tübingen, Pietzcker. 1897. (Blau.) XLII. 293.
- Stein, Stanislaus von, Die Lehren von den Functionen der einzelnen Theile des Ohrlabyrinths. Aus dem Russischen übersetzt von Dr. C. v. Krzywicki. 1894. (Matte.) XXXIX. 31.
- Steinbrügge, Die pathologische Anatomie des Gehörorgans. Orth's Lehrbuch der spec. patholog. Anatomie. Lief. VI. 125 S. mit 20 Holzschnitten. Berlin, Hirschwald. 1891. (Blau.) XXXII. 173.
- und Nieser, Bilder aus dem menschlichen Vorhof. Leipzig und Wien, Deuticke. 1895. (Haug.) XL. 281.
- Stetter, Arbeiten aus dem Ambulatorium und der Privatklinik für Ohren-, Nasen- und Halsleiden.

- Königsberg, F. Beyer. 1893. (Panse.) XXXVI. 212.
- Steuer, Die häufigsten Ohrenkrankheiten im Bilde. Nebst Anleitung zur Untersuchung des Gehörgangs. 63 S. mit 15 Holzschnitten und 43 Abbildungen in Chromodruck. Leipzig, Naumann. 1895. (Blau.) XXXIX. 300.
- Stumpf, C., Beiträge zur Akustik und Musikwissenschaft. Leipzig, J. A. Barth. 1898. (Matte.) XLVI. 292.
- Suchanek, Beiträge zur normalen und pathologischen Anatomie des Rachengewölbes. Habilitationsschrift. Jena, G. Fischer. (Kretschmann.) XXVIII. 87.
- Tornwaldt, G. L., Ueber die Bedeutung der Bursa pharyngea für die Erkennung und Behandlung gewisser Nasenrachenraumkrankheiten. Wiesbaden, J. F. Bergmann. 1886. (Bürkner.) XXIII. 152.
- Toynbee, Joseph, The diseases of the ear, with a supplement by James Hinton. London, H. K. Lewis. 1868. (Schwartz.) V. 217.
- Transactions of the American otological Society. 1872. (Jacoby.) VII. 73. — 1878. (Jacoby.) XV. 44. — 1879. (Bürkner.) XVI. 110. — 1880. (Bürkner.) XVII. 202. — 1882. (Bürkner.) XX. 60. — 1883. (Bürkner.) XXII. 154. — 1885. (Bürkner.) XXIII. 155. — 1886. (Bürkner.) XXV. 133. — 1888. (Bürkner.) XXVIII. 91. — 1889. (Blau.) XXX. 300. — 1890. (Blau.) XXXII. 234. — 1892. (Blau.) XXXIV. 70. XXXV. 98. — 1893. (Blau.) XXXVIII. 88. — 1894. (Blau.) XL. 31. — 1895. (Blau.) XL. 138. — 1896. (Blau.) XLIV. 108. — 1897. (Blau.) XLV. 137. — 1898. (Blau.) XLIX. 69. — 1899. (Blau.) XLIX. 261. — S. a. unter IV. Wissenschaftliche Rundschau: Transactions.
- Trautmann, F., Anatomische, pathologische und klinische Studien über Hyperplasie der Rachtentonsille, sowie chirurgische Behandlung der Hyperplasie zur Verhütung von Erkrankungen des Gehörgangs. Mit 7 lithograph. Tafeln und 12 stereoskopischen Photographien nach Sectionspräparaten. Berlin, A. Hirschwald. 1886. (Bürkner.) XXIII. 149.
- Trautmann, Chirurgische Anatomie des Schläfenbeins, insbesondere für Radicaloperationen. Mit 2 Tafeln und 72 Stereoskopen. Berlin, A. Hirschwald. 1898. (Blau.) XLIV. 283.
- Triquet, Leçons cliniques sur les maladies de l'oreille, ou thérapeutique des maladies aiguës et chroniques de l'appareil auditif. Paris 1866. (Schwartz.) II. 301.
- v. Tröltsch, Lehrbuch der Ohrenheilkunde mit Einschluss der Anatomie des Ohres. 3. Aufl. Würzburg, Stahel. 1867. (Pagenstecher.) III. 246. — 5. verbesserte und vielfach umgearbeitete Auflage. Leipzig, F. C. W. Vogel. 1873. (Jacoby.) VIII. 207. — 6. Aufl. Leipzig, F. C. W. Vogel. 1877. (Magnus.) XII. 221. — 7. verbesserte und vermehrte Auflage. Leipzig, F. C. W. Vogel. 1881. (Magnus.) XVII. 281.
- , Die Krankheiten des Gehörgangs im Kindesalter. C. Gerhardt's Handbuch der Kinderkrankheiten Bd. VIII. Abth. 2. Tübingen 1880. (Jacoby.) XVI. 101.
- , Gesammelte Beiträge zur pathologischen Anatomie des Ohres und zur Geschichte der Ohrenheilkunde. Leipzig, F. C. W. Vogel. 1883. (Bürkner.) XX. 189.
- Turnbull, Lawrence, A clinical manual of the diseases of the ear. Philadelphia 1872. (Jacoby.) VIII. 104.
- Tyndall, John, Der Schall. Acht Vorlesungen. Deutsche Ausgabe, herausgegeben durch H. Helmholtz und G. Wiedemann. Braunschweig 1869. (Hensen.) VI. 119.
- Uchermann, V., Die Taubstummen in Norwegen. Christiania 1892 und 1896. (Holger Mygind.) XLIV. 276.
- Urbantschitsch, Victor, Lehrbuch der Ohrenheilkunde. Wien, Urban und Schwarzenberg. 1880. (Magnus.) XVI. 276. — Zweite, vollständig neu bearbeitete Auflage. Mit 73 Holzschnitten und 8 Tafeln. 1884. (Bürkner.) XXII. 264.
- , Ueber Hörübungen bei Taubstummheit und bei Ertaubung im späteren Lebensalter. Wien 1895. (Matte.) XL. 38. 158. 160.

- Violet**, P., Recherches sur les moyens de défense de l'organisme contre l'infection respiratoire au niveau des fosses nasales. Paris, Bailière et fils. 1900. (Zeroni.) XLIX. 75.
- Voltolini**, Rud., Die Anwendung der Galvanokaustik im Innern des Kehlkopfes und Schlundkopfes sowie in der Mund- und Nasenhöhle und den Ohren, nebst einer kurzen Anleitung zur Laryngoskopie und Rhinoskopie. Zweite vollständig umgearbeitete Auflage mit 24 Holzschnitten und 3 chromolithograph. Tafeln. Wien. W. Braumüller. 1872. (Lucae.) VII. 222.
- , Die Rhinoskopie und Pharyngoskopie für Specialisten, Chirurgen und praktische Aerzte. Zweite, neu bearbeitete und bedeutend erweiterte Auflage der Festschrift zur Jubelfeier der königl. Universität zu Breslau am 3. August 1861. Breslau, E. Morgenstern. 1879. (Bürkner.) XV. Erste Hälfte 145. Zweite Hälfte 298.
- , Die acute Entzündung des häutigen Labyrinthes des Ohres (Otitis labyrinthica sive intima), irrthümlich für Meningitis cerebrospinalis epidemica gehalten. Für praktische Aerzte dargestellt. (Bürkner.) XX. 59.
- Wagenhäuser**, Pathologische Anatomie des Gehörorgans. Ziegler's Lehrbuch der spec. patholog. Anatomie. 6. Aufl. Jena, Fischer. 1890. (Blaü.) XXXII. 177.
- Wagner** s. Schwendt.
- Walb**, Heinrich, Erfahrungen auf dem Gebiete der Nasen- und Rachenkrankheiten. (Kretschmann.) XXVI. 241.
- Weiss** s. Roosa.
- Welcker**, Hermann, Die Asymmetrien der Nase und des Nasenskelettes. In: Beiträge zur Biologie, Festgabe zu Bischoff's 50jähr. Doctorjubiläum. Stuttgart, J. G. Cotta. 1882. (Bürkner.) XX. 188.
- Wendt**, Herm., Die Krankheiten der Nasenrachenhöhle und des Rachens. v. Ziemssen's Handbuch der spec. Pathologie und Therapie. VII. Bd. 1. Hälfte. Leipzig, F. C. W. Vogel. 1874. (v. Tröltzsch.) X. 47.
- Wenzel**, E., Anatomischer Atlas über den makroskopischen und mikroskopischen Bau der Organe des menschlichen Körpers. Zum Unterricht, sowie zum Selbstgebrauch. Erste Abtheilung: Sinnesorgane. Dresden, Meinhold und Söhne. 1877. (Schwartz.) XIII. 265.
- Wickersheimer**, Kurze Anleitung zur Verwendung der Wickersheimer'schen Flüssigkeit für anatomische Präparate, mit einem Anhang über Metallcorrosionen. 32 S. Mit 3 Lichtdruckbildern. Berlin, Boas und Hesse. 1892. (Blaü.) XXXIV. 69.
- Wiedemann** s. Tyndall.
- Woakes**, Edward, On deafness, giddiness and noises in the head. London 1879. (Jacoby.) XVI. 103.
- Wolf**, Oscar, Sprache und Ohr. Akustisch-physiologische und pathologische Studien. Braunschweig, Vieweg und Sohn. 1871. (Schwartz.) VI. 122.
- Wreden**, Robert, Die Myringomyxosis aspergillina und ihre Bedeutung für das Gehörorgan. Ein Beitrag zur Lehre von den am lebenden Menschen vorkommenden Schimmelbildungen. Mit 1 chromolithogr. Tafel. St. Petersburg 1868 (Schwartz.) IV. 285.
- Zaugegg** s. Zwaardemaker.
- Zuckerkandl**, E., Normale und pathologische Anatomie der Nasenhöhle und ihrer pneumatischen Anhang. Mit 22 lithograph. Tafeln. Wien. Braumüller. 1882. (Bürkner.) XX. 187.
- Zwaardemaker**, Die Physiologie des Geruchs. Aus dem Manuscripte übersetzt von Dr. A. Junker von Zaugegg. 324 S. Leipzig 1895. (Matte.) XLI. 45.

## IV. Wissenschaftliche Rundschau.

- Abbe XLII.** Ein Fall von Carotis-Blutung bei Nekrose des Mittelohres, Operationen 74.
- Adamkiewicz XXXVII.** Zur Behandlung des verletzten Gehirns 295.
- Adams XXXVIII.** Report of fifteen cases of mastoiditis treated at the New-York eye and ear infirmary during the period from march to september 1892 104.
- Addeo XXXIX.** Sulla tecnica operatoria degli ascessi acuti intramastoidei in rapporto colla loro patologia 215.
- Adler XLIV.** Ueber einseitigen Drehschwindel 157.
- Agnew X.** Otitis und ihre Beziehungen zur seg. Erkältung 258.
- Agnew und Webster XIX.** Klinische Beiträge zur Ohrenheilkunde 177.
- d'Aguanno XXXII.** Des ulcérations du voile du palais 64. — XLIV. Sur la paracusie de Willis 148.
- Albespy XXXVI.** Note sur le pityriasis de l'oreille. Un traitement de cette affection 105. — XXXVIII. Kyste du pavillon de l'oreille. Opération. Guérison sans déformation 108. Histoire d'un bouchon épidermique 110. De la meilleure méthode de nettoyage de la caisse et d'applications des agents thérapeutiques dans l'otorrhée 141.
- Albrecht XXII.** Ueber die morphologische Bedeutung des Kiefergelenkes, des Meckel'schen Knorpels und der Gehörknöchelchen, nebst einem Versuche, zu beweisen, dass die Schuppe des Schläfenbeins der Säugethiere ursprünglich aus einem Os squamosum und Os quadratum zusammengesetzt ist 95.
- Alderton XXXVIII.** Seborrhoeic affections of the external ear 104. — XXXIX. Stimmgabeluntersuchungen mit Gabeln mittlerer Höhe an über 600 Fällen 304. — L. Thrombosis of lateral sinus with mastoid abscess 150. Toxic paralysis of the chorda tympani nerve in middle ear operations from the use of a strong cocain solution 152.
- Allport XVII.** A case of probable abscess of the brain, following after, and perhaps dependent upon, an acute inflammation of the middle ear 128.
- Alt XIV.** Ein Fall von gespaltenem Gaumen mit acquirirter Taubstummheit. Staphylophie. Heilung 268. — XLIII. Pathologie der Luftdruckerkrankungen des Gehörorgans 311. — XLIV. Ueber Mumpstaubheit 131.
- Alt und Pincles XLIII.** Ein Fall von Morbus Menière bedingt durch leukämische Erkrankung des N. acusticus 310.
- Alter II.** Sehr seltener Ausgang einer Ohrenerkrankung, wodurch am Lebenden die Einmündung der Tuba Eustachii in die Paukenhöhle theilweise zu sehen ist 310.
- Althaus XXVII.** Beiträge zur Pathologie und Therapie des Tinnitus aurium 100.
- Alvin XII.** Nouvel appareil électrique destiné à la laryngoscopie et à la rhinoscopie postérieure 230.
- Anderson II.** Cases illustrative of diseases of the ear 164. IV. 302.
- Andrews XVI.** An instrument for making applications of medicated fluids and powders to the middle ear 294. — XVIII. Ueber Fortleitungen von Ohrenentzündungen zum

- Gehirn 205. — XXI. Die Diagnose von Hirncomplicationen bei Ohrfectionen mit Hilfe des Augenspiegels 201.
- A**nnual report of the directors and medical board of St. Michael's hospital 1880 XVI. 205. — of the New-York ophthalmic and aural institute XLIV. 134. — of the Massachusetts charitable eye and ear infirmary XLIV. 135. — S. a. Jahresbericht.
- A**nton und Szenes XXXI. Einige Bemerkungen zur Behandlung der umschriebenen Entzündung des äusseren Gehörganges (Otitis externa circumscripta. Furunculus) 266.
- A**ppun XLV. Schwingungszahlenbestimmungen bei sehr hohen Tönen 319. — XLVI. Ueber die Bestimmung der Schwingungszahlen hoher Pfeifen auf optischem Wege 142. Warum können Differenztöne nicht mit Sicherheit zur Bestimmung hoher Schwingungszahlen angewandt werden? 142.
- A**rgentowsky XXXVIII. Die Pressions centripètes von Gellé, ihre diagnostisch-prognostische Bedeutung und ihr Verhalten zu anderen otiatrischen Untersuchungsmethoden 129.
- A**rndt XXVIII. Ueber das Othämatom 137.
- A**ronsohn XL. Dermatol zur Nachbehandlung nach galvanokaustischen Operationen in der Nase 72.
- A**rslan L. Un cas de volumineux fibrome de l'oreille gauche 132.
- d'Arsonval** XXVIII. Vorübergehende Gehörsstörungen, hervorgerufen durch Einwirkung des elektrischen Lichtes 106.
- A**sch XLII. Das Sarkom des Ohres 39.
- A**schoff XLV. Die Otitis media neonatorum. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Paukenhöhle 323.
- A**sher XXXIX. Ueber den Druck im Labyrinth, vornehmlich bei Hirntumor 217.
- A**stier XXXIV. Contribution au traitement des sténoses nasales 128. — XXXVI. Du traitement de certains rétrécissements des fosses nasales 101. — XLIX. Otorrhée datant de trois ans, fracture de la base du crâne. Opération, guérison 86.
- A**udubert XXXIII. Sur un cas de pustules de la gorge, du pharynx, du nez et du larynx 286. — XXXIV. Purpura de la muqueuse de la bouche, du pharynx et du larynx 81.
- A**ural surgery, A vindication of the present state of II. 163.
- A**yres XIX. Exostosen des äusseren Gehörganges 90. — XXXIV. Primäre Periostitis des Warzenfortsatzes 91.
- A**ysaguer XXVII. Milchsäure bei Ohreiterungen 225.
- B**aber XV. On a possible source of error in the diagnosis of fungus in the ear 64. — XVI. Practical remarks on the inflation of the tympanum 293. — XVII. Growth of fungi in ear-syringes 126. Report on hundred cases of ear-disease 126. Notiz über die Stimmgabel bei der Diagnose der Ohrkrankheiten 293. — XVIII. An diffuse inflammation of the external auditory canal 100. Chronische, nicht-eitrige Ohrkrankheit. Grosser Nutzen durch das Audiphon 303. — XX. Ueber adenoid Vegetationen des Nasenrachenraumes 70. Ohrspiegel und Ohrtrichter für die Westentasche 72. — XXI. Bemerkungen über die Untersuchung der Nase 206. — XXII. Rhinoscopia anterior mit durchfallendem Licht 158. Die Wirkung des Cocains auf die Nasenschleimhaut 291. — XXIII. Die einfache Behandlung adenoider Vegetationen im Nasenrachenraum 58. Fall von Rhinolith 165. — XXIV. Reflectorischer Husten von der Nase ausgelöst 218. — XXVIII. Die Ursachen, Wirkungen und Behandlung der Stenosen der Nasenhöhlen 140. — XIX. A recent improvement in posterior rhinoscopy 151. — XXXIV. A tragus retractor 240. — XXXVI. Lymphoma of the tonsils 115.
- B**ache XLII. Ueber das Cholesteatom 56.
- B**acon XIX. The growth of otology in the United States, as represented by the number of patients treated in charitable institutions 300. — XXI. Calciumsulphid bei Ohr-Erkrankungen 208. — XXII. Ein Fall von chronisch-eitriger Mittelohrentzündung, complicirt mit Facialislähmung, Uebelkeit, Erbrechen, Unsicherheit im Gange und bedeutender Schwerhörigkeit 92. — XXVII. Gesichtserysipel als Complication von

- Ohrenerkrankung auftretend 73. — XXIX. On the use of the wet-cup in place of the leech in certain acute diseases of the ear 141. — XXXII. Diseases of the mastoid process with a report of cases 242. — XXXIV. Otitis externa haemorrhagica 87. Ueber Erkrankung des Warzenfortsatzes; mit Krankengeschichten 91. — XXXVI. Morceau de coton, simulant un séquestre osseux, enlevé du conduit auditif 106. — XXXVIII. A case of acute suppurative otitis media in which it was necessary to perforate both mastoid processes, and further complicated by typhoid fever; recovery 104. — XL. Cas d'otite moyenne suppurative aigue et d'affection mastoïdienne compliqué de glycosurie et de ce qu'on appelle un érysipèle blanc occupant le cuir chevelu. Opération. Guérison 145. Ein Fall von Kleinhirnabscess nach chronischer Mittelohrreiterung. Operation. Tod. Section 290. — XLIII. Ein Fall von Otitis media acuta mit nachfolgendem Abscess im Lobus temporo-sphenoidalis. Operation; Tod durch Shock. Autopsie 305. — L. Pilocarpine in deafness 150.
- Bacon und Muzzy XXVIII. Ein Fall von Krebs des Ohres, der wahrscheinlich in der Paukenhöhle oder im Warzenfortsatz seinen Ursprung genommen 157.
- Badt XLVIII. Zur Lehre von den Verletzungen des Processus mastoideus 135.
- Baginsky XV. Die rhinoskopischen Untersuchungs- und Operationsmethoden 166. — XVII. Ueber Schwindelerscheinungen nach Ohrverletzungen 225. — XXII. Ueber die Function der Gehörschnecke 87. Zur Physiologie der Bogengänge 289. — XXIV. Ueber den Ursprung und den centralen Verlauf des Nervus acusticus des Kaninchens 54. Zur Entwicklung der Gehörschnecke 220. — XXV. Die Beziehungen des Baues des Labyrinths zur Function dess. 138. — XXVIII. Ueber Ohrenerkrankungen bei Railway-Spine 98. Ueber den Menière'schen Symptomencomplex 152. — XXXIII. Ueber den Ursprung und den centralen Verlauf des Nervus acusticus des Kaninchens und der Katze 77. — XXXIX. Ueber das Cholesteatom des Ohres 51.
- Baker XXII. Ein Fall von objectiven Geräuschen in beiden Ohren 299. — XXVIII. Die Folgen der acuten eitrigen Mittelohrentzündung mit besonderer Rücksicht auf die Eröffnung des Warzenfortsatzes 141. — L. Pyogenic brain diseases 151.
- Ballance XXXIII. Operations for septic thrombosis of the lateral sinus consecutive to aural disease 144.
- Ballet XXVIII. Gehörshallucinationen infolge von Gehörstörungen 106.
- Bar XLIX. Étude générale et essai expérimental sur l'otomycose 80. Considérations sur un cas d'angine diphthéroïde gangréneuse compliquée de mastoïdite. Trépanation, guérison 84. Abscès antérieurs de la mastoïde et furunculose du conduit auditif externe 274.
- v. Barącz XXVI. Ein Fall von Trépanation des Warzenfortsatzes des Schläfenbeins, complicirt mit Eröffnung des Sinus transversus. Heilung 259.
- Baratoux XIX. Pathogénie des affections de l'oreille éclairée par l'étude expérimentale 199. — XX. L'audition colorée 205. XXVII. 226. — XXI. Ueber Ohrsyphilis 101. Apparat zur elektrolytischen Behandlung in der Eustachi'schen Röhre 205. Beitrag zur Lehre von den Krankheiten des Nasenrachenraumes 205. — XXII. Nekrose des Schläfenbeins 288. — XXIII. Die Gummata des Trommelfells 57. Ueber Reflexneurosen bei Nasenaffectionen 164. — XL. Des corps étrangers du sinus maxillaire 79. — XLVI. De l'unification de la mesure de l'ouïe 144.
- Baratoux und Dubousquet-Laborderie XXVI. Transplantation von Froschhaut bei Substanzverlusten der Haut und Schleimhaut 252.
- Barbiers. Lermoyez.
- Barck XLIV. Two cases of opening of the lateral sinus for infective thrombosis, with a table of operations performed previous to 1897 290.
- Barkan XLIX. Chronische Mittelohrreiterung. Abscess im Lobus temporo-sphenoidalis mit nachfolgender eitriger Leptomeningitis. Operation. Tod 301.
- Barker XXVII. Ein Fall von Meningitis infolge von Otitis media 93.
- Barnick XXXIV. Augenspiegel-Befunde bei Otitis media purulenta 326. — XLVII. Die tuberculösen Erkrankungen des Gehörgangs 151.

- Barr XIX.** Report of 1088 cases of ear disease, treated in the Glasgow Western infirmary 1881 298. — **XXIV.** Bruch eines kleinen Stückes des Trommelfellringes vom Schläfenbein beim Versuch, eine angeblich im Ohr befindliche Nadel zu entfernen 208. Untersuchung über die Einwirkung lauter Geräusche auf das Gehör der Kesselschmiede und anderer in lärmender Umgebung beschäftigter Arbeiter 215. Zwei Fälle von plötzlichem und hochgradiger Taubheit auf beiden Ohren infolge von Affectionen des Nervenapparates, wesentlich gebessert durch hypodermatische Anwendung von Pilocarpin 215. Bericht über die Ohrenklinik in Glasgow 216. — **XXV.** Ueber Schalleitung durch den Knochen und den Werth des Rinneschen Versuchs bei der Diagnose der Erkrankung des nervösen Apparates des Ohres 152. — **XXVII.** Fall von durch Ohrerkrankung bedingtem Hirnabscess, in welchem der Schädel trepanirt, ein Abscess im Temporo-Frontallappen gefunden und entleert wurde; vollkommene Heilung 72. — **XLII.** Ueber die Behandlung von intracraniellen Abscessen, welche sich an Ohreiterungen anschliessen 52. — **XLIX.** Ein Fall von Kleinhirnabscess, verursacht durch Infection vom Mittelohr aus durch den Meatus acusticus internus, mit Thrombose der Sinus cavernosi und Leptomeningitis 297. Ein Fall von Labyrinthnekrose. Tod durch Kleinhirnabscess und allgemeine Leptomeningitis 300.
- Barth XXIII.** Ueber den im Mittelohr erzeugten Druck bei Luftentreibungen durch die Tuba 186. — **XXV.** Beiträge zur Anatomie des Ohres 151. Zur Frage der Hörprüfung mit Stimmgabeln 159. Zur Lehre von den Tönen und Geräuschen 159. — **XXVI.** Das Decrement abschwingender Stimmgabeln 79. Die Bestimmung der Hörschärfe 79. — **XXVII.** Eine eigenthümliche Warze nahe der Ohrmuschel 96. **XXVIII.** 98. — **XXVII.** Behinderte Nasenathmung und eitrige Mittelohrentzündung 101. — **XXVIII.** Zur Anästhesie bei kleinen chirurgischen Eingriffen 155. — **XXIX.** Ueber die Darstellung des häutigen Labyrinths 136. — **XXX.** Zwei neue Instrumente: 1. Gaumenhalter, 2. Sperrhaken zum Auseinanderhalten der Weichtheile bei der Eröffnung des Processus mastoideus 159. — **XXXII.** Acute Mittelohrentzündung mit ungewöhnlichen cerebralen Erscheinungen 253. — **XXXVI.** Ueber Doppelthören 236. — **XXXVIII.** Zur Theorie des Hörens im inneren Ohre 130. — **XLV.** Beitrag zur Taubstummenforschung 320. — **XLVI.** Mittelohrentzündung im frühen Kindesalter 131.
- Bartsch XXII.** Ein Fall von Perichondritis auricularae 278. — **XXIII.** Zur Schalleitung durch die Kopfknochen 174. Zur differentiellen Diagnostik der Erkrankung des schalleitenden und schallempfindenden Apparates 183.
- Bates XXIV.** Eine neue Operation zur Besserung dauernder Schwerhörigkeit 55.
- Baumgart XXIV.** Ueber die Trepanation des Warzenfortsatzes 226.
- Baumgarten XXIV.** Die Epistaxis und ihre Bedeutung vom rhinochirurgischen Standpunkte 223. — **XXXII.** Rhinochirurgische Mittheilungen 66. — **XXXIII.** Vortheile und Nachtheile der Cocainbehandlung des Ohres 153. — **XXXIV.** Eine seltene Erkrankung des Labyrinths, wahrscheinlich durch die Scharlachaffection des Kindes entstanden 138. — **XXXVII.** Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Gehörknöchelchen 291.
- Baumüller XV.** Ueber die letzten Veränderungen des Meckel'schen Knorpels 153.
- Baurowicz XLI.** Ueber die Aetio gie des chronischen atrophischen Nasenkatarrhs 103. Primäre Tuberculose der Nasenschleimhaut 106. — **XLIV.** Ueber den sog. blutenden Polyp der Nasenscheidewand 308. — **XLVI.** Wichtige Fälle aus der Abtheilung des Prof. Pieniązek für Hals-, Nasen- und Kehlkopfkrankheiten im Landesspitale in Krakau 141.
- Baxter XXXIV.** Ein Fall lebender Larven im Ohr 99.
- Bayer XX.** Der Faure'sche Accumulator und die Galvanokaustik 193. — **XXII.** Accumulatoren und Galvanokaustik 157. — **XXV.** Ueber die Umwandlung der Schleimpolypen in maligne Tumoren (Carcinome und Sarkome) 144. — **XXXIII.** Ein Fall von Bewusstlosigkeit nach Körper-

- erschütterung; Rückkehr des Bewusstseins nach Luftentreibung ins Mittelohr 260. XXXIV. 157. — XXXIII. De l'asthme réflexé d'origine nasale et gastro-intestinale 287. — XL. Glucosurie d'origine nasale. Guérison par le rétablissement de la respiration nasale 76. — XLIV. Beitrag zur Diagnostik des otitischen Hirnabscesses 293.
- Beane XXII. Taubheit während der Schwangerschaft und nach der Niederkunft 157.
- Beausoleil XXXVIII. Revue statistique des maladies de la gorge, du larynx, du nez et des oreilles 107. — XXXIX. Des kystes osseux des cornets moyens 186. — XL. Etude sur l'étiologie et la pathogénie du coryza caséux 77. Hémorrhagie secondaire consécutive à l'ablation des végétations adénoïdes 147.
- Beck II. Thrombose des Sinus transversus dexter und der V. jugularis interna mit Lähmung des Nervus vagus infolge einer rechtsseitigen Otitis interna 67.
- Becker XVI. Zur Behandlung der Mittelohreiterungen 138.
- Beckmann XXXIV. Ueber Schließung und Oeffnung der Rachenmündung der Tuba Eustachii 95. — XLVI. Zur Theorie des Hörens 86.
- Béclard IV. Schlingenschnürer für Ohrpolypen 305.
- Bedart XXXIX. Auto-observation d'un cas d'otite moyenne aigue. Paracentese. Guérison 212.
- Beer XLVI. Vergleichend physiologische Studien zur Statocystenfunction. Ueber den angeblichen Gehörsinn und das angebliche Gehörorgan der Crustaceen 86.
- Beinert XXIX. Ueber die während eines Lustrum in der Kgl. Universitäts-Ohrenklinik zu Halle beobachteten Fälle von traumatischen Rupturen des Trommelfells 122.
- Bell XVI. Vowel Theories 130. — XVII. Experiments relating to binaural audition 223.
- Bellows XL. Tabulated results in the treatment of sclerosis of the middle ear by the vibrometer 152.
- Benedikt VI. Elektrische Untersuchung und Behandlung der Hörnerven 139. 146. — VIII. Elektrische Studien am gesunden und kranken Ohre 111. 114. — XVI. Ein Vorschlag, Schwerhörigen das Sprachverständnis zu verschaffen 150. — XXVIII. Die elektrische Reizung und Behandlung des Hörnerven 138.
- Bense XXVI. Beiträge zur Statistik der Trommelfellperforationen bei Otitis media suppurativa 164.
- Berentsen XXVII. Spannungsanomalien des Trommelfells 67.
- Berge ab XLIII. Heilung eines intranasalen Lupus durch Guajacol-Vasogen 239.
- Berger XXVIII. Ueber Aufsuchung und Entfernung von Revolverkugeln, die im Ohre stecken 159.
- v. Bergmann XXVIII. Ueber Hirnabscesse 122. — XLVII. Stichverletzung des Ohres mit Sinusblutung 299.
- Bergonié et Moure XXXVI. Du traitement par l'électrolyse des déviations et éperons de la cloison du nez 97.
- Bericht des ersten Congresses der Internationalen otologischen Gesellschaft. New-York 1876. XII. 311. — über die Verhandlungen der Boston med. Gesellschaft 1880. XVII. 297. — über die Section für Ohrenheilkunde auf dem Internationalen medicinischen Congress 1887 in Washington XXVII. 228. — über die Versammlung süddeutscher und schweizerischer Ohrenärzte 1889 zu Freiburg i. B. XXIX. 125. — über die Versammlung norddeutscher Ohrenärzte 1889 in Berlin XXIX. 131.
- Berlioz XXXIII. Examen de quatre rhinolithes 288.
- Berndgen XII. Ein Fall von Fortleitung eines entzündlichen Vorganges vom Gehirn nach der Paukenhöhle 309.
- Bernstein XXXIX. Ueber die specifische Energie der Gehörnerven, die Wahrnehmung binauraler (diotischer) Schwebungen und die Beziehungen der Hörfunction zur statischen Function des Ohrlabyrinths 63. — XL. Ueber das angebliche Hören labyrinthloser Tauben 294.
- Berthold VI. Optische Darstellung der durch Schalleitung durch die Kopfknochen erzeugten Bewegungen des Trommelfells am Lebenden 275. — XI. Beschreibung einer einfachen Methode, mittels deren zwei Beobachter gleichzeitig den Augen Grund, das Trommelfell oder den Kehlkopf untersuchen können 196. — XIV. Optische Darstellung der Schwingungen, welche durch das

- Telephon erzeugt werden 267. Ueber Myringoplastik 286. — XV. Analyse der im Nebengeräusch einer intermittirenden Stimmgabel enthaltenen Töne 172. — XVII. Ueber den Einfluss der Nerven der Paukenhöhle auf die Secretion ihrer Schleimhaut 217. — XVIII. Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss der Nerven der Paukenhöhle auf die Vascularisation und Secretion ihrer Schleimhaut 108. — XX. Weitere Untersuchungen über die physiologische Bedeutung des Trigeminus und Sympathicus für das Ohr 157. — XXII. Ueber die Autophonie 97. — XXIV. Das künstliche Trommelfell und die Verwendbarkeit der Schalenhaut des Hühnereies zur Myringoplastik 55. — XXVII. Was vermag das menschliche Ohr ohne Steigbügel zu hören? 84. — XLXI. Ueber die allgemein pathologischen Beziehungen der Mittelohrkrankungen im frühen Kindesalter 74.
- Bertrand X. Maladie de Menière 83.
- Bettelheim IV. Ueber die Wirkung des elektrischen Stromes auf das Gehörorgan 299.
- Bettman XXIII. Wasserstoffperoxyd gegen Otitis media purulenta 160.
- Beugnon XIII. Etude sur l'otorrhée et ses complications 211.
- Bezold VIII. Berichte aus der Heilanstalt für Augen- und Ohrenkranke in München 126. XI. 77. XIV. 296. XVIII. 195. XXII. 273. — IX. Die Entstehung von Pilzbildung im Ohr 130. — XI. Die Salicylsäure in der Ohrenheilkunde 74. — XIII. Die Corrosions-Anatomie des Ohres mit Rücksicht auf die Otiatrik 286. — XIV. Fibrinöses Exsudat auf dem Trommelfell und im Gehörgange 65. — XVI. Ueber Otomycosis 295. — XVIII. Ein neuer Weg für Ausbreitung eitriger Entzündung aus den Räumen des Mittelohrs auf die Nachbarschaft und die in diesem Falle einzuschlagende Therapie 207. Zur operativen Behandlung der adenoiden Vegetationen 209. — XX. Die Verschlussung der Tuba Eustachii, ihre physikalische Diagnose und Einwirkung auf die Function des Ohres 216. Ein Fall von Stichverletzung des Gehörorgans vor Gericht und nachträgliche Anklage des Verletzten wegen supponirter Simulation und Meineides 216. —
- XXII. Ergebnisse der Schuluntersuchungen über das kindliche Hörvermögen 287. — XXIII. Schuluntersuchungen über das kindliche Gehörorgan 51. Erklärungsversuch zum Verhalten der Luft- und Knochenleitung beim Rinne'schen Versuch mit einem Obductionsfall 64. Bemerkungen über die Uhr als Hörmesser und die einheitliche Bezeichnung der Hörprüfungen nach Knapp 185. XXIV. 53. — XXIV. Labyrinthnekrose und Paralyse des Nervus facialis 64. — XXV. Ueber die Borsäurebehandlung bei Mittelohreiterungen und die gegen dieselbe erhobenen Einwürfe 140. Statistische Ergebnisse über die diagnostische Verwendbarkeit des Rinne'schen Versuchs und eine daraus sich ergebende Erklärung für die physiologische Function des Schalleitungsapparates 147. XXVII. 78. — XXV. Einige Bemerkungen über Heredität bei Ohrenerkrankungen 291. — XXVII. Fremdkörper im Ohr 99. — XXVIII. Stimmgabeluntersuchungen 154. — XXIX. Cholesteatom, Perforation der Membrana flaccida Shrapnelli und Tubenverschluss. Eine ätiologische Studie 154. — XXXII. Ueber das Verhalten der im Verlauf von Phthisis pulmonum auftretenden Mittelohreiterungen unter dem Einfluss der Koch'schen Behandlung 261. — XXXIV. Ueber operative Entfernung von Fremdkörpern aus der Paukenhöhle mit Ausschälung der den knöchernen Gehörgang auskleidenden Weichtheile und Abmeisselung des Margo tympanicus 109. XXXV. 158. — XXXVI. Mittheilungen über die continirliche Tonreihe, insbesondere über die physiologische obere und untere Tongrenze 127. 221. Eine continirliche Tonreihe als Hörprüfungsmittel 220. — XXXVII. Untersuchungen über das durchschnittliche Hörvermögen im Alter 302. — XXXVIII. Vorläufige Mittheilungen über die Untersuchung der Schüler des Münchener Kgl. Taubstummeninstituts 136. — XXXIX. Demonstration der continirlichen Tonreihe in ihrer neuen von Dr. Edelman verbesserten Form 73. Ein weiterer im Leben diagnosticirter Fall von doppelseitiger Steigbügelankylose mit Sectionsbefund, manometrischer und histologischer Untersuchung 172.

- Hörvermögen bei doppelseitiger angeborener Atresie des Gehörgangs mit rudimentärer Muschel 173. — XLII. Ueber den gegenwärtigen Stand der Hörprüfungen 62. — XLIII. Die Stellung der Consonanten in der Tonreihe. Nachtrag zum Hörvermögen der Taubstummen 294. Nachprüfung der im Jahre 1893 untersuchten Taubstummen. Nachtrag zum Hörvermögen der Taubstummen 297. — XLIV. Die Feststellung einseitiger Taubheit. Sechs weitere Fälle von Labyrinthnekrose 123. — XLVIII. Bemerkungen zur Gehöruntersuchung der neuereintretenden Schulkinder 138. — XLIX. Statistischer Bericht über die in den Jahren 1893—96 incl. behandelten Ohrenkranken 295. Schema für die Gehörprüfung des kranken Ohres 303. — L. Drei Fälle von intracraneller Complication bei acuter Mittelohreiterung 145. Gehörle und sonstige Ohrtropfen im Handverkauf. (Ein Beitrag zur Bekämpfung der Kurpfuscherei.) 146. — S. a. Rudolph.
- Bezold und Edelmann XLVI. Bestimmung der Hörschärfe nach richtigen Proportionen 85. — XLIX. Ein Apparat zum Aufschreiben der Stimmgabelschwingungen und Bestimmung der Hörschärfe nach richtigen Proportionen mit Hülfe desselben 304.
- Bezold und Scheibe XXXIV. Ein Fall von hochgradigem Nervenschwund in sämtlichen Windungen der Schnecke 142.
- Biehl XLIV. Verschluss überhäuteter Trommelfellöffnungen 290. — XLVI. Ausgedehnte Verschleppung von Thrombenmaterial durch retrograden Transport nach einer otogenen Thrombophlebitis des Sinus sigmoides sinister 128. Ueber das Cholesteatom des Mittelohres 152.
- Binder XXVIII. Das Morel'sche Ohr 161.
- Bing X. Zur Perforation des Trommelfells 245. — XII. Die entotische Anwendung des Hörrohrs, ein neues diagnostisches Hilfsmittel bei der Untersuchung Schwerhöriger. Mit einem Zusatz von Kessel 170. Ueber das Vorkommen von Blasen mit hämorrhagischem Exsudat im äusseren Gehörgange und am Trommelfell 235. Zur Paracentese des Trommelfells 307. — XIV. Zur Technik des Katheterismus der Ohrtrumpete 283. — XVI. Ueber Bindegewebs-Strangbildung mitten im äusseren Gehörgang 145. Neuere Behandlungsweise der sklerosirenden Mittelohrentzündung 296. Acute einseitige Taubheit. Heilung 296. — XVII. Zur Casuistik der Trommelfellentzündung 149. — XVIII. Die diagnostische und therapeutische Bedeutung der Luftpneumationen ins Mittelohr 193. Die Erkrankungen des Zitzenfortsatzes und ihre Beziehungen zum Hörorgan 205. — XXIV. Ueber Bewegungsercheinungen am Trommelfell 223. — XXXII. Idiopathische acute Periostritis des äusseren Gehörganges 80. Zur Analyse des Weberschen Versuches 266. XXXIII. 254. — XXXIII. Ueber die Untersuchung mit der Stimmgabel 154. — XXXIV. Ein neuer Stimmgabelversuch 114. Beitrag zur Differential-Diagnostik der Krankheiten des mechanischen Schalleitungs- und des nervösen Hörapparates XXXV. 157. — XXXVI. Zur Lehre von der Kopfknochenleitung 95. — XXXVIII. Zum therapeutischen Verhalten gegenüber der Entzündung im Warzenthelle des Schläfenbeins bei Otitis media 97. — XLVI. Zum Gelléschen Versuch 300.
- Binswanger XVI. Zur Pathogenese des Hirnabscesses 135.
- Bircher XV. Beitrag zur operativen Behandlung der Ohreneiterungen 55. — XXXV. Phlebitis des Sinus transversus, petrosus inferior und cavernosus. Eröffnung und Desinfection nach Entfernung der Felsenbeinpyramide. Heilung 315.
- Bischoff IV. Ueber die Nerven des Gehörorgans 51.
- Bishop L. Eustachian tubal catarrh; acute inflammation of the middle ear 152.
- Blake IX. Jahresbericht der Massachusetts Heilanstalt für Augen- und Ohrenkranke 1873 189. — XIV. Eine Form von Verstopfung des äusseren Gehörganges 64. Der Schall und das Telephon 265. — XV. Die graphische und photographische Illustration der Schallwellen 51. 198. Die Verwendung des Trommelfells als Phonautograph und Logograph 67. — XVI. Audibility of high musical tones 128. The logographic value of consonant sounds in relation

- to their transmission by telephone 130. — XVII. Manometric cicatrix of the membrane tympani 127. The membrana tympani telephone 224. Ueber das Vorkommen von Exostosen im äusseren Gehörgange von prähistorischen Menschen 233. — XVIII. Treatment of othaematoma by means of pressure and massage 198. Auswahl von Worten zur Prüfung der Hörschärfe nach ihrem logographischen Werthe 301. — XIX. Acute congestion of the upper portion of the tympanic cavity and membrana tympani 190. Aural polypus-snare 192. — XX. Progressives Wachsen der Dermoidschicht des Trommelfells 75. — XXVIII. Eine neue Form von Stimmgabel 309. — XXIX. Ueber den Einfluss des Telephonegebrauches auf das Hörvermögen 159. — XXXIV. Neubildung von Schleimhaut in der normalen Paukenhöhle. Ihre klinische Bedeutung 98. — XXXVIII. Operation for removal of the stapes 100. Ouverture exploratrice du tympan et opérations subséquentes dans l'oreille moyenne, sans anesthésie générale 116. — XLIV. Intratympanic disease as a factor in the causation of aural vertigo 292. — XL. Du vertige auriculaire dû aux affections intra-tympaniques 79. — L. Relâchement du segment postéro-supérieur de la membrane du tympan 141. — S. a. Shaw.
- B**lau XIV. Ueber Cerebral-Erscheinungen bei chronischen Mittelohrkatarrhen 255. — XVI. Ein Beitrag zur Lehre von der Function der Chorda tympani 145. — XVII. Ueber die bei den acuten Infectiouskrankheiten vorkommenden Erkrankungen des Ohres 222. — XVIII. Die diphtheritischen Erkrankungen des Gehörorgans bei Scarlatina 305. — XXII. Zwei seltene Erkrankungen des äusseren Ohres 163. — XXIII. Ueber Erkrankungen des Gehörorgans bei Leukämie 169. — XXVII. Bericht über die Leistungen in der Ohrenheilkunde 1886—87 76. — XL. Ein Beitrag zur Kenntniss des Cholesteatoms des Schläfenbeins 155. — XLVI. Die Erkrankungen des Gehörorgans bei Masern und bei Influenza 84.
- B**leuler und Lehmann XVII. Zwangsmässige Lichtempfindungen durch Schall und verwandte Erscheinungen auf dem Gebiete der anderen Sinnesempfindungen 224.
- B**leyer L. Tone blindness and the education of the ear 152.
- B**loch XXVII. Untersuchungen zur Physiologie der Nasenathmung 80. — XXIX. Das Ohr des Salto mortale-Fängers 158. — XXXII. Procédé particulier pour la perception des sons solidiens 64. — XXXVII. Das binaurale Hören 303. — XXXIX. Die Methode der centripetalen Pressionen und die Diagnose der Stapesfixation 76. — XL. Die Ermittlung einseitiger completer Taubheit 154. — XLIII. Die Erkennung der Trommelfellperforation 295. — XL. Die Ohrenheilkunde im Kreise der medicinischen Wissenschaften 281. Ueber einheitliche Bezeichnungen der otologischen Funktionsprüfungsmethoden und ihre Resultate 304.
- B**obone XVI. Delle alterazioni delle parti molli ed ossee della regione mastoidea che segnano alle otiti esterna ed interna 132. Un caso di meningite acuta con trombosi dei seni cerebrali in seguito ad otite media purulenta 133. — XX. Sopra alcuna osservazione di Otite media purulenta nella tisi 198.
- B**ochdalek II. Otologische Beiträge 302. — III. Beiträge zur Anatomie des Gehörorgans 320.
- B**öcker XXIV. Die Beziehungen der erkrankten Schleimhaut der Nase zum Asthma und deren Behandlung 225.
- B**öke I. Der Krebs im Ohre 356. — II. Otiatrische Mittheilungen 78. — VI. Ueber Caries des Felsenbeins 285. — XXVI. Ein Fall von Eröffnung des Processus mastoideus 161. Ueber Atresie des äusseren Gehörganges 162. — XXVII. Ein besonders interessanter Fall von Abscessbildung über dem Processus mastoideus 90. — XXXIII. Ein Fall von Eröffnung des Warzenfortsatzes 68. Ein Fall von Gehirnabscess und Cholesteatom in der Paukenhöhle 69. Ein Fall von Taubheit mit Mittelohrkatarrh und Labyrinthaffection, durch Pilocarpin geheilt 252.
- B**öters X. Ueber Nekrose des Gehörlabyrinthes 256.
- B**oettcher IV. Ueber den Aqueductus vestibuli 232. — VI. Ueber den Aqueductus vestibuli bei Katzen und Menschen 131, 133. Ueber die

- Veränderungen der Netzhaut und des Labyrinths in einem Fall von Fibrosarkom des Nervus acusticus 279. — XXV. Zur Verständigung 289.
- Bogroff XVI. Ein neues Verfahren zur Eröffnung des Processus mastoideus 139.
- Bojew XLIX. Quelques cas de pyhémie d'origine otitique 81.
- Boland et Coosemans XLVI. De l'hysterie auriculaire 148.
- Bolewski XLII. Ueber die Perception hoher Töne in nicht-traumatischen Krankheiten des inneren Ohres 313. Ueber operative Behandlung des Cholesteatoms des Mittelohres 314.
- Bonain XL. Synéchie osseuse et myxome kystique de la fosse nasale droite 79. Polypes muqueux et sarcomes des fosses nasales 149. — XLIX. Note sur un nouveau procédé d'anesthésie locale pour opérer sur la membrane et la caisse du tympan 86. — L. De l'emploi du mentho-phénol cocaïné en oto-rhinolaryngologie 132.
- Bonnafont II. Mémoire sur deux observations de polypes fibreux du conduit auditif externe opérés par un nouveau procédé. Guérison et rétablissement de l'ouïe 153. — IV. Considérations sur l'otorrhée, particulièrement chez les enfants, et sur un nouveau mode de leur traitement 306. Fall von vollständiger Verschlussung des Gehörgangs durch eine Exostose. Durchbohrung derselben 306. — XIII. Note sur un cas de surdité ancienne guérie par un nouveau procédé de la trepanation du tympan 216. — XVII. Sur quelques états pathologiques du tympan, qui provoquent des phénomènes nerveux 138. — XXI. Menière'sche Krankheit 198.
- Bonnet XXIV. Eitrige Mittelohrentzündung bei einer Wöchnerin; Sinusphlebitis, Pyämie. Tod. Section 219.
- Bonnier XLIV. Sur une forme de surdité d'origine génitale 145.
- Booth XLVII. Tod durch Meningitis nach Operation adenoider Wucherungen im Nasenrachenraum 307.
- Borthen XVI. Oestruslarven in einer Geschwulst hinter dem Ohre 207.
- Bosworth XVII. Nasal-Stenose 294. — XIX. Adenoma at the vault of the pharynx 189.
- Botey XXXII. Sur la structure des polypes muqueux des fosses nasales 68. El estado vertiginoso y los tapones de cerumen 77. — XLIV. Traitement des vertiges, des bourdonnements et de quelques affections du labyrinthe par la ponction de la fenêtre ronde suivie d'aspiration 155. — XLVI. Traitement des suppurations attico-mastoidiennes et des affections intracrâniennes subséquentes 76. La ponction de la fenêtre ronde dans les vertiges, bourdonnements et quelques affections du labyrinthe 78. XLIX. 79. — XLVI. Traitement des sinusites frontales chroniques et des lésions intracrâniennes consécutives 135. — L. Otite moyenne suppurée chronique avec carie attico-antrale. Thrombophlébite du golfe de la veine jugulaire, propagée à la jugulaire interne jusqu'à son tiers inférieur. Ligature de la jugulaire interne à la base du cou, suivie d'exstirpation de ce vaisseau dans presque toute son étendue. Trépanation de l'apophyse, de l'antra et de la caisse. Guérison 141. Sur la non-existence d'une membrane cloisonnante qui diviserait la caisse en deux compartiments: tubaire et attico-mastoidien 142.
- Boucheron XXI. Des troubles de l'équilibration chez les jeunes enfants, sourds-muets par otopïésis, de leur disparition lors du retour de l'ouïe 197. — XXII. Ueber die Taubstummheit infolge von Otopïesis oder Druckveränderungen im Ohr 276. Die Hörstörungen bei Detonationen von Feuerwaffen. Beitrag zum Studium der Otopïesis (auricularer Druck) der Erwachsenen 289. — XXVIII. Taubheit für die Ober-töne der Sprache bei Otopïesis 103. Operation der Taubheit, bedingt durch Otopïesis 103. Operation der paradoxen Taubheit 104. — XXXII. Sur l'œdème ex vacuo de la muqueuse tympanique chez le foetus 61.
- Bouffé XXXIX. De la sténose nasale et de son traitement par la dilatation simple et rapidement progressive au moyen de bougies 186.
- Bougard II. Surdité nerveuse. Emploi de l'électricité 237.
- Bourdette XLVI. De l'irrigation naso-pharyngienne, ses indications, son abus, ses dangers 147.

- Bourgougnon XXVIII.** Fremdkörper im Ohre 105.
- Bouvier IV.** Otoskop. — Curette zur Extraction fremder Körper 305.
- Bradford L.** Synechotomy of the stapes for improving the hearing in chronic suppurative Otitis media residua 149.
- Braislin XLII.** Ein Fall von lebenden Fliegenmaden im Ohr ohne vorausgegangene Eiterung 175.
- Brandeis XIX.** Otitis media catarhalis und objective Geräusche nervösen Ursprungs (spastische Contractionen der Tubenmuskeln?); Hysterie 307. Zwei Fälle von Tinnitus aurium, bedingt durch Störungen in dem Blutlauf der Halsgefäße 311. — XX. Ein Fall von beidseitigen objectiven Ohrgeräuschen mit synchronischen Bewegungen des Trommelfells und der Gaumenmuskeln 207. — XXII. Behandlung der eitrigen Mittelohrerkrankungen mit Boroglycerid 93.
- Brandt XXXIII.** Ueber einen geheilten Fall eines Aneurysma traumaticum der Arteria temporalis profunda anterior 263.
- Braun XXXIII.** Hochgradiges Stottern, Schwerhörigkeit und intensive Kopfschmerzen mit Unvermögen, die Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand durch längere Zeit zu concentriren, geheilt durch Zerstörung adenoider Vegetationen im Nasenrachenraum 71.
- Braunberger XLII.** Ueber die Exostosen des äusseren Gehörganges 42.
- Brébion XXIII.** Complete Aphonie durch Nasenaffektion 164.
- Breitung XLV.** Ein Fall von Doppelthören 321. — XLVIII. Die Bedeutung der elektrischen inneren Trommelmassage der Nasenschleimhaut für den praktischen Arzt und ihre Technik 140.
- Bremer XIII.** Ueber Atresia auricularis externa 275. — XV. Om behandlingen of exostoser i oeregangen 65. Jagttogelser of Lyd udgaende fra Oerit 306. — XVII. Om det patologiske fund hos dövstumme særligt i Danmark 207.
- Bresgen XXIII.** Ueber Aetzungen in den Nasenhöhlen mit Chromsäure 167. — XXXIV. Ueber die Verwendung von Anilinfarbstoffen bei Nasen-, Hals- und Ohrenleiden 115. Wann ist die Anwendung des elektrischen Brenners in der Nase von Nutzen? 116. — XXXVIII. La céphalalgie dans les affections du nez et du pharynx 109. — L. Ueber die Nothwendigkeit ärztlicher Behandlung des frischen Schnupfens 158.
- Breuer VIII.** Ueber die Function der Bogengänge des Ohrlabyrinthes 302. — XII. Beiträge zur Lehre vom statischen Sinn 183. — XXVIII. Neue Versuche an den Ohrbogengängen 121. — XXXVI. Ueber die Function der Otolithenapparate 92.
- Mc Bride XVII.** Hörschwindel 236. — XIX. Observations on ear disease 195. Nervous deafness 196. Diseases which involve the organ of hearing 196. — XX. Physiologie des Gehörschwindels und einiger anderer durch Ohrleiden verursachter Neurosen 70. Die Ursachen der subjectiven Ohrgeräusche 71. — XXI. Klinische Bemerkungen über Ohrerkrankungen: Oedem des Trommelfells, einen Polypen vortäuschend; Taubheit durch Electricität und Phosphor gebessert 216. — XXIII. Klinische Beobachtungen von Syphilis des Ohres und Rachens 165. Otitis haemorrhagica 280.
- Mc Bride and Bruce XVI.** The pathology of a case of fatal ear disease 288.
- Mc Bridge XVI.** Contributions to the pathology of the internal ear 119.
- Mc Bridge and James XVI.** Epilepsy, Vertigo and Ear-disease 203.
- Brieger XXXIX.** Ueber chronische Eiterungen der Nebenhöhlen der Nase und Demonstrationen zur operativen Behandlung chronischer Mittelohreiterungen 213. — XLII. Ueber die pyämische Allgemeininfektion nach Ohreiterungen 67. — XLIX. Ueber die operative Behandlung chronischer Mittelohreiterungen 282. Zur Pathologie der otogenen Meningitis 294. Ueber die Bedeutung der Hyperplasie der Rachenmandel für die Entwicklung der Tuberculose 294.
- Brieger u. Neisser XXXII.** Ueber die Einwirkung des Kochschen Verfahrens auf Schleimhautlupus 262.
- Briese XXXVIII.** Ueber Facialisparalyse bei Ohraffectionen 154.
- Brindel XL.** Dent implantée à l'entrée de la fosse nasale droite, avec troubles réflexes (accès de toux et spasmes laryngés); avulsion; guéri-

- son 78. — XLIV. Résultats de l'examen histologique de 64 végétations adénoïdes 137. — XLVI. Du traitement de l'ozène par l'électrolyse interstitielle 137. — XLVII. Des lésions de la table interne du crâne dans les suppurations de l'oreille moyenne 153. L. 131. — L. Malformation congénitale du rocher et de la boîte crânienne. ecchondroses et exostoses du pavillon de l'oreille et du conduit cartilagineux et osseux chez un enfant de treize ans 129.
- Broca** XLI. Opérations sur l'apophyse mastoïde 148. — XLIV. Les complications intra-craniennes des otites 153.
- Broeckaert** XLVI. Carcinom épithélial de l'oreille moyenne 148. — XLVII. Carie étendue du temporal, avec vaste phlegmon diffus du cuir chevelu; opération, guérison 248.
- Bronner** XXXI. Antiseptic ophthalmic and aural surgery 79. On the diseases of, and the operations on the mastoid process 80. On the local treatment of non-suppurative diseases of the middle ear 263. — XXXII. On some affections of the Bursa pharyngea 241.
- Brown** XVII. Einkeilung von Fremdkörpern im äusseren Gehörgange 221. — XXI. Ein Fall von Abscedirung des Warzenfortsatzes mit vollständigem Fehlen von Empfindlichkeit, Hitze und Anschwellung der Bedeckungen des afficirten Theiles, dagegen mit andauerndem Schmerz in der Gegend der Protuberantia occipitalis. Trepanation; Genesung; Auftreten eines Erysipels während der Reconvalescenz 99. — XXXII. Du ténésme pharyngien 277.
- Bruce** s. Mc Bride
- Bruck** XXXIX. Ueber die Beziehungen der Taubstummheit zum sog. statischen Sinn 83. — XL. Ueber eine unter dem Bilde einer Ohrenerkrankung verlaufende Neurose des Kiefergelenks 55. — XLIII. Zur Therapie der genuinen Ozaena 75. — XLVI. Zur Thyreoidinbehandlung der chronischen Schwerhörigkeit 131. Ueber eine Täuschungsmöglichkeit bei der Untersuchung der Luftdurchgängigkeit der Nase, sowie über deren Bedeutung für intranasale Eingriffe 151. — XLIX. Zur Abtragung circumscripter Verdickungen der Nasenschleimhaut 289.
- Brückner** XXVIII. Zur Function des Labyrinths 125.
- Brühl** LXII. Eine Injectionsmethode des Felsenbeins 316. — XLIII. Ueber Thyreoidinbehandlung bei adhäsiven Mittelohrprocessen 79. — XLV. Die anatomischen Darstellungsweisen der Hohlräume des Ohres und der Nase 321. — XLVI. Der Rinne'sche und der Gellé'sche Versuch 67.
- Brunner** VI. Ueber das veränderte Hören der eigenen Stimme 135. 137. Ueber den bei Krankheiten des Gehörorgans vorkommenden Schwindel (Gehörschwindel) 140. 150. — XV. Zur Lehre von den subjectiven Ohrgeräuschen 208. — XVI. Ein interessanter Fall von länger anhaltender Taubheit, verursacht durch einen Flintenknall. Mit epikritischen Bemerkungen 297. — XVIII. Kleinere Mittheilungen 106. — XIX. Ein Fall von completer einseitiger Taubheit nach Mumps mit epikritischen Bemerkungen 183. — XX. Zur Aetiologie und Symptomatologie der sog. Autophonie 208. — XXII. Zur diagnostischen Verwerthung des Verhältnisses zwischen Luft- und Knochenleitung, sowie der quantitativ veränderten Perception der hohen gegenüber den tiefen Tönen 89. — XXV. Zum Morbus Menière 156. — XL. Zur diagnostischen Verwerthung der oberen und unteren Tongrenze, sowie des Rinne'schen und Schwabach'schen Versuches 153.
- Bruns** XXIII. Ueber die Beziehung zwischen Zahn- und Ohrenkrankheiten 274.
- Brunschvig** XXI. Das Skotom des Ohres 204.
- Bryant** XXXIV. Bemerkungen zur Topographie der normalen menschlichen Paukenhöhle 96.
- Buck** VI. Untersuchungen über den Mechanismus der Gehörknöchelchen 130. Cavernöses Angiom des Trommelfells 140. 151. — VII. Acute Entzündung des Mittelohrs und der Zitzenzellen mit günstigem Verlauf nach Perforation des Processus mastoideus 300. Bluterguss in die Trommelhöhle bei Morbus Brightii 301. Menière'sche Krankheit mit plötzlicher hochgradiger Schwerhörigkeit und fast vollständiger Wiederherstellung des Gehörs 301. — VIII. Casuistik 239. Diseases of the mastoid process, their diagnosis, pathology and treatment 291.

- IX. On the mechanism of hearing 188. — XII. Die Gefahr, welche die Application von Flüssigkeiten in die Nasengänge begleitet 301. — XIII. Die Wichtigkeit der frühzeitigen Behandlung von Ohrkrankheiten, namentlich der durch acute Exantheme entstandenen 280. — XIV. Desquamativ process in the ear 60. Praktische Bemerkungen über die Entfernung polypöser Wucherungen aus dem Ohre 252. Polynoid growths in the ear 298. — XV. Syphilitische Othraffectionen 53. Ein Fall von intratympanischer Gefäßgeschwulst bei intactem Trommelfell 201. — XVII. Unnatural patency of the Eustachian tube 127. Fractures des Schläfenbeins 231. — XVIII. Sudden and complete loss of hearing in one ear during an attack of mumps 200. Gefäßgeschwulst am Trommelfell 219. — XIX. The value of counter irritation in the treatment of certain affections of the middle ear 191. Micro-photograph of a peculiar pear-shaped body found in the middle ear 299. — XX. Condensirende Otitis des Warzenfortsatzes 202. Ein Fall von Fremdkörper im äusseren Gehörgange; Entfernung mittels Abpräparierung der Ohrmuschel mit dem knorpeligen Gehörgang nach vorn 202. — XXII. Grosse Dosen Jodkalium oder Jodnatrium bei plötzlicher Taubheit von muthmaasslich syphilitischer Herkunft 160. — XXIV. Ueber schmerzlose und nur wenig schmerzhaft Ulceration des Trommelfells, wahrscheinlich tuberculöser Natur 217. — XXVI. Ein Fall von rapidem und fast vollständigem Verlust des Gehörs bei einem 7jährigen Kinde; wahrscheinliche Ursache hereditäre Syphilis; merkliche Besserung nach Gebrauch von Jodkalium 258. — XXXIII. Subborn inflammations of the external auditory canal 284. — XXXVII. Aural therapeutics: Heat 284. — XXXVIII. A contribution to the technique of mastoid operations 105. — XXXIX. A case of acute inflammation of the middle ear, terminating in purulent periphlebitis of the lateral sinus; operation recovery 209. — XL. Injuries and diseases of the ear 55. — XLI. Special organs of the sense of equilibrium 142. — XLIV. Remarks upon the non-operative treatment of chronic suppurative disease of the antrum and vault of the tympanum 296. — L. Goutiness in its relations to diseases of the ear 150.
- Bürkner XV. Ueber einen Fall von Katarrh der Eustachi'schen Ohrtrumpete mit Hirnsymptomen 154. — XX. Zwei Fälle von lebensgefährlicher Erkrankung des Ohres infolge von Diphtherie 68. Ein Fall von plötzlichem Verlust des Hörvermögens auf einem Ohre im Verlauf von Mumps 158. — XXIII. Ueber das Besserhören bei Geränschen (Paracosis Willisii) 177. — XXIV. Die Verwendbarkeit des Auer'schen Gasglühlichtes zu medicinischen Zwecken 207. — XXXIII. Das Aristol bei Ohren- und Nasenkrankheiten 255.
- Buhl VI. Perlgeschwulst 157.
- Buisseret XXXIV. Hémorragies consécutives à l'amygdalotomie et à l'extraction dentaire, attribuées à la cocaine 126.
- Bull XVI. Behandlung of Otorrhö 208. Menière's Sygdom 208. — XXIII. Ueber Anwendung des Wasserstoffhyperoxyds gegen Trommelhöhleneiterung 161. Thrombose des linken Sinus transversus infolge chronischer Trommelhöhleneiterung 161. — XXVII. Schwerhörige, Taube und Geistesschwache 63. — XXVIII. Kiemenfisteln, verbunden mit Missbildung des Trommelfells 118. — XXX. Die Behandlung der Nekrose und Caries des Schläfenbeins vermittelst Säuren 307. — S. a. Ole B.
- Bulletins et mémoires de la société de laryngologie, d'otologie et de rhinologie de Paris XXXIV. 130.
- Bulletin de la société Belge d'otologie et de laryngologie XLVIII. 136.
- Bulling XLII. Otitis media bei Influenza 51.
- Bumm XXVIII. Experimenteller Beitrag zur Kenntniss des Hörnervenssprungs beim Kaninchen 162.
- Burckhardt-Merian IX. Ueber Fremdkörper im Ohr 287. — XI. Beiträge zur Prophylaxe und Therapie der Gehörkrankheiten 76. — XVI. Ueber den Scharlach in seinen Beziehungen zum Gehörorgan 291. Ein neuer Griff für Ohrinstrumente 300. — XVIII. Borwatte-Tampons für Ohreiterungen 303. — XIX. Nachtrag zu dem von Prof. Moos

- und Dr. Steinbrügge mitgetheilten Falle von Hyperostosen- und Exostosenbildung, Hammerkopfkanklose, knöchernem Verschluss des runden Fensters, colloider Entartung des Hörnerven in dem Felsenbein einer 80 jährigen hallucinirenden Geisteskranken 182. — XX. 100 Schemata zum Einzeichnen von Befunden am Gehörorgane 201. — XXI. Zur Abwehr der Schädigung des Gehörorgans durch den Lärm unserer Eisenbahnen 102. — XXII. Bericht über die Versammlung befreundeter Ohrenärzte 1884 in Strassburg 162.
- Burger XXXIX. Du diagnostic de la suppuration du sinus maxillaire 58. Angeboren Misvorming der Oorschelp en Otoplastiek 214.
- Burkner XXXII. Acoustic instruments for defective hearing 242.
- Burnett VII. Untersuchungen über den Mechanismus der Gehörknöchelchen und der Membran des runden Fensters 228. — IX. Das äussere Ohr, ein Complement eines Schallsammlers und Resonators 127. A contribution to the comparative distribution of bloodvessels in the membrana tympani 283. — X. Ein objectives Ohrgeräusch in Begleitung einer krampfhaften Refraction des Trommelfells und Gaumensegels 220. Jahresbericht der Philadelphia-Anstalt zur Behandlung von Ohrenkranken 223. — XI. Caries der Mastoidzellen, Entfernung eines Sequesters, Facialisparalyse, Heilung 253. — XII. Ein Fall von Diplacusis binauralis 295. Ein Fall von beschränktem Umfange des Gehörs 297. — XIII. Drei Fälle von Ohrensausen und Taubheit begleitet von ausgesprochener Röthung der dem Ohre benachbarten Hautpartien 234. — XIV. Ueber Aspergillus-Vegetation im menschlichen Ohre 249. — XV. Zwanzig Fälle von Aspergillus-Vegetation im lebenden menschlichen Ohre 52. 199. Modification von Dr. Blake-Wilde's Ohrpolypen-Schlingen 167. — XVI. Objective Wahrnehmung von Tönen im Ohr infolge von willkürlicher Contraction der Tubenmuskeln 149. — XVII. Ein Fall von primärer äusserer Warzenfortsatzentzündung 147. Perforationen in der Membrana flaccida, die Trommelhöhlenkrankheiten, welche sie begleiten, und ihre Behandlung 220.
- Reflectorische Geschwürsbildung im äusseren Gehörgange mit Perforation des Trommelfells infolge von Zahn-caries 232. — XVIII. A case of probable syphilitic deafness in one ear 199. Bösartige Neubildung im Nasenrachenraum mit frühzeitigen Ohrsymptomen 219. — XIX. Otomyces purpureus im menschlichen Ohr 89. Injury of the auricle and mastoid portion, followed by facial paralysis 192. Salicylate of Chinoline in otorrhoea 192. — XX. Weitere Beobachtungen über den Nutzen des salicylsauren Chinins beim Ohrenfluss 75. — XXII. Reflectorische Ohrsymptome infolge von Nasenrachenkatarrh; objective Ohrgeräusche 269. — XXIII. Absoluter Verlust des Hörvermögens auf beiden Ohren im Gefolge von Mumps. — XXVI. Die erfolgreiche Entfernung einer Exostose aus dem knöchernen Gehörgang mittels Knochenzange und Meissel 257. — XXVIII. Die relative Häufigkeit von Ohrenkrankheiten bei den weissen und farbigen Rassen in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika 116. Ein Fall von Ohrschwindel (Menière'sche Krankheit) durch Excision des Trommelfells und Hammers geheilt 145. — XXXI. A case of chronic purulent discharge from the ear, with deafness, cured by excision of the membrana tympani and malleus 79. Aspergillus in the human ear. With report of eleven cases 80. — XXXVIII. Partial myringectomy and removal of the incus and stapes for the relief of the lesions of chronic catarrhal otitis media 101. The surgical treatment of chronic tympanic vertigo, often miscalled Menière's disease 124. — L. A modified Siegle's pneumatic aural speculum 149. Pneumassage of the external auditory canal compared with inflation of the tympanum 149.
- Burow XXIII. Uebertragung von Syphilis durch den Tubenkatheter 62.
- Buss XXIII. Zwei Fälle von primärem Epithelialkrebs des Mittelohres 56.
- Buys XLVI. Eruption herpétique du pavillon précédée de phénomènes nerveux considerables 149. Mode d'action de l'eau oxygénée dans le traitement des otorrhées. Un moyen d'assurer la conservation de ce produit 302. — XLVII. L'oreille d'un enfant atteint de porencephalie 248.

- Byus et Delsaux XLVII.** Rapport sur la furunculose du conduit auditif 247.
- Calamida XLVIII.** Ueber die feinere Vertheilung der Nerven in den Tonsillen 305. Ueber fuchsinophile Körper oder blastomycetische Gebilde in der Rachentonsille 306. — S. a. Ostino.
- Caldwell XXXVIII.** Durchleuchtung der Cellulae mastoideae als ein Mittel, eine Mastoiditis interna suppurrativa zu diagnosticiren 160.
- Calmettes und Chatellier XXV.** Fibrosarkom der Nasensecheidewand; Operation; Heilung; histologische Untersuchung 285.
- Camerer XL.** Ueber Fremdkörper, welche die Tuba Eustachii durchdringen 63.
- Camminer XXXVI.** Beobachtungen über Salophen 132.
- Canalis XXIV.** Otitis media purulenta acuta mit Betheiligung des Warzenfortsatzes. Trepanation. Heilung 217.
- Cannieu XXXIX.** Untersuchungen über Ursprung, Verzweigungen und Ganglien der Gehörnerven 60. — L. Note sur les cellules des ganglions de l'oreille et leurs prolongements protoplasmiques et cylindriques 128. — S. a. Coyne.
- de Capdeville X.** Zeichen, welche die funktionelle Prüfung des Ohres liefert 219.
- Capeder XLII.** Zur Casuistik der Diplacusis binauralis 307.
- Cardoso XXXIV.** In alcune modalità funzionali nelle lesioni del nervo acustico 151.
- Carette XLIX.** Contribution à l'étude des corps étrangers du conduit auditif 310.
- Cartaz XXXVI.** Du traitement des suppurations rebelles du sinus maxillaire 102. — XXXVIII. Du traitement des abcès du sinus maxillaire 107. — XXXIX. Deux cas de surdité hystérique 188. — XL. Deux cas de lymphadénome de l'amygdale 146.
- Cassells IX.** On the treatment of chronic exanthemat. catarrh of the tympanum 187. — X. Ueber Myringomycosis aspergillina 65. — XII. Shut your mouth and save your life. Bemerkungen über Mundathmen und einige seiner Folgen, namentlich für den Hörapparat, als Beitrag zur Aetiologie der Ohrkrankheiten 231. Ohrkrankheit und Lebensversicherung 301. — XIV. Canalgas und Ohrkrankheit 247. Das Studium und die Praxis der Ohrenheilkunde 249. Thoughts and suggestions concerning the education of deaf children 283. — XV. Ein tödtlich verlaufener Fall von eitriger Mittelohrentzündung 182. — XX. Ein einleitender Vortrag zu einem Coursus über Pathologie des Ohres 203, über Diagnostik 203. 211. — XXI. Ueber die Erzeugung künstlicher Taubheit und deren Beziehung zur Aetiologie und Entwicklung von Ohrleiden 209.
- Castex XXXVII.** Du rhinosclérome 286. — XLIV. Trépanations mastoïdiennes 142. — XLIX. Chirurgie des infections otiques graves 278. Paralysies faciales opératoires, causes et suites 278.
- Chalte XLIV.** L'antre de la mastoïde fait partie de l'oreille moyenne 136.
- Championnière XI.** Oblitération complète du pharynx à sa partie supérieure 258.
- Charazac XXXIV.** Contribution à l'étude de tumeurs malignes de l'oreille 160. — XXXVI. Considérations sur l'otite interne syphilitique 99.
- Charcot X.** Schwindel infolge von Ohrkrankheit 246. Guérison de la maladie de Ménière par le sulfate de quinine 251.
- Charles L.** Serous meningitis due to the pneumococcus 152.
- Charlier XXXIX.** Otite grippale avec paralysie faciale 213.
- Chatellier XXIV.** Ueber einige Begleiterscheinungen der adenoiden Vegetationen 210. Eitrige Mittelohrentzündung, Polyp im Gehörgang, Caries des Felsenbeins, Herpeseruption im Gehörgang und auf der Ohrmuschel 218. — XXVII. Zu Zaufal's acuter Mittelohrentzündung durch Pneumokokken 223. — XXXII. Cinq observations d'otites moyennes suppurées, graves, consécutives à la grippe. Ouverture de l'apophyse 73. — XXXIX. Treatment of eczema of the ear 183. — S. a. Calmettes.
- Chauvel XXVIII.** Ueber intracranielle Abscesse, die im Gefolge von Mittelohreiterungen auftreten und über deren Behandlung 158.

- Cheatham XXIII. Klinische Beiträge zur Ohrenheilkunde 275.
- Chervin XLIX. Note sur les relations entre l'ouïe et la parole 85.
- Cheval XL. Traitement de l'ozène par l'électrolyse interstitielle 150.
- Chiari XXXII. Deux cas de rhinolithiase avec remarques sur l'étiologie 71. — XXXVI. Expériences relatives à la ponction exploratrice et au lavage explorateur de l'antre d'Highmore 106. Sur les résultats du traitement de l'empyème de l'antre d'Highmore 107. — XXXVIII. Sur un cas de tumeur tuberculeuse de la cloison chez un enfant, avec poumons sains en apparence. Infection nasale probablement primitive 110.
- Chimani II. Beiträge zur praktischen Ohrenheilkunde 320.
- Chipault XXX. Subduraler Abscess der Warzengegend. Trepanation. Anfall von Opisthotonus. Tod. Caries des Felsenbeins und Abscess des Kleinhirns 166.
- Chipault et Demoulin XLI. Les méfaits de l'incision de Wilde 151.
- Cholewa XXVIII. Hypertrophien der hinteren Enden der unteren Muscheln der Nase 118. Ueber den Eiterdurchbruch bei Erkrankung des Warzenfortsatzes an aussergewöhnlichen Stellen 122. Ueber progressive Schwerhörigkeit (Sklerose) und ihre Behandlung durch die Tenotomie des Tensor tympani 156. — XXX. Menthol bei Furunculose des äusseren Gehörganges 158. — XXXVI. Ueber die Sondirbarkeit der Stirnhöhlen 130. Weitere Erfahrungen über Menthol bei Otitis externa furunculosa und Otitis media acuta purulenta 237. Instrumente zur Application der Trichlor-essigsäure in Nase und Ohr 238.
- Chvostek XXXV. Ueber das Verhalten der sensibeln Nerven, des Hörnerven und des Hautleitungs-widerstandes bei Tetanie 157.
- Cimmino XXXIV. Resoconto statistico dell'ambulatorio del Prof. Cozzolino di Napoli 152.
- Claoué XLIX. Affections de l'oreille et aptitude militaire 76.
- Claqué XLI. Empyème du sinus maxillaire gauche, infection aigue secondaire des sinus sus-nasaux gauches, accidents meningitiques, mort 96.
- Clark V. Gehirnabscess infolge von chronischer Otitis 151. — XXXIV. Verlust von Trommelfell, Amboss und Steigbügel, mit gutem Gehör 91.
- Claudius I. Ueber den Schädel der Hemicephalen 354.
- Clave au XVII. De l'enseignement de la parole dans les institutions des sourds-muets 138.
- Cocheril XL. De la restauration du pavillon de l'oreille 78. — S. a. Guermontprez.
- Cocks XXI. Gestielte Exostose im äusseren Gehörgang infolge langdauernder Eiterung. Entfernung mittels Schlinge; mikroskopische Untersuchung 215.
- Coën XXVII. Die Hörstummheit und ihre Behandlung 95.
- Coggin XVI. Eine neue Prüfungsmethode auf simulirte einseitige Taubheit 125.
- Cohn XXXII. Ueber Nystagmus bei Ohrraffectionen 108. XXXV. 159. — XLIV. Versuche mit Kaustik und chemischer Aetzung 165.
- Cohnstaedt XLII. Ueber Indicationen zum operativen Einschreiten bei acuter eitrigter Mittelohrentzündung 59.
- Coldefy XV. De l'éducation des sourds-muets 206.
- Colladon XI. Des corps étrangers de l'oreille 255.
- Colles XXIX. Ueber 13 Fälle von chronischer eitrigter Otitis media, behandelt durch Excision der Gehörknöchelchen 326. — XXXIV. The treatment of chronic purulent otitis media by excision of the carious ossicles and removal of obstructions in the tympanic attic, with a report of three cases 120.
- Compaired XLIV. Deux cas de labyrinthite aiguë infantile 140.
- Mc Conachie XLIV. Haematoma auris 136.
- Congrès international pour l'amélioration du sort des sourds-muets XXI. 198. — S. a. Bericht.
- Conrady XXXIV. Natrium tetraboricum alcal. et neutrale 146.
- Coosemans XLVII. Holocaïne en otolaryngologie 249. — S. a. Bolland.
- Core XVIII. Zwei Fälle von Anwendung der Baumwollekügelchen bei Zerstörung des Trommelfells 213.
- Corradi XXVI. Der Katheterismus mit winklig gekrümmten Instrumenten 255. — XXXII. Influence

- de l'excitation électrique du nerf auditif sur la perception du diapason vertex 289. — XXXIX. Dell' otite media acuta e suo trattamento 56. Se le assimetrie nella forma e nella struttura delle ossa del cranio, nei seni della fania posemo esercitare influenza nel risultato della prova di Weber 207. Ueber die wahrscheinliche Erklärung des Weber-schen Versuchs 214. — XL. Intorno al cateterismo, alle insufflazioni d'aria ecc. del canale nasolagrimalo dalla via del naso ed alla eventuale utilità di questo metodo di cura in varie malattie oculari 74. Due case di ulcerazione delle fauci in soggetti tubercolosi 74. — XLI. Des sténoses rebelles de la portion cartilagineuse du conduit auditif externe et de leur traitement 152. — XLII. Ueber eine Methode, mittels eines neuen Instrumentes Töne von gleicher Intensität mit Stimmgabeln zu erzielen 306. — XLIV. Recherches expérimentales sur l'importance du limaçon et de ses différents segments pour la fonction auditive 149.
- Coues XVI. Ueber das äussere Ohr von Blarina brevicauda 139.
- Couëtoux XXXII. Étude clinique sur les végétations adénoïdes du rhino-pharynx 63. — XXXIV. Essai d'une théorie des fonctions des sinus de la face, des cellules de l'ethmoïde et de l'apophyse mastoïde 81. Du rôle du voile du palais dans la respiration 82. Note sur l'interprétation des phénomènes auditifs produits par le diapason placé sur le maxillaire inférieur 83. Note sur la migration des abcès tympaniques et sur son mécanisme 83. Du voile du palais dans l'effort 128. Du mode respiratoire pendant la gymnastique 130. — XXXVI. Le couteau de Schmidt adapté à l'enfant 108. De la rhinite atrophique relative 110. — XXXVII. La respiration bucconasale est-elle possible? 291. — XLI. Du pansement de l'otite moyenne purulente chronique 157. — L. Surdi-mutité et médecine 135.
- Courtade XXXVIII. Du triangle lumineux de la membrane du tympan 115. — XXXIX. Hämorrhagische Phlyctänen des Trommelfells und äusseren Gehörganges 67. Anatomie topographique comparée de l'oreille moyenne chez le nouveau-né et chez l'adulte 193. Nouveau mode de traitement des abcès du conduit auditif externe par le tubage 197. — XLI. De l'apoplexie des polypes de l'oreille 146. Observation d'occlusion du conduit auditif; opération 158. — XLIV. Modification à la technique opératoire de la perforation de l'apophyse mastoïde 147. Mastoïdite à épanchement séro-muqueux. Evacuation par compression de l'air dans le conduit auditif 148. Du lavage de la caisse avec une nouvelle sonde 150. — XLIX. Contribution à l'étude des occlusions acquises et congénitales du conduit auditif 311. — L. Du vertige de Menière 137.
- Coutagne III. Nouveau cas de syphilis communiquée par le cathétérisme de la trompe d'Eustache 324.
- Coville et Lombard L. Otite moyenne suppurée chronique chez un tuberculeux. — Abcès du cerveau. Trépanation par la voie mastoïdienne 127.
- Coyne XIII. Anatomie et développement des parties molles de l'oreille interne 209.
- Coyne et Cannieu XLI. Recherches sur l'épithélium sensoriel de l'organe auditif 153. Recherches sur la membrane de Corti 154.
- Cozzolino XVI. Ozena o rinite ulcerosa fetida e pseudo-ozeni studi patologici, clinici e terapeutici 134. — XXI. Bericht an den Unterrichtsminister über die Privatkliniken für Kehlkopf- und Ohrenkranke in Paris und London und die entsprechenden Universitätskliniken in Wien 192. — XXIII. Einige Fälle von secundären Affectionen des Warzenfortsatzes bei chronischen Mittelohrentzündungen 60. — XXVIII. Statistik der Entzündungen des Warzenfortsatzes und ihrer Folgen, sowie über die Eröffnung des Processus mastoideus 308. — XXIX. Rino-tubo-faringoscopia diretta anteriore a luce posteriore 152. — XXXII. Resoconto statistico degli ammalati d'orecchio, naso e gola osservati negli anni scolastici 1887-88 e 1888-89 all' Ospedale Clinico di Napoli 241. — XXXIV. Les instruments et la technique chirurgicale employées dans les affections des sinus du nez (frontaux, maxillaires, ethmoïdaux, sphenoidaux et ethmoïdo-lacrymaux) 130. — XXXVI. In dirizzo terapico-chirurgico nelle complicanze intracraniche da flogosi purulente dell'apparato uditivo 137.

- XXXIX. a) Un nouveau remède très efficace contre les processus infectieux locaux et surtout pyogéniques de l'oreille, du nez et de la gorge. b) Un autre remède, pour les indigents, employé seulement dans les processus infectieux locaux pyogéniques de l'oreille 197. Nouvelle médication hémostatico-antiseptique dans les hémorragies spontanées et chirurgicales du septum nasal, des cornets etc. et de la cavité auriculaire 197. — XLI. Nuovo metodo di mastoidotomia radicale 141. Ricerche anatomo-patologiche e batteriologiche sulle fosse nasali, cavo naso-faringeo e cavità medio auricolari di cadaverini di lattanti e di neonati 141. — XLII. Considerazioni statistiche, anatomo-patologiche e clinico-terapiche sulla tubercolosi dell'apparato uditivo 309. Die exsudativen Mittelohrentzündungen beim Neugeborenen, Säugling und kleinen Kinde 309. Die Geschichte der Warzenfortsatzoperationen 310. Die radicale und radicalste Otoschirurgie. Mastoido-Timpanotomie 310. — Die Fremdkörper im Ohre 310. — XLIII. Considerazioni statistiche, anatomo-patologiche e clinico-terapiche sulla tubercolosi dell'apparato uditivo, con la storia di un bambino operato radicalmente e guarito 78. — XLIV. Die Chirurgie des Fallopischen Kanales 120. — XLVI. Vorläufige Mittheilung über Wasserstoffsuperoxyd bei Sklerose und Nasopharyngo-Laryngealatrophy 69. — XLVII. A propos du traitement des vertiges, des bourdonnements et de quelques affections du labyrinthe par la ponction de la fenêtre ronde suivie d'aspiration 250.
- Cramer IV. Ueber eine neue Fadenpilzgattung im Ohre, Sterigmato-cystis antacustica 307.
- Crossby s. Noyes.
- Crouch XLVI. Report of a case of double mastoid abscess with openings into the cranial cavities 149.
- Crouzillac XLIII. Sur deux cas de bourdonnements liés à des affections uterines 289.
- Crull XLI. Congenitaler Verschluss der linken Choane 145.
- Csapodi XXXIII. Eine Sarcophaga im menschlichen Ohr 70.
- Curschmann VIII. Ueber das Verhältniss der Halbzirkelkanäle des Ohrlabyrinths zum Körpergleichgewicht 307.
- Cursetji XLIX. Quelques aspects de la pratique otologique dans l'Inde, et particulièrement à Bombay dans l'antiquité et dans les temps modernes 276.
- Custer XVI. Ueber den sog. otitischen Hirnabscess 201.
- Cuvillier XXXII. De l'emploi du salol camphré contre les suppurations de l'oreille 76.
- Cyon VIII. Function der halbzirkelförmigen Kanäle 302. — XI. Zur Physiologie der halbzirkelförmigen Kanäle und des Nervus acusticus 257. — XIII. Des canaux semi-circulaires 291.
- Czapski XXVIII. Ein Ohren-(Trommelfell-) Mikroskop 136.
- Czarda XVII. Zur Behandlung der chronischen Otorrhoe mit Jodoform 218. Ueber das Audiphon und seine Verwendbarkeit bei Schwerhörigen 218. — XVIII. Zur Antisepsis in der Ohrenheilkunde. Ein antiseptisches Tympanum artificiale 100. Neue Instrumente und Apparate zur Behandlung von Nasen-, Kehlkopf- und Ohrenkrankheiten 196. — XIX. Otiatrische und rhinotrische Instrumente 297.
- Daae XXXIX. Ueber Doppelt-hören 80.
- Dabney XXXIV. Ein Fall von permanenter Taubheit, wahrscheinlich infolge von Chinin 89.
- Dalby XV. Klinische Vorlesung über Krankheiten des Ohres in ihrer Beziehung zu Pyämie und Hirnabscess 184.
- Daly XVII. Nasenpolypen 294.
- Dardel II. Anomalie de l'oreille interne chez un sourd-muet de naissance. Ankylose de l'étrier. Absence du trou rond 310.
- Darolles X. Otite aiguë moyenne; paralysie faciale et méningite aiguë par irruption du pus dans l'aqueduc de Fallope 253.
- Darzens XXXVI. Sur un nouveau mode de traitement de la syphilis et en particulier de la syphilis grave des fosses nasales, par l'administration combinée des jodures de potassium, de sodium et d'ammonium. Avantages de ce procédé et explication de son succès 103.
- Dastre und Morat XX. Ursprung

- der vasomotorischen Nerven des Ohres 215.
- Davidsohn XXXIX. Ueber Otitis media diabetica 203.
- Dayton XXIII. Beobachtungen über den Gebrauch von Wasserstoffsuperoxyd bei Ohreiterungen 275.
- Decharme XII. Neue tönende Flammen 159.
- Delavau XIX. Otalgia from reflex dental irritation 300.
- Delens XIII. Observation d'obliteration cicatricielle de l'orifice supérieur de la narine droite 290.
- Délie XXIII. Zwei Fälle von Fremdkörpern im Ohr 57. — XXIV. Klinische Beobachtungen 212. — XXXIV. Végétations adénoïdes du pharynx nasal. Récidives sarcomateuses. Mort subite 125. — XLVI. Remarques sur les végétations adénoïdes des adultes 149. — XLIX. Panotite, complication cérébrale, opération, mort, autopsie 238.
- Dellwig XXXIX. Die Influenzaotitis mit besonderer Berücksichtigung der zweiten an der Kgl. Universitäts-Ohrenklinik zu Halle beobachteten Epidemie 169.
- Delsaux XLVII. Essai topométrique cranio-acoumétrique 248. — S. a. Buys.
- Delstanche VI. Note sur les applications du soufflet à double ballon au diagnostic et au traitement des maladies de l'oreille 139, 144. — XII. Ueber Nasenpolypen 298. Statistischer Bericht über die in der Poliklinik des Hospital St. Jean zu Brüssel 1875 behandelten Ohrenkranken 299. — XIII. Bemerkungen über einige auf Diagnose und Behandlung der Ohrkrankheiten bezüglichen Punkte 282. — XV. Beitrag zur Kenntniss der Exostosen des äusseren Gehörganges 74. — XXIV. Ueber rhinoiatrische und otiatrische Instrumente 59. — XXV. Ueber Fremdkörper im Ohr 146. — XXVI. Betrachtungen über die Anwendung des künstlichen Trommelfells 252. — XXXI. A propos de la thérapeutique de la sclérose 270. — XXXV. Note sur l'emploi de la vaseline dans le traitement de certaines affections de l'oreille moyenne 318. — XXXVIII. Nouvelle méthode d'extraction du marteau 131. — XLVI. Notes relatives à un cas d'abcès intradural consécutif à une otite moyenne purulente droite 148. — XLVII. Importance de l'examen ophtalmoscopique dans les affections purulentes de l'oreille 247.
- Demoulin s. Chipault.
- Dench XXXIV. Operative Maassnahmen bei Schwerhörigkeit 98. — XXXVIII. Operative measures for the relief of chronic suppurative and non-suppurative inflammation of the tympanum; the indications for the employment of such measures and the results obtained 192. — XLII. Neoplasms of the ear 79. — XLIV. The treatment of otorrhoea and its importance 133. Mastoid and intracranial complications of middle ear suppuration 134. The surgical treatment of acute inflammation of the middle ear 290. The aural complications of influenza 290. Intracranial complications of suppurative inflammation of the middle ear and mastoid 292. The differential diagnosis between diseases of the sound conducting and sound perceiving apparatus 294. — XLVI. The technique of the mastoid operation 71. Thrombosis of the lateral sinus, dependent upon suppurative otitis media with report of cases 127. — XLVII. Mastoid complications of the exanthemata in children 153. — L. The importance of a careful functional examination in chronic inflammation of the middle ear 145. The Stacke operation in chronic otorrhoea 145.
- Dennis XLII. Einige Fälle von Empyem der Stirn- und Siebbeinhöhlen mit nachfolgender Geschwulstbildung in der Orbita 51.
- Denucé XIV. Otite externe, phlegmon de la région temporo-faciale. Incisions; hémorrhagies multiples. Ligature de la carotide primitive 146.
- Derblich XXVIII. Ueber die Simulation von Ohrenleiden 235.
- Deschamps XXXVIII. Les vapeurs de formol ou aldehyde formogène dans les affections de l'oreille moyenne 152.
- Desprès XV. Note sur les variétés de siège des plaques muqueuses et en particulier sur les plaques muqueuses du conduit auditif 204.
- Dieulafoy XLIX. Perforation syphilitique de la voûte palatine 277.
- Dills XVII. Ein Fall von Trommelfellruptur nach einer Ohrfeige. Schnelle und vollständige Genesung 147.
- Dionisio L. Méthode pour augmenter

- l'efficacité du cathétérisme de la trompe et faciliter les injections de liquides dans la caisse 135.
- Dmochowsky XXXIX. Ueber die secundäre Affection der Nasenrachenhöhle bei Phthisikern 163.
- Dmuchowski XLI. Beitrag zur Aetiologie und pathologischen Anatomie der entzündlichen Prozesse im Cavum Highmori 104.
- Downes XX. C. H. Burnett's Behandlungsweise der chronischen eitrigen Mittelohrentzündung im Presbyterian-Hospital zu Philadelphia 74.
- Downie XLIII. Ein Fall von erworbenener totaler Taubheit infolge von hereditärer Syphilis; mit Sectionsbbericht 300.
- Draberyk XLVI. Die Elektrolyse und ihre Anwendung in Nasenkrankheiten 139.
- Dreyfus XLVI. Ueber Mittelohrtuberculose mit specieller Berücksichtigung des Ausganges in Heilung 87.
- Dreyfuss XXX. Notiz zur Erkrankung des Ohres bei Influenza 247. — XXXVI. Beiträge zur Entwicklungsgeschichte des Mittelohres und des Trommelfells des Menschen und der Säugethiere 88.
- Dreyfuss-Brissac XIII. Thrombose du sinus latéral droit. Otite interne 212.
- Druault XLIX. Sarcome du conduit auditif interne 311.
- Dubousquet-Laborderie s. Baratoux.
- Ducau XX. Ueber eine wenig bekannte Ursache der Schwerhörigkeit 74. Chronischer Paukenhöhlenkatarrh mit Verstopfung der Tuben; wahrscheinliche Compression des Hörnerven; consecutive Taubstummheit; Besserung 204.
- Dudon XXVIII. Entfernung einer Kugel kleinen Kalibers aus dem Ohre. Benutzung der Trouvé'schen elektrischen Sonde 160.
- Duncanson XIV. Tag-Schulen für Taubstumme 250.
- Dunn XXXIX. Ein Fall von Basisfractur 307. Ein Fall von Otitis haemorrhagica externa 307. — LXI. Spontane Dehiscenz am oberen halb-zirkelförmigen Kanal 146. — XLII. Ueber das Wachstum von Aspergillus glaucus in der menschlichen Nase 67.
- Duplay IX. Ueber den diagnostischen Werth des Lichtreflexes am Trommelfell 295. 296. — XXVIII. Ueber die Trepanation des Warzenfortsatzes 102.
- Dvořák XII. Ueber die akustische Anziehung und Abstossung 145. 148.
- E**aton XXV. Hyperplastischer Katarrh des vorderen Theiles der Nase, als Ursache chronischer katarrhalischer Taubheit, erläutert durch Experimente am eigenen Ohr und durch einen Fall 158.
- Ebstein XLIV. Einige Bemerkungen zur Lehre vom Ohrenschwindel 118.
- Eckardt L. Verletzungen der Nase und der Ohren durch entschädigungspflichtige Unfälle 157.
- Edelmann s. Bezold.
- Edinger XXV. Vergleichend-entwicklungsgeschichtliche Studien im Bereich der Gehirnanatomie: Ueber die Verbindung der sensiblen Nerven mit dem Zwischenhirn 292.
- Eichler XXXVIII. Die Wege des Blutstroms durch den Vorhof und die Bogengänge des Menschen 157.
- Eisner XXXVI. Ein Beitrag zur Beurtheilung des Weber'schen und Rinne'schen Versuches in Bezug auf ihren Werth für die Diagnose der Ohrenerkrankungen 233.
- Eitelberg XIX. Zur Behandlung der chronischen Otorrhoe 198. — XX. Ueber den Einfluss der Behandlung des einen Ohres auf das andere, nicht behandelte Ohr 156. Ueber den Einfluss der Gehörsübungen auf den Gehörsinn der geübten und insbesondere der anderen, nicht geübten Seite 207. Ueber Massage bei Ohrenkrankheiten 218. — XXI. Ueber die Temperaturverhältnisse im äusseren Gehörgange 97. Ein Beitrag zur Bougierung der Ohrtrompete 209. — XXII. Resultate der Wägungen menschlicher Gehörknöchelchen 165. Zur Behandlung der Otorrhoe mit Sublimatlösung 166. Die combinirte manometrische Untersuchung als diagnostischer Behelf in der Otiatrie 169. Gangrän der Ohrmuschel 286. Zur Behandlung von Mittelohrerkrankungen mittels der Lucae'schen Drucksonde 301. — XXIII. Bruch des Hammergriffs durch Schlag aufs Ohr 178. XXIV. Vergleichende Gehörsprüfungen an 100 Individuen mittels Stimmgabeln, Uhr und Flüstersprache 61. Polyp der Paukenhöhle

- bei imperforirtem Trommelfell 66. Die Ohrpolypen und ihre Behandlung 224. — XXV. Otiatrische Mittheilungen 143. XXXIV. 158. XLII. 49. — XXV. Zur Differentialdiagnose der Affectionen des schalleitenden und desschallempfindenden Apparates 289. — XXVI. Auffallend protrahirte Entwicklung einer eitrigen Mittelohrentzündung in drei Fällen von Tuberculose 77. Ueber den Causalnexus zwischen der Rachitis und den Erkrankungen des kindlichen Gehörorgans 248. Ein Fall von periodisch wiederkehrender Ohrenblutung bei imperforirtem Trommelfell 261. XXVIII. 97. — XXVI. Ueber die therapeutische Verwendung des Creolins in der Otiatrie 263. XXVIII. 96. 137. — XXVIII. Ein Fall von Ausstossung eines grossen Theiles des linken Trommelfells infolge intensiven Stosses auf den Schädel 113. Notizen zu einigen Erkrankungsformen des kindlichen Trommelfells und Mittelohres, sowie zu deren Behandlung 134. 147. — XXIX. Die subjektiven Gehörsempfindungen und ihre Behandlung 134. 327. Welche Bedeutung kommt dem Rinne'schen Versuch in der Differentialdiagnose der Erkrankungen des schalleitenden und des schallpercipirenden Apparates zu? 134. 323. — XXX. Ueber Ohraffectionen bei Influenza 250. — XXXII. Durch Einlegen eines mit Schwefeläther getränkten Wattetampons in eine Zahnhöhle hervorgerufene und nach Entfernung desselben wieder verschwundene Acusticusaffection 263. — XXXIII. Erkrankungen des Gehörorgans nach Nasenirrigationen und Nasenoperationen 282. — XXXVI. Beiträge zur Hammerextraction 82. De l'influence de la neurasthénie sur les affections de l'oreille moyenne et principalement de l'oreille interne 115. — XXXIX. Sur l'extraction du marteau 184. Die eitriges Mittelohrentzündung, ihre Aetiologie, Verlauf und Behandlung. Bericht über 150 dauernd geheilte Fälle 210. — XLI. Ueber Ohrerkrankungen bei Verwandten 79. Beiträge zur Influenzaotitis zumal ihrer nervösen Form und Complication mit Facialparalyse 79. Ueber die vom Gehörorgan ausgelösten allgemeinen und localen Reflexerscheinungen 80. — XLII. Beiträge zur Facialisparalyse bei nicht-eitrigen Ohrerkrankungen mit Menière'schen Symptomen 48. Ueber einige unangenehme Zufälle beim Katheterismus und bei der Bougirung der Ohrtrompeten 49. — XLVIII. Periostitis des Warzenfortsatzes bei einfachem acuten und subacuten Mittelohrkatarrh, nebst einigen Bemerkungen über transitorische Schwerhörigkeit bei Affectionen von dem Mittelohr angrenzenden Bezirken des Hörorganes 138. — L. Einige Bemerkungen zur Symptomatologie und Therapie des Mittelohrkatarrhes 155.
- Elektrotherapie, Referat über die Leistungen in ders. bei Krankheiten der Sinnesorgane 1871 VIII. 111.
- Ely XVII. Hauttransplantation bei chronischer Eiterung des Mittelohres 292. — XVIII. Pyämie im Gefolge eines Abscesses im Warzenfortsatz. Genesung ohne interne Medication 212. Eine Operation zur Verbesserung der Stellung absteher Ohrmuscheln 212. — S. a. Roosa.
- Emerson XXI. Die Gehörprüfung mittels der Stimmgabel 99. — S. a. Roosa.
- Engelskjön XX. Faradische Behandlung Menière'scher Symptome 78.
- Epting II. Otitis interna mit Meningitis purulenta 154.
- Erb V. Die galvanische Reaction des nervösen Gehörapparats im gesunden und kranken Zustande. Elektro-otiatrische Beiträge 234. — VI. Zur galvanischen Behandlung von Augen- und Ohrenleiden 139. 147. 148. 150. — VIII. Ueber die Anwendung der Elektrizität in der inneren Medicin 111. 115.
- Escat XL. De l'otite moyenne aigue suppurée avec voussure du secteur postérosupérieur du tympan 171.
- Eschweiler XLVI. Zur vergleichenden Anatomie der Muskeln und der Topographie des Mittelohres verschiedener Säugethiere 296. — XLVIII. Die Fenestra cochleae bei *Echidna hystrix* 300. — XLIX. Ueber Spätdiphtherie im Nasenrachenraum 289.
- Etiévant XLIII. La question des végétations adénoïdes 240. — XLIX. Sur la diplacousie mono-auriculaire 79.
- Eulenburg XXVII. Eine modificirte Ohr- (und Kehlkopf-) Elektrode 95.
- Eulenstein XX. Die Affectionen des Gehörorgans im Verlauf des Ileotyphus 77. — XXXIX. Die

- diagnostische Verwerthung der Percussion des Warzenfortsatzes 57. — XLII. Mittheilung eines durch Excision der thrombosirten Vena jugularis interna geheilten Falles von otitischer Pyämie 304. — XLIII. Casuistische Beiträge zur Pyämiefrage 302. — XLVIII. Die Ohrerkrankungen der Diabetiker 302.
- Evers L. Kritischer Beitrag zur Steigbügelextraction zum Zwecke der Hörverbesserung 156.
- Ewald XXVIII. Zur Physiologie der Bogengänge 161. — XXXII. Die Abhängigkeit des galvanischen Schwindels vom inneren Ohr 81. — XXXIII. Ueber motorische Störungen nach Verletzungen der Bogengänge 75. — XXXVII. Demonstration labyrinthloser Tauben 296. — XXXIX. Ueber die Wirkung des Labyrinthonus auf die Zugcurve des Muskels 54. Zur Physiologie des Labyrinths. Das Hören der labyrinthlosen Tauben 87.
- Exner XII. Zur Lehre von den Gehörsempfindungen 51.
- Eyle XXXII. Ueber Bildungsanomalien der Ohrmuschel 264.
- Eysell VI. Ueber tödtliche Ohrkrankheiten 282.
- F**aist XLVIII. Versuche über Tonverschmelzung 133.
- Falls XXIII. Keuchhusten als Ursache der Taubheit 281. — XLI. Diagnostic bactériologique de l'ozène 97.
- Farkas XXVII. Consecutive Otitis mit Facialislähmung infolge eines Revolverschusses durch den Meatus externus; Heilung nach operativem Einschreiten 76.
- Fauton XIV. Des affections de l'oreille moyenne consécutive aux fièvres exanthématiques 256.
- Felgner XXXVI. Welchen Werth hat die mikroskopische und chemische Untersuchung des Eiters für die Diagnose der Caries des Schläfenbeins? 140.
- Felici XXVII. Fremdkörper in der Nase 229. — XXXII. Esito raro delle vegetazioni adenoidi del cavo naso-faringeo 77.
- Ferguson XXII. Eine Modification des Katheters für die Eustachi'sche Röhre 300. — XXIII. Die Anwendung von Sublimat bei Otorrhoe 280.
- Feroni und Gradenigo XXXIX. Ein neuer Fall von primärem Syphilom der linken Tonsille 66.
- Ferras XXXVI. Un cas d'angine infectieuse 104.
- Ferrer XXIX. Report of cases of disease of the mastoid process, with remarks 137. XXXI. 76. XXXII. 243. — XXXIV. Ein Fall von idiopathischer Perichondritis der linken Ohrmuschel 88.
- Ferreri XIX. Alcani cenni eziologici sull'emorragie dell'organo uditivo e descrizione d'una otorragia isterica 173. — XXI. Ueber einige häufige Complicationen bei Erkrankungen des Ohres im Kindesalter 188. Die capilläre Punction bei den Mastoidealaffectionen und ihre Verwerthung für Diagnose und Therapie 189. Wie der Katheterismus der Eustachi'schen Röhre auf der Ohrenklinik in Rom ausgeführt wird 192. — XXVIII. Sulle sessioni dell'orecchio dovute alla malaria 111. — XXXII. La chiusura meccanica della tromba nella cura caustica delle otiti medie purulente croniche 78. — XXXIV. Sull'uso della fluoroglucina nella decalcificazione del labirinto 150. — XXXIX. Sulla presenza di tamponi di ierume in casi di alterazioni croniche dell'orecchio medio 54. Sull'epitelioma del padiglione 55. XLIX. Ascesso cerebellare di origine ottica e successivo mixo-sarcoma 285. La cataforesi auricolare 287. — L. Critique sur l'état de la chirurgie intratympanique dans les suppurations chroniques et les scléroses de l'oreille moyenne 138.
- Ferrier XV. Vom Labyrinth ausgehender Schwindel — Menière'sche Krankheit 189.
- Février s. Piqué.
- Ficano XXXIV. Rendiconto sommario delle malattie d'orecchio, naso, gola e laringe osservate e curate 151.
- Field XIV. On abnormal vascular conditions affecting the organ of hearing 247.
- Finkelkraut XXXVIII. Ueber Empyem der Highmorshöhle 144.
- Finley XV. Fibroider Tumor des Ohres 167.
- Fischer I. Sarcoma cerebri bei gleichzeitigem Bestehen einer Otitis interna. Verwechslung mit Gehirnsabscess. Tod unter den Zeichen der Gehirnämie nach vorangegangener schwächender Behandlung

- rapid eintretend 357. — II. Fall von Perlgeschwulst 232. — XIV. Ein neuer Nasenkatheter zur Auswaschung der Nasenhöhle 295. — XXIV. Das Drehungsgesetz bei dem Wachsthum der Organismen 222. — XXXII. Der Abschuntericht mit Schwerhörigen und Ertaubten 283.
- Fiune XXV. Reflexneurosen der Nase 279.
- Flechsigt XXXIII. Mittheilungen über die Beziehungen des unteren Vierhügels zum Hörnerven 77.
- Flemming X. Notiz zur Beurtheilung des normalen Situs der Eustachi'schen Röhre 259.
- Flesch XV. Die Anwendung von Gemischen der Chromsäure und Osmiumsäure zur Untersuchung des Gehörgangs kleiner Thiere 155.
- de Fleury XLIX. Deux observations d'épilepsie sensorielle (auditive) 276.
- Föhrenschwanz VI. Die Erkenntniss der Trommelfellbewegungen. Beschreibung einer optischen Vorrichtung für didaktische Zwecke 134.
- Föllin I. Otorrhoe, Entzündung des Processus mastoideus. Trepanation dess. 361.
- Forns XLVII. A propos de la ponction de la fenêtre ronde, suivie d'aspiration, comme moyen de traitement des affections labyrinthiques 250. — XLIX. Pourquoi les otites moyennes suppurées sont-elles si fréquentes et les mastoïdites si rares? Explication de ce phénomène par des découvertes anatomiques personnelles 78. — L. Contribution à l'étude de la pathologie de l'oreille moyenne 140.
- du Fougeray XXXII. Deux cas d'épithélioma du pavillon de l'oreille 75. — XXXVI. Note sur les polypes de l'oreille 109. — XXXVIII. Note sur quelques points de l'anatomie chirurgicale de la caisse du tympan 113. — XXXIX. Quelques réflexions à propos de l'ouverture des abcès mastoïdiennes 200. — XLI. Traitement antiseptique des suppurations chroniques simples de la caisse du tympan. Du tamponnement méthodique du conduit auditif externe par la gaze jodoformée 155. — XLIV. Note sur l'emploi de diverses gazes et en particulier de la gaze à la chinoline naphtholée de Haug dans le pansement des otites moyennes purulentes chroniques par le tamponnement méthodique 144. Étude sur les diverses méthodes de pansements des otites moyennes purulentes chroniques 151. Note sur l'action du chloroforme administré à très petites doses après le bromure d'éthyle dans certains cas d'anesthésie difficile chez les enfants 153. — XLVI. Note sur les diverses lésions de l'oreille, du nez et du pharynx, que l'on trouve chez les enfants placés dans les institutions de sourds-muets. Importance de leur traitement 137. — XLIX. Un cas d'épithélioma primitif de la caisse du tympan développé à la suite d'une otite moyenne purulente chronique datant de 12 ans 77. De l'enseignement du chant aux enfants sourds-muets ayant conservé des restes d'audition, son utilité au point de vue orthophonique. Considérations générales sur les causes principales, qui rendent la parole des sourds-muets imparfaite et sur les moyens d'y remédier 84. — L. Des divers modes d'ouverture spontanée à l'extérieur des abcès mastoïdiens. Observation d'un cas d'ouverture en avant dans le conduit auditif externe 139.
- Fraenkel XII. Die Krankheiten der Nase 186. — XIII. Zur Anwendung der Nasendouche 272. — XV. Beiträge zur Pathologie und pathologischen Anatomie des Gehörgangs 214. — XVII. Anatomisches und Klinisches zur Lehre von den Erkrankungen des Nasenrachenraumes und Gehörgangs bei Lungenschwindsucht 289. — XXXIX. Ueber eigenartig verlaufene septico-pyämische Erkrankungen nebst Bemerkungen über acute Dermatomyositis 52.
- Franchi XXIII. Das Asephol in der Behandlung der Otorrhoe 166.
- Frank II. Die Luftdouche als Heilmittel bei Gehörkrankheiten 321. — IX. Schwerhörigkeit geheilt durch Staphylotherapie 288. — XIX. A case of chronic purulent otorrhoea with perforation of both membranae tympani, followed by disease of the labyrinth, and facial paralysis of the right side 193. — XL. Ueber syphilitische Tumoren der Nase 64.
- Frankenberger XLIV. Adenoide Vegetationen bei Taubstummen, nebst einigen Bemerkungen über

- die Aetiologie der Taubstummheit 131.
- Frankenstein XXXIX.** Ueber periauriculäre Entzündungen und Abscessbildungen bei Otitis media purulenta 208.
- Frankowski XLI.** Ueber die Beziehungen zwischen Angina follicularis s. lacunaris epidemica acuta und Diphtherieepidemie 106.
- French XX.** Meningitis infolge von Mittelohr-Eiterung 69.
- Freudenthal XXXIII.** Ueber das Ulcus septi nasi perforans 283.
- Freund und Kayser XXXIII.** Ein Fall von Schreckneurose mit Gehörsanomalien 259. XXXIV. 113.
- Freitag XLII.** Zur Kenntniss der Nasenfracturen 47.
- Fridenberg XXVIII.** Die operative Eröffnung des Warzenfortsatzes 98.
- Friedenwald XXXIV.** Ein Fall von Cholesteatom und ausgedehnter Caries des Warzenfortsatzes ohne örtliche Entzündungszeichen. Tod durch Sinusthrombose und Meningitis 99. — L. On osteomata of the auditory canal 151.
- Friedländer s. Wernicke.**
- Friedlowsky VI.** Ueber abnorme Oeffnungen an der unteren Wand der Pauke und das Vorkommen von einem Sulcus caroticus statt des gleichnamigen Kanals 130. 132.
- Friedrich XI.** Statistische und casuistische Beiträge zur Ohrenheilkunde 193. — XLIV. Beiträge zur Frage der tabischen Schwerhörigkeit 295.
- Frucht XXXIX.** Ueber die Beziehungen zwischen Erysipel und Gehörorgan 168.
- Fulton XXII.** Ein Fall von chronisch-eitriger Mittelohrentzündung mit nachfolgender intracranieller Erkrankung. Doppelseitige Neuritis optica. Vollständige Genesung 297. — XXIII. Ein Fall von hysterischer Taubheit mit Bemerkungen 281.
- Gabrielidès s. Photiadès.**
- Gärtner s. Pollak.**
- Galloway XLIV.** Two cases from my note book 135.
- Ganghofner XII.** Ueber adenoide Geschwülste im Nasenrachenraum und deren Behandlung 304.
- Garel XXXII.** Un cas de rhinolithé 62. — XXXIX. Diagnose und Behandlung der Eiterungen der Oberkieferhöhle 68. — XL. Deux cas de chancre primitif de la cloison nasale 150.
- Garnault XL.** Sur un cas d'hémorrhagie réflexe post-opératoire de la caisse du tympan chez le pigeon 155. De la mobilisation profonde et l'extraction de l'étrier comme moyens de traitement des surdités dues à des lésions localisées dans l'oreille moyenne 289. Des effets produits chez le lapin et chez le pigeon, par l'extraction de l'étrier ou de la columelle et la lésion expérimentale du vestibule membraneux 289. Peut-on tirer de la forme du crane des conclusions sur les dispositions anatomiques rendant plus ou moins dangereuses les opérations sur le rocher? 292. — XLII. Recherches expérimentales et cliniques sur les effets de la mobilisation et de l'extraction de l'étrier comme traitement de la surdité 40. Recherches expérimentales et cliniques sur le traitement chirurgical de certaines formes de surdité 41. — XLIV. Le massage vibratoire des muqueuses dans les affections des voies expiratoires et de l'oreille 156.
- Garrigou-Désarènes III.** Recherches sur la transmission à l'oreille des vibrations propres des corps, comme moyen de diagnostic dans les affections de l'ouïe, avec le diapason et l'échomètre 323. — XXII. Verletzung des Warzenfortsatzes durch einen Schuss vom Gehörgang aus 288. — XXVII. Ueber Exostosen im äusseren Gehörgang und ihre Beseitigung 224. — XXXVI. Du grattage du rocher dans l'otorrhée chronique 99. De l'électrolyse des fosses nasales à l'aide d'électrodes d'un nouveau modèle 102.
- Gauderou XI.** Otite moyenne suppurée. Phlébite du sinus lateral. Méningite cérébelleuse purul. Abscès du cervelet 264.
- Gaudier XLVI.** Bulletin de la société Belge d'otologie, de laryngologie et de rhinologie 148.
- Gavello L.** Une méthode de plastique partielle du pavillon de l'oreille 138.
- Gegenbaur XII.** Bemerkungen über den Canalis Fallopieae 167.
- Gellé IV.** Exploration de l'oreille moyenne par l'endoscope 303. — XVIII. Méthode nouvelle pour l'examen fonctionnel de l'appareil d'accommodation de l'oreille 197. —

- XXI. Die chronische rheumatische Angina in ihrer typischen Form und ihren Beziehungen zu den Othraffectionen und zur Schwerhörigkeit 206. — XXII. Ueber die functionelle Synergie beider Ohren. Studien über die Accommodation der Ohren 99. — XXIII. Erschlaffung des Trommelfells; Heilung der totalen Taubheit für die Sprache durch ein Wattekügelchen 167. — XXIV. Schweres Nasenbluten, Tamponade, Otitis media suppurativa 213. Drei Fälle von Otitis haemorrhagica 213. — XXVI. Ueber Menière'schen Schwindel. Drei Fälle mit Section 251. Leucocythämie, mit Taubheit und Faciallähmung beginnend 253. — XXVII. Semeiologische Studie über die Bedeutung des Weber'schen Versuchs bei der Diagnose der Ohrenkrankheiten 224. — XXVIII. Ein Fall von Gehörsallochirie 107. Fall von vollständiger plötzlicher Taubheit bei Albuminurie 107. Die Ohrreflexe; über ein oto-spinales Reflexcentrum und dessen Sitz im Cervicalmark 143. — XXIX. De l'audition au milieu du bruit. Etude critique expérimentale 145. — XXXII. Effets nuisibles de l'audition par le téléphone 63. De l'écouvillonnage du pharynx rétro-nasal. Nouvel instrument 63. Bourse de Luschka, examen histologique par Retterer 75. De la lésion dans la surdité par les oreillons 278. — XXXIV. Valeur séméiotique des battements pulsatiles constatés à l'endotoscope 127. — XXXVI. L'audiophone appliqué au diagnostic otologique 109. — XXXVIII. Trois faits de troubles de l'ouïe liés à une neuropathie 112. Du massif osseux du facial auriculaire et de ses lésions 151. — XXXIX. Otite suppurée. Signes cérébraux. Trépanation. Autopsie 193. Des inhibitions auriculaires 200. — XLI. Le torticolis ab aure laesa 152. Des oedèmes phlegmoneux sous-cutanés péri-otiques 154. Du traitement général dans les affections auriculaires 156. — XLIV. L'eau oxygénée en oto-rhinologie, son double rôle hémostatique et antiseptique 146. De l'aura du vertige auriculaire 148. Traitement du vertige labyrinthique 150. Conférences sur l'otologie dans ses rapports avec les maladies du système nerveux 156.
- Generisch XXXIII. Blatta germanica und ihr Cocon im Ohr 252.
- Gerber L. Entstehung und Verhütung der Othreiterungen 148. Maassregeln zur Verhütung der Othreiterungen 148.
- Gerlach X. Zur Morphologie der Tuba Eustachii 53. 259. — XVI. Ueber die Herstellung anatomischer Präparate nach der van Vetter'schen Glycerinmethode 119. — XVII. Ueber die Herstellung demonstrativer Präparate menschlicher Gehörknöchelchen zu Vorlesungszwecken 213. Ueber das Vorkommen von zwei Ampullen an dem äusseren (horizontalen) Bogengange des knöchernen Labyrinthes 213.
- Gerster XV. Ein operativ geheilter Fall von ausgedehnter käsiger Ostitis des Warzenfortsatzes und des Felsenbeins 210.
- Giampietro XXXVIII. Pathogénie et traitement de la surdi-mutité 152.
- Giffo XVII. De l'otite catarrhale dans la fièvre des foins 137.
- Gilles XXX. Zur Behandlung der Taubheit bei Hysterischen 170.
- Gillette XVII. Otite chez un tuberculeux. Trépanation de l'apophyse mastoïde. Drainage. Guérison 135.
- v. Gizycki XLII. Ueber traumatische Läsionen des Gehörorgans nach Beobachtungen aus der Kgl. Universitäts-Ohrenklinik in Halle a. S. 41.
- Gläser XXXIII. Untersuchungen über Cholesteatome und ihre Ergebnisse für die Lehre von der Entstehung der Geschwülste 253.
- Glama s. Wreden.
- Gleitsmann XXXIV. A new and simple method to lessen reaction after the use of the galvano-cautery for nasal hypertrophies 325.
- Glover XXXII. Des troubles et des lésions de l'oreille dans l'épidémie de grippe de 1889—90 72. — S. a. Reynier.
- Gluck XX. Ein Fall von Meisselresection der Felsenbeinpyramide 69.
- Goerke XLIX. Zur Pathologie und Diagnostik der Nasen-Tuberculome 288.
- Götze XXII. Beitrag zur Frage nach dem Zusammenhange gewisser Neurosen mit Nasenleiden 277.
- Goldflam und Meyerson XXXVIII. Ueber objective Geräusche im Ohr und im Kopfe 146.
- Goldschmidt s. Tournet.
- Goldstein XLI. Ueber die Möglich-

- keit einer deutlichen Besserung bei der Behandlung der Taubheit und der vermutheten Taubstummheit durch akustische Uebungen — ein System von Tonbehandlung des Gehörnerven, wie es Prof. Urbantschitsch in Wien angegeben hat 85.
- Goltz V. Ueber die physiologische Bedeutung der Bogengänge des Ohr-labyrinths 300.
- Gomperz XXVI. Ein neuer Salmiak-Dampfapparat 248. — XXVIII. Ein Fall von weichem papillärem Fibrom der unteren Nasenmuschel, combinirt mit Otitis media hyperplastica 163. — XXIX. Ein Fall von weichem papillärem Fibrom der unteren Nasenmuschel, combinirt mit Otitis media hyperplastica 152. Drei Fälle spontaner Schrumpfung von Ohrpolypen 160. XXXI. 266. — XXXIII. Zur Behandlung der chronischen eitrigen Entzündungen im oberen Trommelfellenraum und im Antrum mastoideum 151. — XXXVII. Zur Frage der Regeneration der Substantia propria in Trommelfellnarben 297. Ueber die Entwicklung und den gegenwärtigen Stand der Frage von der Excision des Trommelfells und der Gehörknöchelchen 297. — XXXIX. Ueber das Vorkommen von Lipomen in der Schleimhaut der Nasenhöhle 206. Die Erkennung der Vorwölbung des Bulbus der Vena jugularis in die Paukenhöhle am Lebenden 206. — XLIV. Erfahrungen über die Verschlussbarkeit alter Trommelfell-lücken 126. — XLVII. Trommelfellersatz 152. Eine neue Form des Leiter'schen Kühlapparates für das Ohr 153. — XLIX. Zur Function des Gehörorgans nach der Radical-operation 289.
- Goodale XLVI. Aufnahme von Fremdkörpern durch die Gaumenmandeln 69.
- Goris XXIX. Note sur la morphologie et le traitement du mycosis pharyngien 144. — XXXII. Sur quelques neuropathies réflexes d'origine nasale 68. — XXXVIII. Sur neuf opérations de mobilisation de l'étrier dans des cas de surdité ancienne 120. XXXIX. 61.
- Gottstein IV. Die mechanische Erweiterung des äusseren Gehörganges gleichzeitig als Compression der Gehörgangswände bei der Otitis externa acuta 300. — XIV. Ueber Ozaena und eine einfache Behandlungs-methode derselben 289. — XVI. Zur Pathologie und Therapie der Ozaena 146. Ueber den Menière'schen Symptomencomplex 212. — XVII. Ueber die verschiedenen Formen der Rhinitis und deren Behandlung vermittelt der Tamponade 222. — XX. Neue Röhrenzangen für Operationen im Kehlkopf, Nasenrachenraum und Nase 211. — XXI. Die bisherigen auf das Vorkommen der Tuberkelbacillen bei der Otorrhoe gerichteten Untersuchungen und deren Bedeutung für die klinische Diagnose 217. — XXII. Die Anwendung des Calomels in der Behandlung der Otorrhoe 95. — XXIV. Zur Operation der adenoiden Vegetationen im Nasenrachenraum 58. — XLII. Pharynx- und Gaumenssille, primäre Eingangspforten der Tuberculose 308.
- Gottstein und Kayser XVIII. Ueber die Gehörsverminderung bei Schlossern und Schmieden 194.
- Gouguenheim XXXII. Traitement des inflammations de l'isthme du gosier (voile du palais, amygdales et pharynx; angines érythéma-teuses, tonsillaires et pharyngées) par l'administration interne du salol 64.
- Gradenigo XXV. Die embryonale Anlage des Mittelohres und die morphologische Bedeutung der Gehörknöchelchen 293. — XXVIII. Die Formentwicklung der Ohrmuschel mit Rücksicht auf die Morphologie und Teratologie derselben 96. Die elektrische Reaction des Nervus acusticus 100. Lupus des mittleren und inneren Ohres 101. Ueber den praktischen Werth der elektrischen Prüfung des Nervus acusticus 120. Beiträge zur pathologischen Anatomie und Pathologie der Otitis sclerotica 308. — XXXII. Contribution à la pathologie du nerf acoustique 61. L'importanza dello studio della otologia. Le condizioni attuali dell' otologia in Italia e all' Estero 78. Die Mikroorganismen und die durch sie bewirkten Complicationen bei Erkrankungen des Mittelohres 256. Des affections de l'organe de l'ouïe dans l'influenza. Contribution clinique et bactériologique 290. — XXXIII. Ueber die Classification und Aetio-logie der Mittelohrentzündungen im Allgemeinen 265. XXXIV. 105. — XXXIV. Contribution à l'anatomie pathologique des cavités nasales 127.

- Ueber die Conformation der Ohrmuschel bei den Verbrecherinnen 135. — XXXVI. Sur un cas de pseudo-phostesthésie d'origine tactile 110. Ein neues Modell eines osteo-tympanalen Hörmessers 125. Ueber die klinischen Merkmale der Affectionen des N. acusticus 126. Ueber Diplacusis monoauralis 127. Ueber einen Fall von wahrscheinlicher Neuritis des Nervus acusticus nach Influenza 141. — XXXVIII. Vertigine e pseudo-angina di petto quali fenomeni riflessi dal naso 105. La surdit  dans la m ningite cerebro-spinale 131. — XXXIX. Sulle manifestazioni auricolari dell' Istuismo. c) Diminuzione pi  o meno notevole dell' acuit  uditiva, di carattere isterico, in rapporto con lesioni organiche dell' orecchio 54. Gangrena spontanea simmetrica dei due padiglioni della punta del naso e delle dita dei piedi 56. Ueber latentes Empyem der Oberkieferh hle 68. Contribution   l' tude statistique des maladies de l'organe de l'ouie 196. H rfeld und H rsch rfe 224. — XLIII. Sulla tecnica operativa dell' ascesso cerebrale otitico 79. — XLIV. Sur la s roth rapie dans l'oz ne et dans certaines formes d'otites purulentes 153. — XLVII. Deux cas d'abc s c r bral otitique 298. Beitr ge zur Chirurgie des Mittelohres und des Warzenfortsatzes 304. — XLIX. Sur l'hypertrophie de l'amygdale pharyng e 78. Sur une sorte de diplacousie physiologique dans l' preuve de Rinne 80. Sur les complications endo-craniennes des otites moyennes purulentes 310. — L. Sur la valeur de l'examen ophthalmoscopique pour le diagnostic des complications endo-craniennes otitiques 127. Sur l'importance pratique de l'examen  lectrique du nerf acoustique dans le diagnostic des affections auriculaires 136. M thode pour la notation uniforme des r sultats de l'examen de l'ouie 140. — S. a. Feroni; Maggiore; Pes. Gradenigo u. Penzo XXXII. Bacteriologische Beobachtungen  ber den Inhalt der Trommelh hle in Cadavern von Neugeborenen und S uglingen 257. Graef XXXIX. Erysipelas bei Otitis 205. Graf XIX. Zur Frage vom k nstlichen Trommelfell, insbesondere vom Watek gelchen 92. Grancher XXIV. Ein neues Symptom der adenoiden Vegetationen 211. Gray V. Frische Meningitis und alter Gehirnsabscess nach Otorrhoe 230. — XLIX. Un cas de tumeur de la mo lle causant la surdit  et d'autres accidents 274. — L. The production of local anaesthesia in the ear 146. Abstract of a report on the acoustic principles affecting the conduction of sound by the bones of the head 158. Grazzi XIX. Del bagno a vapore naturale della grotta di Monsummano nelle malattie dell' orecchio 172. — XLIX. Nouveau traitement des inflammations chroniques catarrhales du pharynx en rapport particuli rement avec les maladies de l'oreille 276. Green s. Orne Green. Gr nlund XXIII. Bericht  ber 11 k nstliche Er ffnungen des Warzenfortsatzes 163. Grosch XXVII. Zur Therapie der Ohrfurunculose 92. Grossard XLIX. Coups de revolver dans les deux oreilles 278. Grossheintz XLVI. Ueber die Beziehungen der Hypsistaphylie zur Leptoprosopie 88. Grossmann II. Ueber Erkrankung des Geh rorgans infolge des Scharlachfiebers 158. — VI. Zur Therapie der Otorrhoe 139. 145. — XXXIII. Zur Casuistik des Oth matoms 72. Gruber II. Die Myringotomie als Heilmittel gegen Schwerh rigkeit und Ohrensausen 58. Ueber Caries des Schl fenbeins und der Geh rkn chelchen 68. Ueber Abscesse in der Umgebung des Geh rorgans 71. Bericht  ber die im k. k. allgemeinen Krankenhaus 1862 und 1863 behandelten Ohrenkranken 72. Mittheilungen 153. Untersuchungen  ber die Anwendungsweise von Heilmitteln auf das H rorgan, nebst Angabe eines neuen Apparates zur Einbringung medicament ser Stoffe durch die Eustachische Ohrtrumpete 235. Zur Therapie des Katarths im mittleren Ohrtheile 317. III. 254. — IV. Beitr ge zur Anatomie des Schl fenbeins in ihrer Anwendung auf die praktische Ohrenheilkunde 292. Ueber ein neues Verfahren zur Einbringung medicament ser Fl ssigkeiten in Einen mittleren Ohrtheil ohne Zuhilfe-

nahme eines Katheters 295. — VI. Untersuchungen über die Anatomie des äusseren Gehörganges mit besonderer Rücksicht auf die praktische Ohrenheilkunde 130. 131. Ueber den feinem Bau des Ringwulstes am Trommelfell 130. 131. 135. Ueber Autophonie und Tympanophonie. Beitrag zur Auscultation des Gehörganges 135. 137. Ueber Syphilis des Gehörganges 139. 144. Ableitungen auf die Haut 139. 145. Therapie der Trommelfellentzündung 141. Fall von typischer Otalgie, durch Jodkalium geheilt 142. 157. Beitrag zur Lehre von der Paracentese der Trommelhöhle 283. Durchschneidung der Sehne des Musculus tensor tympani 283. — IX. Zur Lehre vom künstlichen Trommelfell 190. Zur Casuistik der eitrigen Mittelohrentzündung mit Lähmung des Nervus facialis 288. Ueber Anomalien in der Verbindung des Hammers mit dem Trommelfell 304. — X. Ein neues Verfahren zur Herausbeförderung flüssiger Substanzen aus den Räumen des Mittelohres 56. Ein Fall von Ausstossung des ganzen Annulus tympanicus sammt einem beträchtlichen Theile der Schuppe des Schläfenbeins durch den äusseren Gehörgang. Genesung des Patienten 57. Die Bläschenflechte im Ohre (*Herpes auricularis*) 221. Ueber ein neues Verfahren zur Wegaussamachung der Eustachi'schen Ohrtrompete und zur Ventilation der Trommelhöhle 261. — XI. Ueber den diagnostischen und therapeutischen Werth des neuen Verfahrens zur Wegaussamachung der Eustachi'schen Ohrtrompete und zur Ventilation der Trommelhöhle 173 Myringitis 192. — XII. Ueber eine seltene, bis jetzt nicht beschriebene Anomalie am Trommelfell 234. Zur Diagnostik der Anomalien im Leitungsapparat des Gehörganges 235. Bemerkungen über das künstliche Trommelfell 236. — XIII. Ueber die normalen Spannungsverhältnisse des menschlichen Trommelfells 217. Bemerkungen über das künstliche Trommelfell 274. Zur Behandlung der Spannungsanomalien des Trommelfells 284. Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Steigbügels und ovalen Fensters 296. — XIV. Zur Behandlung des Ohrenflusses 282. Ueber die Wirkung der medicamentösen Gelatin-

präparate bei Otitis externa 283. — XV. Ueber eine eigenthümliche Randtrübung am Trommelfell und deren Bedeutung 73. — XVI. Beitrag zur Casuistik der Schläfenbeinekrose. Exfoliation fast des ganzen Warzenthells. Genesung der Kranken mit Wiederersatz des verloren gegangenen Knochenstückes durch Knochenneubildung 203. — XVII. Ueber den therapeutischen Werth medicamentöser Einspritzungen durch die Eustachi'sche Ohrtrompete 152. Jahresbericht der im Wiener Allgemeinen Krankenhause 1878 ambulatorisch behandelten Ohrenkrankheiten 214. — XX. Beitrag zur Casuistik der Durchschneidung des Trommelfellspanners 209. — XXII. Zur Pathogenese der Entzündung in der Gegend der Ohrspeicheldrüse und der Seitenwand des Rachens 98. Zur Hörprüfung 291. — XXIII. Ein Fall von Ausstossung des die oberen zwei Windungen enthaltenden nekrotischen Schneckengehäuses mit Genesung des Kranken und nur theilweisem Verluste des Hörvermögens auf dem betreffenden Ohre 172. — XXVI. Ueber spontane Dehiscenz des Schläfenbeins und deren Bedeutung für die praktische Ohrenheilkunde 162. Zur Pathologie und Therapie der objectiv wahrnehmbaren subjectiven Gehörsempfindungen 260. — XXVII. Ueber secundäre Ausweitungen (Ektasien) des äusseren Gehörganges und der Trommelhöhle 77. — XXVIII. Periostritis regionis mastoideae 133. Zur Anwendung der Elektrolyse bei chronischen Mittelohreiterungen 237. — XXX. Ueber Erkrankungen des Gehörganges während der letzten Influenzaepidemie in Wien 251. — XXXIII. Ueber Polypen in den Warzenzellen des Schläfenbeins 79. Zur Behandlung der chronischen eitrigen Mittelohrentzündung mit Durchlöcherung der Shrapnell'schen Membran 250. Operative Entfernung eines durch misslungene Extractionsversuche in die Trommelhöhle gerathenen Fremdkörpers 263. XXXIV. 110. XXXIII. Casuistische Mittheilungen 267. — XXXIV. Die Spätnaht nach der künstlichen Eröffnung (Trepanation) des Warzenfortsatzes 111. XXXV. 153. — XXXV. Ein Fall von Missbildung der Ohrmuschel 153. — XLII. Zur

- Lehre von den otitischen intracranialen Erkrankungen 54.
- Grubert XXXIII. Zur Casuistik der Gehirnbrunnenseuche 262.
- Grüning XVI. Casuistische Beiträge zur Eröffnung des Processus mastoideus bei acuter Otitis media purulenta mit Betheiligung der Warzenzellen 126. — XXVI. Drei letale Fälle von Mittelohreiterung nach Behandlung mit Borsäurepulver 259. — XXXIV. Ueber die chirurgische Behandlung der diffusen, phlegmonösen Entzündung der Ohrmuschel 89.
- Grünwald XXXIV. Ueber perforirte Ohrpolypen 134.
- Grützner XXVIII. Ueber den Einfluss einer Sinneserregung auf die übrigen Sinnesempfindungen 126.
- Grunert XXXV. Das otitische Cholesteatom 317. — XXXIX. Die Ursache und Bedeutung der Eiterretention im Ohr 176. Die Extraction der Columella bei Tauben 202. — XLIV. Ein Beitrag zur operativen Behandlung des otogenen Hirnbrunnenseuches 127. — L. Anatomische und klinische Beiträge zur Lehre von den intracranialen Complicationen der Otitis 155.
- Gudden VI. Ueber den mikroskopischen Befund im traumatisch gesprengten Ohrknorpel 161.
- Guerder XI. Angine, catarrhe de l'oreille moyenne. Névrite de la corde du tympan 260. — XII. Recherches sur les causes de la mort déterminée par les suppurations de l'oreille 227.
- Guermontprez et Cocheril XXXVI. Trois opérations d'épithélioma du pavillon de l'oreille suivies d'autoplastie 116.
- Guichard XLI. Observations sur quelques complications des empyèmes du sinus maxillaire 96.
- Guilloz et Jacques L. Recherches radiographiques sur la topographie de l'oreille interne 128.
- Gulland XXXIV. On the function of the tonsils 121.
- Guranowski XXVI. Photoxylinlösung als Mittel zum Verschluss persistenter Trommelfellperforationen 163. — XXVIII. Ein Fall von primärer croupöser Entzündung des äusseren Gehörganges und des Trommelfells 132. 151. — XXXVI. Ueber Fremdkörper im Ohre 136. — XXXVIII. Ueber acute Mittelohrentzündung im Verlauf der Influenza 143. — XXXIX. Fall einer tuberculösen Mittelohrentzündung. Einige Bemerkungen über tuberculöse Prozesse im Ohre im Allgemeinen 167. — XLII. Cholesteatome im Gehörorgan 312. — XLIV. Ein Fall von Nekrose des Labyrinths 304. — XLVI. Ein Fall von doppeltem Gehörgange 139.
- Gutzmann XLIII. Anleitung für Schwerhörige und Ertaubte, mit Hülfe eines Abseapparates die Kunst zu erlernen, das Gesprochene vom Gesicht abzulesen 307. — XLVI. Sonderkrankenanstalten und Fürsorge für Taubstumme und Sprachgebrechliche 143.
- Guye XXII. Ueber die Athmung durch den Mund vom hygienischen Standpunkt betrachtet 166. Ueber die Disposition zu Ohrenleiden bei Exanthemen 166. — XXIII. Ein neues Ringmesser zum Entfernen der adenoiden Geschwülste aus dem Nasenrachenraum 186. Ein kleiner Forceps zum Entfernen von Fremdkörpern aus dem Ohre und der Nase 186. — XXV. Ueber Behandlung der eitrigen Mittelohrentzündung durch Einblasen von Borsäure und andere antiseptische Mittel 286. — XXVI. Ueber Aproxia, die Unfähigkeit, seine Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Gegenstand zu lenken, als Folge von nasalen Störungen 249. XXVIII. 131. — XXVIII. Der Hörschatten als Ursache von Irrthümern bei der Hörprüfung 144. — XXXIV. On aproxia and headache in school-children 121. — XXXVI. Zwei Fälle von Bezold'scher Perforation des Antrum mastoideum 226. — L. Un cas d'aproxie nasale pure sans complication du côté de l'acuité auditive 134. Ueber die Plica vestibuli und das Ansaugen der Nasenflügel 155.
- Guyon XII. Traitement des otites suppurées par le drainage 229.
- Haag XLVI. Ueber Gesichtsschädelform, Aetiologie und Therapie der angeborenen Choanalatresie 144.
- Habermann XVI. Casuistische Mittheilungen aus der Klinik für Ohrenkranke des Prof. Zaufal 292. — XVIII. Beitrag zur Untersuchung des Cavum pharyngonasale mit den Zaufal'schen Nasenrachentrichtern 203. — XXII. Zur Tenotomie des Musculus stape-

- dus 274. Mittheilungen über Tuberculose des Gehörorgans 285. — XXIII. Ueber die tuberculöse Infection des Mittelohres 159. — XXIV. Zur Kenntniss der Otitis interna 56. XXXV. 152. — XXV. Zur pathologischen Anatomie der Ozaena simplex sive vera 139. — XXVI. Beiträge zur pathologischen Anatomie des Gehörorgans. Metastatisches Carcinom 246. Zur Kenntniss des Aquaeductus cochleae 247. — XXVII. Neue Beiträge zur pathologischen Anatomie der Tuberculose des Gehörorgans 74. — XXXI. Ueber Nervenatrophie im inneren Ohr 267. XXXIV. 106. — XXXII. Casuistische Mittheilungen 82. — XXXIII. Zur Erkrankung der Ohren bei Influenza 67. — XXXVIII. Ueber das Cholesteatom des Mittelohres 132. — XL. Die luetischen Erkrankungen des Gehörorgans 294. — L. Ueber Cholesteatom der Stirnhöhle 147.
- Hack VI. Hyperostose beider Felsenbeine. Knöcherner Verschluss des linken runden Fensters, des oberen rechten und des oberen und hinteren linken Bogenganges 143. 157.
- Hackney XVI. Ueber die Anwendung des Toynbee'schen künstlichen Trommelfells 150. — XVIII. Einathmung von Chloroform als Ursache von Ohrerkrankung 210.
- Haegler s. Ludy.
- Hänel XLI. Ein Fall von beginnendem Durchbruch der beiden Labyrinthfenster bei Caries tuberculosa des Mittelohres, mit mikroskopischer Untersuchung 88.
- Hagedorn L. Was wissen wir heute über den Ozaenaprocess und wie wird der praktische Arzt ihn am besten behandeln 153.
- Hagen III. Praktische Beiträge zur Ohrenheilkunde. a) Electro-otiatrische Studien 329. b) Der seröse Ausfluss aus dem äusseren Ohre nach Kopfverletzungen 331. — IV. Die Carbonsäure und ihre Anwendung in der Ohrenheilkunde 303. — V. Weitere Fälle von Pilzkrankheiten des Ohres 312. — IX. Die Percussion des Schädels und deren Bedeutung für die Diagnose von Exsudaten in der Paukenhöhle 305. — X. Subcutane Injectionen von Strychninum nitricum gegen nervöse Schwerhörigkeit und Innervationsstörungen der Binnenmuskeln des Mittelohres 265. — XV. Ueber das Verhalten der Schleimhaut der Paukenhöhlen nach Durchschneidung des N. trigeminus in der Schädelhöhle 307.
- Hajek XXXVI. Les perforations de la cloison du nez 117.
- Haike XLVII. In der Paukenhöhle eingekeilter Fremdkörper von besonderer Quellfähigkeit bei chronischer Eiterung des Mittelohres 247.
- Haim XLI. Angina scarlatinosa 104.
- Halasz XLVIII. Trepanirung des Warzenfortsatzes mittels zahnärztlicher Bohrmaschine 298.
- Halbeis XXXVI. Die adenoiden Vegetationen des Nasenraumes (Hyperplasie der Tonsilla pharyngea) bei Kindern und Erwachsenen und ihre Behandlung 96.
- Hammerschlag XLII. Ueber Athem- und Pulsationsbewegungen am Trommelfell 306.
- Hansberg XXXII. Heilung eines grossen typischen Nasenrachentypen 272. — XXXIV. Ueber die Bedeutung der Nasenkrankheiten in ihren Beziehungen zu anderen Organerkrankungen 118. Beiträge zur Sinusthrombose 146. XXXVI. 111. — XXXVI. Zur Technik der Trepanation des Schädels beim otitischen Hirnabscess 238. — XXXVII. Die Erfolge der Trepanation des Warzenfortsatzes bei acuten und chronischen Ohreiterungen 303.
- Hansch XXIV. Neurogliom des Ganglion Gasseri 225.
- Hardegger L. Faltungsgesetz der Ohrmuschel 157.
- Hardy XI. Otitis avec vertige. Maladie de Menière 258.
- Harris XLIV. Bericht über 1650 nach der Hartmann'schen Stimmgabel-Serien-Methode untersuchte Fälle 122.
- Hartmann XII. Untersuchungen an der Leiche über die Perforation des Warzenfortsatzes 239. — XIII. Ueber die Luftdouche und ihre Anwendung in der Ohrenheilkunde 218. Ueber Polypenschnütr und ihre Anwendung im Ohre, in der Nase und im Nasenrachenraum 220. Zur Behandlung des Nasenkatarrhs 221. Die galvanokaustische Behandlung des Stockschnupfens 282. Entfernung eines grossen Sequesters aus der Paukenhöhle eines Kindes 283. Ueber die Perforation des Warzenfortsatzes 295. Ueber Hörprüfung und über Politzer's einheitlichen Hör-

- messer 297. Eine neue Methode der Hörprüfung mit Hilfe elektrischer Ströme 297. — XIV. Mittheilung über die Function der Tuba Eustachii 55. Ueber Taubstumme 56. Schwerhörigkeit bei Kindern, verursacht durch chronischen Nasenrachenkatarrh 255. Beiträge zur Lehre von der Ozaena 290. Ueber die Bestimmung der Durchgängigkeit der Eustachi'schen Röhre mit Hilfe des Quecksilbermanometers 295. — XV. Ueber Sklerose des Warzenfortsatzes 57. Ueber Sequesterbildung im Warzentheile des Kindes 61. — XVIII. Ueber Nasenblutung, Nasentamponade und deren Beziehungen zu den Erkrankungen des Hörorgans 204. — XXIII. Ueber Cystenbildung in der Ohrmuschel 185. XXVI. 80. — XXV. Die graphische Darstellung der Resultate der Hörprüfung mit Stimmgabeln 159. XXVI. 79. — XXV. Ein Fall von Nekrose der Schnecke 160. — XXVIII. Ueber Veränderungen in der Paukenhöhle bei Perforation der Shrapnell'schen Membran 129. — XXXIX. Geschichtliche Bemerkungen über die Freilegung des Kuppelraumes der Paukenhöhle und des Antrum mastoideum 220. — XLIII. Ueber Hyperostose des äusseren Gehörganges 294. — XLIX. Zwei neue Fälle von doppelseitiger knöcherner Stapesankylose 301.
- Hasse V. De cochlea avium. — Die Schnecke der Vögel. Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Gewebe der häutigen Vogelschnecke. Nachrichten zur Anatomie der Vogelschnecke. — Der Bogenapparat der Vögel. — Die Histologie des Bogenapparates und Steinsacks der Frösche. — Das Gehörorgan der Frösche. — Bemerkungen über das Gehörorgan der Fische 143.
- Hauerwaas XVII. Beitrag zur Anatomie des Schläfenbeins 151.
- Haug XXX. Die häufigsten Erkrankungen des Gehörganges bei Influenza 249. Das künstliche Trommelfell und die zu seinem Ersatze vorgeschlagenen Methoden 304. Ueber die Organisationsfähigkeit der Schalenhaut des Hühnerieses und ihre Verwendung bei Transplantationen 304. — XXXIII. Ein einfaches Ohren-, Kehlkopf- und Nasenphantom 253. Das Lysol und das Naphthol ( $\beta$ ) in der Therapie der Ohrenkrankheiten 271. — XXXIV. Die Perichondritis tuberculosa auriculae. Eine klinische und pathologisch-histologische Studie 154. — XXXVIII. Die Grundsätze einer sachgemässen Behandlung der acuten eitrigen Paukenentzündung 118. — XXXIX. Eine einfache neue plastische Methode zur Rücklagerung hochgradig abstehender Ohrmuscheln 83. Allerlei Casuistisches aus der Ohrenabtheilung der chirurgischen Poliklinik zu München 84. — XL. Beiträge zur pathologischen Anatomie und Histologie des Gehörganges 68. Ueber Verletzungen des Gehörganges infolge von Unterkieferläsionen und deren Würdigung als Unfallverletzungen 69. Ein einfaches Verfahren zur mechanischen Behandlung eines Theiles der chronischen, nicht eitrigen Mittelohraffectionen (Massage des Trommelfells und seiner Adnexa) 70. — XLIV. Beitrag zur Casuistik der im Verlaufe der Bright'schen Nierenkrankung auftretenden complicatorischen Ohr- und Nasenblutungen 128. Lipo-Myxofibrom der Mandel 132. Operative Entfernung eines Fremdkörpers (Johannisbrotkern) aus der Paukenhöhle 166. — XLVI. Neoplasmen des Ohres 84. Ueber Alkoholbehandlung der Otitis externa (diffusa und circumscripta) 84. Thun und Lassen in der Behandlung etlicher der häufigsten Ohraffectionen 85. Demonstration einer Abbildung von Elephantiasis auriculae 86. — XLVIII. Warzenfortsatzzerkrankungen 304. Warzenfortsatzoperation 305.
- Haupt IV. Ueber das Othämatom 143.
- Hechelmann XXXVI. Fremdkörper, der 20 Jahre im Gehörgang gesessen hatte 121.
- Hecht XXXVII. Zur Anwendung des Cocains in der Ohrenheilkunde 293.
- Hecke XLIV. Bericht über die Abtheilung für Ohren- und Nasenkrankhe des Elisabeth-Hospitals zu Breslau 130.
- Hedinger VI. Zur Electro-Otiatrik 139. 146. — XII. Mittheilungen aus der ohrenärztlichen Praxis 305. — XVII. Ueber eine eigenthümliche Exostose im Ohr 154. — XXI. Beiträge zur Pathologie und pathologischen Anatomie des Ohres 96. XXII. 170. — XXIII. Fremdkörper im Ohre 184. Die adenoiden Vege-

- tationen 189. — XXV. Klinische und pathologisch-anatomische Beiträge zur Eröffnung des Processus mastoideus 160.
- Heermann XLV. Ueber Otitis media im frühen Kindesalter (Otitis concomitans) 157.
- Hegetschweiler XLII. Ueber Bezold'sche Mastoiditis mit pyämischen Erscheinungen 73.
- Heiman XXVIII. Ein Fall von operirter Exostose des äusseren Gehörganges 153. — XXX. Schlag aufs Ohr. Tod in 8 Tagen 162. — XXXII. Ein Fall von mangelhafter Bildung beider Gehörorgane 255. Einiges zur Warzenfortsatzzeröffnung 256. — XXXVI. Fünf Fälle von otitischen Hirnabscessen nebst kurzer Beschreibung der otitischen Hirnabscesse im Allgemeinen 120. 229. — XXXVII. Tödlicher Schlag, durch einige Ohrfeigen verursacht 311. — XXXVIII. Ueber künstlich erzeugte Ohrenkrankheiten und über simulirte Taubheit 142. — XXXIX. Simulirte Schwerhörigkeit und Taubheit 161. — XLI. Otitis moyenne chronique purulente gauche. Abscess cérébelleux latent 147. — XLII. Ein Kleinhirnabscess otitischen Ursprunges 310. — XLIV. Ein Fall einer eitrigen Entzündung der Highmorshöhle und der Stirnsinuse. Gehirnabscess. Tod 300. Ueber Complicationen der Ohrenkrankheiten und ihre chirurgische Behandlung 301. Zur Casuistik und Chirurgie der Behandlung letaler Complicationen der eitrigen Erkrankungen des Ohres 303. — XLVI. Mittheilungen der wichtigsten Fälle von letalen Complicationen der Mittelohreiterungen aus dem Jahre 1896 64. Sur le traitement de certaines complications létales des otites purulentes et sur la pyohémie otitique 76. Ueber progressiv fortschreitende Schwerhörigkeit 130. — XLIX. Ueber die Menière'sche Krankheit 93. 290. Allgemeine Uebersicht über Erkrankungen des Ohres und ihr Verhältniss zu den anderen Abtheilungen der Medicin 94. Ueber die anatomisch-physiologischen Bedingungen der Localisirung der Krankheiten im Labyrinth und die Symptome dieser Krankheiten 290. — L. Sur la maladie de Menière 134.
- Hellat XLIX. Drei Fälle von Nasenschlagengeschwülsten 279.
- Heller IV. Zur anatomischen Begründung der Gehörstörungen bei Meningitis cerebro-spinalis 55. — XLIII. Pathologie der Luftdruckerkrankungen des Gehörorgans 311.
- Helme XLIV. Le traitement des végétations adénoïdes 136. — S. a. Lermoyez.
- Helmholtz IV. Ueber die Mechanik der Gehörknöchelchen 46. — V. Die Mechanik der Gehörknöchelchen und des Trommelfells 299. — VI. Ueber die Schwingungen in der Schnecke des Ohres 163.
- Hennebert XXX. Des caractères particuliers présentés par les maladies inflammatoires de l'oreille pendant l'épidémie d'influenza 254. — XXXVIII. Clinique otologique de l'hôpital Saint-Jean, service du Dr. Ch. Delstanche 106. — XL. A propos d'un cas d'otite moyenne aigue 77. — S. a. Rousseaux.
- Hennebert et Rousseaux XLVI. Pyohémie otitique par phlébite du sinus et de la jugulaire; guérison dans intervention opératoire 149.
- Hensen XIV. Beobachtungen über die Thätigkeit des Trommelfellspanners bei Hund und Katze 278. — XXXIII. Die Harmonie in den Vocalen 271. — XLVI. Ueber die acustische Bewegung in dem Labyrinthwasser 145. Wie steht es mit der Statocysten-Hypothese? 296. — S. a. Schmiedekam.
- Herck XXXVIII. De l'otite hémorrhagique d'origine grippale 128. Deux cas d'otite grippale hémorrhagique 140. — S. a. Miot.
- Herczel XXXVII. Ueber die operative Behandlung der Thrombose des Sinus transversus und der Vena jugularis 296.
- Hering XXIII. Beitrag zum Studium der Reflexneurosen bei Nasenaffectionen (spasmodische Aphonie und Larynxspasmus) 165. — XXIV. Ueber die durch Nasenaffectionen hervorgerufenen Reflexneurosen 211.
- Hermann II. Ueber eine neue Methode des Katheterisirens der Tuba Eustachii 162. — IV. Caries der Trommelhöhle und der hinteren Wandung des Canalis caroticus, Arrosion der A. carotis cerebialis. Tod durch Verblutung. Section 294.
- Hermes XX. Ueber die Verdickungen des Trommelfells 74.
- Herpin X. Abscess du cervelet, consécutif à une lésion du rocher 254.

- Heryng XXXII. L'éclairage électrique de l'autre d'Highmore dans le cas d'empyème 71. — XXXVI. Elektrolyse in der Anwendung bei Nasen-, Rachen- und Kehlkopfkrankheiten 133.
- Herz VIII. Ueber traumatische Rupturen des Trommelfells 300.
- Herzog XVIII. Ein Fall von Ohrengeräusch, bedingt durch aneurysmatische Erweiterung im Bereiche der Art. auricularis post. 202. — XXV. Der acute und chronische Nasenkatarrh mit besonderer Berücksichtigung des nervösen Schnupfens (Rhinitis vasomotoria) 145. — XXIX. Ein Beitrag zur Lehre über Ohrreflexe, bedingt durch Ansammlung von Cerumen im äusseren Gehörgang 321. — XLI. Verticillium Graphii als Ursache einer hartnäckigen Otitis externa diffusa 84.
- Hesse XXXIII. Beiträge zur Statistik der Ohrenkrankheiten mit Rücksicht auf Lebensalter und Geschlecht der Patienten 80.
- Hessel VI. Ueber Ohrpolypen 141. 157.
- Hessler XXVII. Otitis externa ex infectione 95. — XXXIV. Affectionen des Ohres nach einfachen Operationen in der Nase 158. Lamina als Fremdkörper in der Nase 159. — XXXIX. Ueber die klimatische Behandlung der chronischen Ohreiterung 204. Rose bei Ohrenkrankungen 204. — XLII. Eine Modification des Schütz'schen Pharynxtonsillotoms 76. — XLVIII. Der Einfluss des Klimas und der Witterung auf die Entstehung, Verhütung und Heilung von Ohr-, Nasen- und Rachenkrankheiten 134. — XLIX. Witterung, Sonnenscheindauer und Infektionskrankheiten 277.
- Heuss XLII. Ueber Xeroform (Tribromphenolwismuth), ein neues pulverförmiges Antisepticum 48.
- Hewelka XLIX. Ein Fall von Rachenmandelabscess (Tonsilla Luschka) 94.
- Hewitt XXXVIII. Adenoid growths as a cause of ear disease in children 104.
- Heydenreich XIII. Falle eines Fremdkörpers im äusseren Gehörgange, welcher nervöse Reflexerscheinungen — Reflexhemisranie — hervorrief 241.
- Heydloff XI. Ueber Ohrenkrankheiten als Folge und Ursache von Allgemeinkrankheiten 191.
- Hicguet XXXIV. Modification de la curette de Gottstein 126. — XXXVI. De l'épistaxis 112. De l'angine phlegmoneuse ou péri-amygdalite 113.
- Hicks XVI. Ein Fall von acuter Mittelohrentzündung mit Symptomen von Meningitis; Paracentese des Trommelfells; vollständige Heilung 140.
- Higguet XLVI. Carie etendu du temporal 302.
- Hinton II. Balggeschwulst (sebaceous tumor) in der Paukenhöhle, ausgehend von der äusseren Oberfläche des Trommelfells. Membranöse Bänder in der Paukenhöhle 151. — IV. A new instrument for demonstrating the membrana tympani, or other deeply situated organs 301. — V. Zwei Fälle von eitriger Trommelhöhlenentzündung mit Entwicklung von Polypen, der eine Fall mit tödtlichem Ausgang 236.
- Hirsch XXVIII. Diphtheritische Entzündung der Paukenschleimhaut 112.
- His XXXIII. Zur Anatomie des Ohrläppchens 72.
- Hischmann XXXII. Une gomme du pharynx suppurée, guérie par le traitement spécifique 61.
- Hitzig VIII. Ueber den relativen Werth einiger Electricisationsmethoden 111. (6. 7. 8.) 115. — XXXVI. Die Stellung der Zunge bei peripherer Lähmung des Facialis 138.
- Hobbs XXIII. Cocain in der Ohrenheilkunde 281.
- van Hoek III. Otiatrische Mededeelingen 325.
- Hoffmann XI. Ueber vorzeitige Athembewegungen in forensischer Beziehung 81. — XVI. Blutung aus den Ohren bei einem Erhängten 200. — XXVIII. Zur Pathologie und Therapie der Pachymeningitis externa purulenta nach Entzündungen des Mittelohres 126. — XXXIII. Beiträge zur Hirschirurgie 156. — XLII. Beitrag zur operativen Behandlung subjectiver Gehörsempfindungen beim chronischen Mittelohrkatarrh 58. — XLIII. Ausgedehnte, nicht inficirte Thrombose mehrerer Hirnsinus und der Jugularis infolge einer Operationsverletzung des Sinus transversus. Heilung 292. — XLVIII. Missbildungen des äusseren Ohres 297.
- Holmes XVI. Ein Fall von objectivem Ohrgeräusch 125. — XXXIX.

- Die von Prof. H. Schwartze modificirte Stacke'sche Operation. Beschreibung der Operationsmethode und Bericht von zwölf aufeinanderfolgenden Fällen 80.
- Holt XIX. Acute inflammation of the middle ear 191.
- Hommel XXIV. Die Traguspresse; ein neues einfaches Ohrenheilverfahren 219.
- Hooper XXXII. Serre-noeud nasale et écraseur combinés 71.
- Hopmann XXIII. Ueber Nasenpolypen 170.
- Hoppe II. Ueber den Streit in Betreff des Catheterismus der Tuba und des Politzer'schen Verfahrens 163.
- Horbačzewski XI. Ueber den Nervus vestibuli 262.
- Hotz XVII. Die frühzeitige Perforation des Warzenfortsatzes bei Otitis media purulenta acuta, complicirt durch acute Entzündung der Warzenzellen 145. Zur Casuistik der Malariakrankheiten des Mittelohres 146. Ein Abscess der Postauriculargegend ohne Erkrankung des Mittelohres 147.
- Howe XVI. On the use of permananate of potassa in chronic otorrhoea 219. — XXII. Fall von Othämatom bei einer geistesgesunden Person. Behandlung mit Ergotinjectionen 270.
- Hubert-Valleroux IV. De l'otorrhée. Definition, diagnostic, étiologie, pronostic 305.
- Hubrich IX. Nervöse Taubheit 293.
- Hüttig XXXVIII. Verletzungen des Ohres vom gerichtsarztlichen Standpunkte 137. XXXIX. 182.
- Hugel XL. Otitis media purulenta chronica und ihre Folgen. Beitrag zur Aetiologie des Cholesteatoms 293.
- Hughlings-J. s. Jackson.
- Hummel XLVIII. Das Verhalten des Gehörganges Fremdkörpern gegenüber und die Art von deren Entfernung aus demselben durch den praktischen Arzt 296.
- Hunt XVI. Einige neue Ansichten über die Entwicklung des äusseren Ohres 142. — XVII. Microtie 221.
- Hutyrá XXVI. Ein Fall von Caries ossis petrosi syphilitica 260.
- Hynitzsch XLVI. Anatomische Untersuchungen über die Hypertrophie der Pharynxtonsille 143.
- Jaboulay s. Lannois.
- Jaboulay et Rivière XLIV. Un cas d'abcès cérébral d'origine otitique 298.
- Jack XXXVIII. Further notes on removal of the stapes 100.
- Jackson V. Epileptic or epileptiform seizures occurring with discharge from the ear 307. — XV. Bemerkungen über die Menière'sche Krankheit 186.
- Jacobi XXVIII. Ueber Caries der hinteren oberen Wand des knöchernen Gehörganges 147.
- Jacobson XXIV. Ein neuer telephonischer Apparat zur Untersuchung und Behandlung des Gehörganges 56. — XXVII. Ueber Hörprüfung und über ein neues Verfahren zur exacten Bestimmung der Hörschwelle mit Hilfe elektrischer Ströme 97. — XXVIII. Ueber otiatrische Statistik insbesondere in therapeutischer Beziehung 162. XXIX. 124. — XXXVI. Einige neue Apparate und Instrumente zur Galvanokaustik und elektrischen Beleuchtung 236. — S. a. Lucae.
- Jacquemart XX. Observation d'un cas de fracture du rocher 214. — XXI. Rapport sur les causes de la surdi-mutité et les moyens d'en diminuer la fréquence 199. — XXIII. Ueber einen Fall von Exostosen im Gehörgang 167. — XXV. Ueber ein verbessertes Politzer'sches Verfahren 144. — XXXVIII. Pourquoi les polypes muqueux des fosses nasales récidivent si souvent après qu'on les a extirpés. Comment peut-on les guérir sans danger de retour 109. — XLIV. Observation d'un cas d'otite fongueuse. Symptômes graves de compression labyrinthique. Menace de méningite 140.
- Jacques s. Guilloz.
- Jahresbericht der Glasgower Heilanstalt für Ohrenkranke 1873 IX. 189. — der Massachusetts Heilanstalt für Augen- und Ohrenkranke 1873 IX. 189; 1877 XIV. 63. — des St. Michael's Hospital Newark XI. 254. XV. 168. — des Presbyterian eye and ear charity hospital in Baltimore 1881—83 XX. 203. — über die Augen- und Ohrenheilanstalt in Newark XXVII. 227. — S. a. Annual report.
- James s. Mc Bridge.
- Jankau XXX. Ueber Otitis media acuta nach Influenza 248. — XXXIV.

- Ein Spiegel zur Besichtigung des Cavum pharyngo-nasale 117. Eine neue Untersuchungsmethode für die Differentialdiagnose von Labyrinth- und Mittelohrerkrankungen 157. — XXXVIII. Ueber ein neues Hörrohr 127. Otologische Mittheilungen: a) Eine Vorrichtung zur Selbstapplication der Politzer'schen Luftdouche. b) Modification des Duplay-Charrière'schen Nasenspeculum 135. — XLII. Zur Perceptionsfähigkeit des normalen menschlichen Ohres 306. — XLIV. Otologische Mittheilungen 128. Die Doppelmassage, eine neue Behandlungsmethode bei gewissen Ohrerkrankungen; ein otiatrisches Besteck 129. Ein neuer Nasenöffner und Inspirator 133. — XLVIII. Eine neue Methode der Vibrationsmassage der Nase 138. Traumatische Ruptur des Trommelfells 296.
- Jankelevitch XLVII. Un cas de vertige labyrinthique simulant le syndrome de Ménière et guéri par la pilocarpine, sans diminution consécutive de l'ouïe 249.
- Jansen XXXIII. Ueber otitische Hirnabscesse 147. — XL. Erfahrungen über Hirnsinusthrombosen nach Mittelohreiterung 47. Optische Aphasie bei einer otitischen eitrigen Entzündung der Hirnhäute am linken Schläfenlappen mit Ausgang in Heilung 48. — XLV. Zur Meningitis serosa nach Mittelohrentzündungen 319.
- Janssens s. Verga.
- Jarwis XVII. Pathologie und chirurgische Behandlung des hypertrophischen Nasenkatarrhs 296.
- Jasinski und Orzel XLI. Eine neue Methode der Attico-Antrotomie. Beitrag zur Schädelchirurgie 102.
- Jensen XLI. Ueber den galvanischen Schwindel 143.
- Institution nationale des sourds-muets de Paris. Examen des élèves nouveaux XLIX. 277.
- Joachim XXVII. Beitrag zur Physiologie des Gaumensegels 87.
- Joal XXXII. Recherches spirométriques dans les rhinopathies 68. — XXXVI. Fièvre amygdalienne et purpura 101. — XXXVIII. Hémorragies de l'amygdale linguale et hémoptysies 111. 128. — XXXIX. Réflexes amygdaliens 190. — XL. Recherches pathogéniques sur le rhume des foies 80.
- Joel XXVII. Ueber Atresia auris congenita 82. — XL. Beiträge zur Hirnchirurgie 67. — XLII. Die Neubildungen der Nasenhöhlen und des Nasenrachenraums unter besonderer Berücksichtigung der gutartigen (mit Ausschluß der adenoiden Vegetationen) 75.
- Jörich XXXIX. Ein Fall von otogener Pyämie. Zur Casuistik der occulten Pyämie 220.
- Jolly VIII. Ueber Gehörshallucinationen 111. 116.
- Joseph III. Osteologischer Beitrag über das Schläfenbein und den in ihm enthaltenen Gehörapparat 316.
- Jousset XLIII. Furoncle du conduit auditif externe 309. — L. Etude médico-pédagogique sur une école de sourds-muets (Institution départementale des sourds-muets du Nord) 130. Les rapports entre les professeurs de sourds-muets et les médecins spécialistes 142.
- Joy XVIII. Two difficult cases of foreign bodies in the ear 101.
- Israel XII. Ueber nervöse Erscheinungen, veranlasst durch einen Fremdkörper in der Paukenhöhle 164. — XXXIII. Angeborene Spalten des Ohrläppchens. Ein Beitrag zur Vererbungslehre 78.
- Jürgens XLIX. Die Streptomycosis des Gehörgangs und die Folgen derselben 279. Die eitrigen Prozesse des Gehörgangs, deren Ursachen und klinische Erscheinungen 279.
- Juliusburger und Meyer XLVI. Veränderungen im Kern von Gehirnnerven nach einer Läsion an der Peripherie 83.
- Jurka XXXIII. Ueber einen Fall von Carcinom des äusseren Gehörganges mit tödtlichem Ausgange 273.
- Justi XI. Die Operation der adenoiden Neubildungen im Nasenrachenraum mittels des biegsamen scharfen Löffels 255. — XIII. Ueber adenoiden Neubildungen im Nasenrachenraum 299. — XVII. Indicationen und Anwendung des scharfen Löffels bei Geschwülsten der Nasenhöhle und des Nasenrachenraumes 150.
- Kälin XXXVII. Beiträge zur Statistik der Ohrenkrankheiten 317.
- Kafemann XXXIII. Ueber die Behandlung der chronischen Otorrhoe mit einigen neueren Borverbindungen 145.
- Kahn XLVI. Des accidents désagrés-

- ables, qui accompagnent l'opération des végétations adénoïdes 136.
- Kaiser VI. Die Mechanik der Gehörfunction 131.
- Kalčić L. Téléphone à main transportable pour démasquer la simulation de la surdit e unilat rale 131.
- Kalmus XLV. Otitischer Gehirnabscess im rechten Temporallappen 318.
- Kanthack XXXII. Bacteriologische Untersuchungen der Entz ndungsprozesse in der Paukenh hle und dem Warzenfortsatz 249.
- Kantorovicz XLVI. Behandlung der Tonsillenhypertrophie mit innerer Massage 151.
- Kappeler X. Zwei Warzenfortsatz-Operationen 248.
- Karutz XLIII. Studien  ber die Form des Ohres: Zweck und Gestaltung der Ohrmuschel. Die Ohrform als Rassenmerkmal 301. Die Ohrform in der Physiognomik 305. Die Ohrform als Degenerationszeichen XLIV. 121.
- Katz XV. Ein seltener Fall von acutem eitrigem Mittelohrkatarrh. Knochenl cke in der Fossa jugularis 204. — XX. Ein Fall von Cholesteatom des Schl fenbeins ohne Caries. Tod durch Kleinhirnabscess 70. — XXIII. Einige Mittheilungen aus dem Gebiete der Nasen- resp. Nasenrachen-Affectionen 55. Ein Instrument zur Untersuchung der Nasenh hle 190. — XXV. Beitrag zur anatomischen Pr paration des h utigen Labyrinths 290. — XXVI. Demonstration eines Schl fenbeins nach Trepanation des Warzenfortsatzes 247. — XXVIII. Beitrag zur Frage  ber die Verbindung der Corti'schen und Deiters'schen Zellen des Corti'schen Organs und deren Gestalt 99. — XXIX. Ein k nstliches Trommelfell aus Celloidin 326. — XXXII. Kn cherne Ankylosis des Steigb gels (trockener Mittelohrkatarrh) 284. — XXXIII. Ueber scarlatin se Labyrinth-Entz ndung 151. — XXXV. Ueber die Anwendung einer 3 proc. Chroms urel sung gegen chronische Mittelohrleitung 320. — XLII. Ein Instrument, bestimmt f r die Operation in der Tiefe des Schl fenbeins (Mastoidl ffel) 317. — XLIV. Anatomische und pathologisch-anatomische Demonstrationen 294. — XLVI. Ueber anatomische, resp. pathologisch-anatomische Befunde am Geh rorgan mit Demonstrationen 86. Rhinologische und otologische Mittheilungen 128. — XLIX. Nasenspeculum f r Kinder 280.
- Katzenstein XXXIV. Ueber Pyoktanin bei Stirnh hlenerleitung 116.
- Kaufmann XXIV. Ein Fall von gekreuzter cerebraler Taubheit 204. — XLIII. Otalgie bei Influenza 76. Ueber einen Fall von completer beiderseitiger Taubheit, aufgetreten 3 Tage nach einem Fall auf das Hinterhaupt 77. Ueber einen Fall von gleichseitiger, acut aufgetretener Erkrankung des Acusticus, Facialis und Trigemini 295. — S. a. Redlich.
- Kayser XXX. Ueber den Weg der Athmungsluft durch die Nase 159. XXXIII. Bericht  ber die Gottstein'sche Privatpoliklinik f r Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten 1890 269. XXXIV. 112. — XXXVII. Ein Fall von Taubheit nach Kohlenoxydvergiftung 301. — L. Ueber ein Osteom des  usseren Geh rganges 158. — S. a. Freund; Gottstein.
- Keller XXIII. Ruptur beider Trommelfelle und doppelseitige Labyrinthersch tterung 61. 172. — XXVII. Neuritis optica bei Mittelohrkrankungen 93. — XXXIII. Ueber den Werth der Collodium-Behandlung bei erschlafitem Trommelfell 76.
- Mc Keown XVI. On a new acoustic apparatus and on intensified sound as a curative agens 204. On a new method of treatment of various diseases of the ear, which have hitherto proved obstinate or irremediable 204.
- Kessel IV. F lle von Otitis interna mit Vereiterung der Zellen des Warzenfortsatzes und Sinusthrombose. Perforation des Warzenfortsatzes 57. — V. Nerven und Lymphgef sse des menschlichen Trommelfells 225. — XII. Ueber Durchschneidung des Musculus stapedius beim Menschen wegen Taubheit bei gleichzeitigen, sehr starken subjectiven Ger uschen und die Erfolge der Extraction des Stapes, resp. der Columella bei Thieren 237. — XIV. Ueber die Bedeutung der Erkrankung des Nasenrachenraumes 293. — XVI. Ueber das Ausschneiden des Trommelfells und Mobilisiren des Steigb gels 196. — XXII. Ueber die Otorrhoe und ihre Behandlung 286. — XXVI. Ueber die Behandlung der chronischen eitrigen Mittelohrentz ndung

245. — XXXIII. Ueber die Exostosen des äusseren Gehörganges 150. — XXXIV. Einiges über die Bedeutung und die Untersuchungsmethoden der Nasenhöhle und des Nasenraumes 117. — XLII. Ueber die vordere Tenotomie, Mobilisirung und Extraction des Steigbügels 57. — S. a. Bing; Mach.
- Ketterl XLVIII. Ueber einen Fall von erworbener Atrésie des einen Gehörganges sowie beider Naseneingänge, complicirt mitluetischer Sattelnase 297.
- Kiesselbach XVII. Bericht über die in der chirurgischen Poliklinik zu Erlangen 1878—80 behandelten Ohren- und Nasenkrankheiten 215. — XX. Ueber die galvanische Reizung des Acusticus 200. 212. — XXII. Ueber spontane Nasenblutungen 161. Ueber die chirurgische Eröffnung des Warzenfortsatzes 163. Ueber die Missbildung der Ohrmuschel und des Paukenbeines bei angeborenem Verschluss des äusseren Gehörganges 165. Ueber partielle Vorwölbung der Membrana tympani bei gleichmässig verstärktem Luftdruck 287. — XXIV. Studie über Ohrenklingen 221. — XXV. Beitrag zur Histologie der Ohrpolypen 284. — XXVI. Zur pathologischen Anatomie der Ohrpolypen 249. — XXVIII. Ueber den Schleimgehalt der Nasenpolypen 140. Die Hyperästhesie des Acusticus 164. — XXIX. Ueber die Wirkung von Cocainum muriaticum auf das Ohr 320. — XXXII. Stimmgabel und Stimmgabelversuche 265. XXXIII. 279. — XXXII. Ueber Thränenträufeln 281. — XXXVI. Ueber die Verwerthbarkeit der Hörprüfungsmethoden bei der Beurtheilung in Folge von Unfällen 235. — XXXVII. Die galvanische Reaction der Sinnesnerven 317.
- Kipp XIII. Ein Fall von Perlschwülsten in beiden Ohren 227. — XVI. Vier Fälle von intracraniellen Krankheiten infolge von chronischer Mittelohrentzündung. Heilung in zwei Fällen. Zwei Todesfälle 121. — XVIII. Ein Fall von Epitheliom des Mittelohres 210. — XIX. Second annual report of the Newark charitable eye and ear infirmary 1881 193. — XXII. Klinische Berichte über Fälle von Erkrankung der nervösen Gebilde des Gehörorgans 91. Geschwülste der Ohrmuschel 270.
- Zwei Fälle von gänzlichem Verlust des Gehörs auf einem Ohr infolge von Mumps 296. — XXIII. Ueber die Bedeutung der Entwicklung von Neuritis optica in Fällen von eitriger Entzündung des Mittelohres 274.
- Kirchner XII. Ueber Ohrpolypen 69. — XVII. Beiträge zur Verletzung des Gehörorgans 150. — XVIII. Beitrag zur Topographie der äusseren Ohrtheile mit Berücksichtigung der hier einwirkenden Verletzungen 97. Ueber die Einwirkung von Chinin und Salicylsäure auf das Gehörorgan 305. — XIX. Beitrag zu den Circulations- und Secretionsverhältnissen in der Paukenhöhle 199. — XX. Ueber Knochenfisteln am Warzenfortsatze 66. Extravasate im Labyrinth durch Chinin- und Salicylwirkung 209. — XXI. Ueber Meningitis cerebro-spinalis und deren Bedeutung für das Gehörorgan 203. — XXII. Ueber Cocainwirkung bei Operationen am Trommelfell 272. 285. Ueber Ohrenkrankheiten bei Diabetes mellitus 273. Ueber Beziehungen von Ohrenkrankheiten zu allgemeinen Erkrankungen des Körpers 274. Pityriasis versicolor im äusseren Gehörgang 291. — XXIV. Bericht über die Universitäts-Poliklinik für Ohrenkranke zu Würzburg 53. Ueber Caries des Schläfenbeins 61. Ueber Ohrverletzungen 221. — XXV. Ueber Divertikelbildung in der Tuba Eustachii des Menschen 288. — XXIX. Veränderungen am Trommelfell und in der Paukenhöhle bei tödtlichen Mittelohreiterungen 319. Beiträge zur Pathologie der Paukenhöhle 321. — XXXIII. Extravasat in der Nervenscheide der Chorda tympani bei Diphtheritis der Paukenhöhle 74.
- Kirk-Duncanson XIII. Ein Fall von Cholesteatom des Ohres (molluscous tumor) 278. — XIV. Bericht über 100 Fälle von Ohrkrankheiten 62. — XIX. Report of cases treated at the ear dispensary 1880—81 194.
- Klein V. Ueber das Epithel der Schleimhaut und die Ausführungsgänge der Drüsen des weichen Gaumens und der Uvula des Menschen 142.
- Klingel XXXII. Beitrag zur Histologie der Ohrpolypen 250. Zwei Fälle von Talgdrüsenadenom am äusseren Ohr 254. Messungen über die Höhenverhältnisse des Kuppelraumes der Trommelhöhle 254.

- Knapp VI.** Fall von Doppelthören bei Otitis media purulenta 142. 158. Klinische Analyse der entzündlichen Affectionen des inneren Ohres 142. 149. 159. — VII. Reisenotizen 302. — IX. Eine systematische Methode zur Bestimmung und Aufzeichnung der Hörschärfe 277. — XIII. Zur Diagnose der einseitigen Taubheit 233. Ueber Fibrome des Ohrläppchens 237. — XIV. Achter Jahresbericht der New-Yorker Augen- und Ohrenheilanstalt 251. — XV. Ueber primäre acute eitrig-eitrige Mittelohrentzündung 70. Condylome beider Gehörgänge 175. — XVI. Ein Fall von bösartiger Parotis- und Trommelhöhlengeschwulst 211. Beobachtungen über den Werth des Audiphons 299. — XVII. Ueber ererbte syphilitische Ohrenleiden 145. Perichondritis auricularae 154. — XVIII. Die Höllensteinbehandlung des Ekzems der Ohren 107. Das Baumwollkügelchen als künstliches Trommelfell 184. Beidseitig rudimentäre Ohrmuschel mit Fehlen der äusseren Gehörgänge 217. — XIX. Aufmeisseln des Warzenfortsatzes in einem Falle von chronischem Ohrkatarrh mit intactem Trommelfell. Eröffnung des Sinus transversus. Heilung per primam intentionem 181. Angeborener fibröser Verschluss des äusseren Gehörganges. Eröffnung desselben durch Hämophilie vereitelt 186. Bericht über 806 neue in Privatpraxis während der Jahre 1880 und 81 behandelte Ohrenkranke 304. Ein Fall von vorübergehender Vergiftung nach Einträufelung weniger Tropfen einer Atropinlösung in einen gesunden Gehörgang 311. — XX. Ein Fall von doppelseitiger Taubheit nach Mumps 154. — XXI. Drei schwerere Fälle von Erkrankung des Warzenfortsatzes nebst Bemerkungen 98. Erfolgloser Versuch zur Wiederherstellung eines durch Aetzung mit concentrirter Schwefelsäure verschlossenen Gehörganges 99. — XXII. Ein Fall von Elfenbeinexostose der Siebeinzellen. Exstirpation von der Augenhöhle aus. Tod. Section 94. Ueber die Indicationen für die Eröffnung des Warzenfortsatzes auf Grund einiger neuer Beobachtungen 268. Zwei Fälle von Ertaubung nach Cerebrospinalmeningitis, ein einseitiger und ein doppelseitiger, mit gleichzeitiger Erkrankung beider Augen, welche in dem einen Fall in Genesung überging 300. — XXIII. Totale Entfernung einer Elfenbeinexostose, die den Gehörgang ganz ausfüllte 282. — XXXIV. Verknöcherung der Ohrmuschel infolge serös-eitrig-eitriger Perichondritis 91. — XXXVII. Ein Fall der sog. Bezold'schen Mastoiditis. Eröffnung des Warzenfortsatzes. Craniotomie. Tod. Section: Abscesse im Temporallappen und im Kleinhirn. Sinusthrombose der andern Seite 308. — XXXIX. Ueber Gehirnkrankungen infolge von Erkrankungen des Gehörorgans, deren verschiedene Arten, Diagnose, Prognose und Behandlung, mit Schilderung von Fällen aus des Verfassers Praxis 73. Mucocoele und Empyem der Ethmoidalzellen und der Sphenoidalsinus als Ursache der Verschiebung des Augapfels; ihre Operation von der Orbita aus 78. Ein Fall von erfolgreich operirtem otitischem Gehirnbrunn 174. Ein Fall primärer Tuberculose des Warzenfortsatzes 222. Ueber serös-schleimige Cysten am Nasenflügel nebst Mittheilung eines solchen Falles 223. Herausnahme eines Sequesters und eines Zahnes aus dem Boden der Nase 223. Geschichte und Autopsie zweier tödtlich verlaufenen otitischer Hirnkrankheiten 305. — XLI. Ueber die Indicationen der Warzenfortsatzoperationen bei acuter eitrig-eitriger Mittelohrentzündung, mit vier erläuternden Fällen 84. Einige weitere Beobachtungen über die Indicationen von Mastoid-Operationen bei acuter eitrig-eitriger Mittelohrentzündung 159.
- Knapp, Prout und Roosa XXVI.** Ueber die Hörprüfung und die Methoden der Ausdrucksweise ihrer Resultate 256.
- Koch XIV.** Oblitération cicatricielle de l'orifice postérieur de la narine gauche 261. — XXXVII. Einige operative Ohraffectionen 301. — XLI. Ueber die Einwirkung des Tauchens auf das Gehörorgan 93.
- Köbel XLVIII.** Ueber Combination von Otitis media mit rhinogenem Gehirnbrunn 139. Ueber Trommelfellverletzungen mit besonderer Berücksichtigung ihrer forensischen Bedeutung 139.
- Köhler XXXIII.** Ein eigenthümlicher Fremdkörper im Ohr 158. — XXXVI. Ein Instrument zur Eröffnung von Furunkeln im äusseren

- Gehörgänge 134. — XXXVII. Ueber Nekrose des Ohrlabyrinths 312. — XXXVIII. Hat die trockene Behandlung bei Otitis med. pur. eine Existenzberechtigung? 142. — XXXIX. Aproxia nasalis 164. — XLI. Zur Aetiologie der Abscesse in den Gaumenmandeln und in dem sie umgebenden Bindegewebe 140.
- König XII. Ueber den Zusammenklang zweier Töne 149. Stimmgabel mit veränderlichem Tone 153.
- Koenig XLVIII. Etude expérimentale des canaux-semicirculaires 133.
- Königsbauer XLVIII. Zur Casuistik der Otitis media diabetica 295.
- Köppe III. Gehörstörungen und Psychosen. Studien über einige Beziehungen peripherischer Erkrankungen der Sinnesorgane zu psychischen Krankheitserscheinungen 332.
- Körner XXIV. Ueber die Möglichkeit, einige topographisch-wichtige Verhältnisse am Schläfenbein aus der Form des Schädels zu erkennen 67. — XXVIII. Neue Untersuchungen über den Einfluss der Schädelform auf einige topographisch wichtige Verhältnisse am Schläfenbein 253. — XXXIV. Untersuchungen über einige topographische Verhältnisse am Schläfenbein 135. — XXXVI. Das Fortschreiten von Krankheiten der Paukenhöhle durch den carotischen Kanal in die Schädelhöhle 124. — XXXVII. Randall's Untersuchungen über den Einfluss der Schädelform auf topographisch wichtige Verhältnisse am Schläfenbein 310. — XXXIX. Eine neue Form der Influenza-Otitis 306. — XLII. Die Ohrenheilkunde des Hippokrates 37. Ein neuer Beitrag zur Kenntniss der Ohr- und Warzenfortsatzeiterungen bei Diabetikern, nebst Bemerkungen über die Percussion des Warzenfortsatzes 50. Ein Fall von Chlorom beider Schläfenbeine, beider Sinus sigmoidei und beider Orbitae, eine otitische Phlebitis des Sinus cavernosus vortäuschend 66. Eine Bemerkung über die Symptome der Phlebitis des Sinus cavernosus 73. — XLIII. Bemerkungen über Neuralgia tympanica im Anschluss an die Mittheilung eines Falles von Zungenabscess 296. Die Literatur über das Chlorom des Schläfenbeins und des Ohres 298. Ueber inspiratorisches Zusammenklappen des blossgelegten Sinus transversus und über Luftembolie 299. — XLVI. Nachtrag zur Literatur über das Chlorom des Ohres und des Schläfenbeins 131. — XLIX. Abfluss von Liquor cerebrospinalis durch die Nase und Opticusatrophie, ein Symptomencomplex, wahrscheinlich verursacht durch eine in die Keilbeinhöhle durchgebrochene Geschwulst der Hypophysis cerebri 298.
- Körner und v. Wild XXXVI. Die Percussion des Warzenfortsatzes, nebst Mittheilung eines neuen Falles von diabetischer Caries dieses Knochens 124.
- Kollbrunner XLII. Ueber totale Verwachsungen des weichen Gaumens mit der hinteren Pharynxwand 43.
- Koren XX. Ohrenleiden bei Scharlach 65.
- Kosegarten XXII. Ueber eine künstliche Hörverbesserung bei grossen Trommelfellperforationen 163. — XXIV. Ueber die Einwirkung des Pilocarpins auf die Schleimhaut der Paukenhöhlen 63. — XXV. Ueber durch Schalleinwirkung zu erzeugende Hörverbesserung bei Ceruminalpröpfen 150. — XXX. Ohrenerkrankung nach Parotitis 161. — XXXVI. Erkrankung des Ohres bei Influenza 123.
- Koslowsky XXX. Ein Fall von einer angeborenen Hals-Schlundkopffistel (Fistula colli congenita) 172.
- Kossel XXXVIII. Ueber Mittelohreiterungen bei Säuglingen 152.
- Kostaneki XXV. Die pharyngeale Tubenmündung und ihr Verhältniss zum Nasenrachenraum 287. — XXVIII. Zur Kenntniss der Tubenmuskulatur und ihrer Fascien 125.
- Kotschinew XLIX. Die Behandlung eitriger Otitiden mit destillirtem und gekochtem Wasser 280.
- Krakauer XXIX. Zur Operation der adenoiden Vegetationen im Nasenrachenraum 153. — XXXIV. Sur un cas de formation d'exostoses multiples du crane avec atrophie unilatérale de la face 129.
- Krause XIV. Die Glandula tympanica des Menschen 286. — XVIII. Zwei Sectionsbefunde von reiner Ozaena 307. — XXXIII. Entwicklungsgeschichte der häutigen Bogengänge 157. — XXXVI. Die Otitis media purulenta und ihre Behand-

- lung mit Zincum sozodolicum 129.
- Kraussold XIV.** Ueber die primäre Otitis ext. diphtheritica 65.
- Krebs XXXIX.** Aristol bei Otitis media purulenta chronica 208. — XLV. Zur Indicationsstellung der Radicaloperation chronischer Mittelohreiterungen 316.
- Kreidl XXXV.** Beiträge zur Physiologie des Ohrlabyrinths. Versuche an Krebsen 316.
- Krepuska XLVI.** Otitis mastoidea sine otitide 72. — L. Ueber einen sog. behaarten Ohrpolyp 153. Fall von primärer Diphtherie der Paukenhöhle 153. Knöcherne Atresie des äusseren Gehörganges 154. Hämotympanum in Begleitung einer Schädelbasisfractur 154.
- Kretschmann XXXII.** Ueber tödtliche Ohrkrankheiten 263. — XXXVIII. Beitrag zur Behandlung des otitischen Hirnabscesses 124. — XXXIX. Ueber die Behandlung von Nasenscheidewandverbiegungen mit der Trepine 219. — XL. Ein Instrument zur Behandlung gewisser Formen hypertrophischer Tonsillen 72. — XLII. Bericht über die Thätigkeit der Privatklinik für Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten 44. Die operative Eröffnung der Mittelohrräume 308. — XLIII. Fall von Meningitis serosa durch Operation geheilt 283. — XLIV. Klinische und pathologische Beiträge zur Caries von Hammer und Amboss 291. Weitere Mittheilungen über Erkrankung des Recessus hypotympanicus 295. — L. Die Tuberculose des Mittelohres 148.
- Kreuzer XLVIII.** Zur Hutchinsonschen Trias 296.
- Krieg XXVIII.** Eine neue zweckentsprechende Kehlkopflampe 149. Ersatz der Galvanokaustik in Nase und Rachen durch Paquelin's Thermokauter 149.
- Krishaber XI.** Rhinoscopie 176.
- Krönig XII.** Notiz über Vocallaute und über eine natürliche Stimmgabel 152.
- Kroll VI.** Ueber Schwindelzufälle bei Ohrenkrankheiten 280.
- Kruschewsky XL.** Statistische Beiträge zur Pathologie des Gehörorgans 57.
- Kühnel IV.** Die Paracentese des Trommelfells 301.
- Kümmel XLI.** Beiträge zur Pathologie der intracraniellen Complicationen von Ohrenerkrankungen 161. XLV. 158.
- Küster XVIII.** Zur Kenntniss und Behandlung der Schädelgeschwülste 187. — XLVIII. Die osteoplastische Aufmeisselung des Warzenfortsatzes 298.
- Kuhn XIV.** Untersuchungen über das häutige Labyrinth der Knochenfische 53. — XVI. Beiträge zur Anatomie des Gehörorgans 286. — XXII. Ein Fall von partieller Ablösung der Ohrmuschel 96. Zwei Fälle von Eröffnung des Warzenfortsatzes 97. — XXIII. a) Granuloma mit Haaren. b) Trepanation des Warzenfortsatzes. Tod durch Jodoform 166. — XXXI. Zur Operation der hypertrophischen Pharynxtonsille 264. Ein neuer Accumulator für Galvanokaustik 265. — XXXIX. Ein Fall von Atresia auris acquisita. Myxosarkom der Paukenhöhle 65. Extraction eines Glasringes aus der Tiefe des linken Gehörganges 66. — XLII. Ein Fall von Fremdkörperoperation 76. — XLIII. Casuistische Mittheilungen: a) Otitis media purulenta acuta sinistra. Meningitis oder Gehirnabscess? Anamnestiche Aphasie. Operation. Tod. Meningitis. b) Cholesteatom des rechten Mittelohres. Während der Operation Tod infolge von Lufttritt in den verletzten Sinus sigmoideus 284. Ueber zwei Fälle von Sarkom des Mittelohres 290. — XLIV. Carcinom der Nase 296. Cholesteatom des Ohres 296. Adenoide Vegetationen des Nasenrachenraumes 297. Angiom der Nase 297. — XLV. Missbildungen der Nase. Nasenpolypen. Nasenrachenpolypen 156.
- Kumberg XLIX.** Beitrag zur Frage über den chirurgischen Eingriff bei der otogenen Pyämie 91.
- Kundt XII.** Ueber longitudinale Schwingungen und Klangfiguren in cylindrischen Flüssigkeitssäulen 147.
- Kunkel V.** Die Lageveränderungen der pharyngealen Tubenmündung während der Entwicklung 301.
- Labit XXIX.** Sur un cas de catarrhe purulent des sinus frontaux, consécutif à l'ablation de polypes 143. — XXXVI. Diagnostic des affections de l'oreille par l'emploi du diapason (expériences de Rinne et de Weber) 223. — XXXIX. Trois

- cas de maladie de Menière. Traitement par les injections hypodermiques de pilocarpine 199. XL. 75. — XL. Un cas de condylomes syphilitiques des fosses nasales 147.
- Lacassagne XII.** Des unions consanguines, de leur influence et de ses rapports de la consanguinité avec la surdi-mutité congénitale 181.
- Lacoarret XXVIII.** Klinische Betrachtungen über die Behandlung des chronischen Nasenhöhlenkatarrhs 141. — XXIX. Deux cas de mastoïdite traités et guéris par les cautérisations au thermocautère 143. — XXXII. Contribution à l'étude des papillomes des fosses nasales 58. Mastoïdite et cautérisation ignée 76. — XXXVI. Condylomes syphilitiques des fosses nasales 103. — XXXIX. Empyème du sinus frontal. Symptômes, diagnostic et traitement 185. Hématome de la cloison des fosses nasales 187. — XL. Choléstéatome de l'oreille moyenne Trajet fistuleux. Vertige de Menière 148. — XLIV. Vertige auriculaire et spasme du muscle tenseur 144.
- Ladreit de Lacharrière X.** Ueber die Menière'sche Krankheit und den Schwindel bei Krankheiten des Ohres 216. Notiz über acute syphilitische Otitis 217. — XI. De quelques affections herpétiques de l'oreille, qui provoquent le plus souvent la surdité 177. Du retard dans le développement du langage et du mutisme chez l'enfant qui entend 181. De l'emploi des préparations jodées dans le traitement des maladies de l'oreille 260. Considérations pratiques sur les polypes de l'oreille 263. — XIII. Note sur l'herpès de l'oreille 290. — XIV. Obliteration accidentelle du conduit auditif externe, des difficultés que l'on éprouve après l'opération à maintenir l'ouverture de ce conduit 147. De l'influence du tabac sur le développement des maladies de l'oreille et la surdité 259. — XV. De la responsabilité légale des sourds-muets 205. — XVII. De l'utilité des eaux minérales dans le traitement des maladies de l'oreille 135. De l'action des courants électriques continus sur certaines affections de l'oreille interne 139. — XLVI. Otite moyenne purulente aiguë double, thrombose du sinus latéral gauche, trépanation de l'apophyse mastoïde, ouverture et nettoyage du sinus latéral 135.
- Lake XLIV.** Nouveau procédé d'incision du méat externe dans les opérations sur la mastoïde 137.
- Laker XXXIII.** Ueber eine bei ohnmachtsähnlichen Zuständen therapeutisch verwertbare Beeinflussung der Blutcirculation des Gehirns durch Schleimhautreflexe im Gefolge gewisser Methoden der Mittelohrbehandlung 255. — XXXVI. Die innere Schleimhautmassage und ihre Heilerfolge bei den chronischen Erkrankungen der Nase, des Rachens, des Ohres und des Kehlkopfes 320. — XXXVII. Innere Schleimhautmassage und Pinselungen 318.
- Landaauer XLV.** Ein Beitrag zur Casuistik der congenitalen Missbildungen des Gehörorgans 156.
- Landois V.** Das Gehörorgan des Hirschkäfers (*Lucanus cervus*) 147.
- Landzert IV.** Ueber den Canalis cranio-pharyngeus am Schädel der Neugeborenen 291.
- Lane XXXIII.** Five cases of disease of the middle ear complicated by suppuration in its vicinity 269. The treatment of pyaemia consequent upon disease of the middle ear and unassociated with thrombosis of the lateral sinus 269.
- Langbein XXXIX.** Die Erkrankungen des Ohres bei und nach Meningitis epidemica 169.
- Lange XIII.** Quelques considérations sur les polypes de l'oreille 288. — XIV. Nogle korte bemærkninger om oerepolyper 247. — XV. Om brugen of Weber's næsedouche 305. — XVI. Einige kritische Bemerkungen über den Krankheitsbegriff: Die adenoiden Vegetationen im Nasenrachenraum nebst einer neuen Operationsmethode 201. — XVII. En ny operationsmethode for adenoid vegetationer i næsesvalgrummet 212. — XVIII. Sur l'emploi de la methode galvanocaustique dans le nez et le pharynx 181. — XXI. Beitrag zur Lehre von der acuten eitrigen Mittelohrentzündung (*Otitis media suppurativa acuta*) 185. — XXIII. Ueber Aluminium acetico-tartaricum und Aluminium acetico-glycerinatum siccum bei Affectionen der Nase, des Nasenrachenraumes und des Larynx 175. Neue Instrumente 177. — XXV.

- Einige Bemerkungen über die Anwendung von Milchsäure bei chronischer eitriger Mittelohrentzündung 286. Zur Operation der Choanalpolypen 288. — XXVIII. Zur Inhalation medicamentöser Flüssigkeiten durch den Spray 136. — XXXIV. Lässt sich das Mikrophon zur Construction eines hörverbessernenden Apparates mit Vortheil anwenden 328. — XXXVII. Ueber einen selteneren Fall von Septumpolypen nebst einigen klinischen Bemerkungen über die Polypen der Nasenscheidewand 319. Zur Erwägung! Ein kritischer Rückblick 319. — XLVIII. Ueber adenoiden Habitus 139. — XLIX. Beziehungen der Schilddrüse zur Schwangerschaft 293.
- Langenbuch XL. Zwei Fälle von Unterbindung der Vena jugularis wegen Otitis pyaemica 49.
- Lannois XXVI. Affectionen des Gehörapparates und psychische Störungen 253. — XXX. Untersuchung der Felsenbeine in einem Falle von Menière'schem Symptomencomplex 167. — XXXII. De l'emploi du collodion dans le relâchement de la membrane du tympan 276. Surdité labyrinthique consécutive à la grippe 288. — XXXIV. Complications auriculaires au cours de la leucocytémie 238. — XXXVII. Sur une cause d'erreur possible dans l'épreuve de Valsalva 239. — XXXIX. Nécrose et séquestre du labyrinthe 188. — XL. Rupture du tympan chez un pendu 149. — XLI. De l'étiologie otique de certains cas de paralysie faciale dite a frigore 147. — XLIV. Oreille moyenne normale et microbes 150. Otite moyenne catarrhale aigue et microbes 151. — XLIX. Abscès périauriculaires consécutifs aux otites externes circonscrites 83. Tumeur du pavillon de l'oreille (adéno-épithéliome d'origine sébacée) 85. Epilepsia ab aure laesa 96. Examen de l'oreille après la sympathectomie chez l'homme 96. Larves dans l'oreille 96.
- Lannois et Jaboulay XLIV. L'hémianopsie dans les abcès cérébraux d'origine otique 141.
- Lannois et le Marc'hadour XLIX. De la surdité hystérique vraie. Contribution à l'étude de l'hystérie sensorielle 95.
- Lannois et Tournier L. Les lésions auriculaires sont une cause déterminante fréquente de l'agoraphobie 127.
- Larionow XLIX. Hörprüfungen an Geisteskranken 92.
- Larsen XVIII. Pyämie infolge einer (übersehenen) Mittelohreiterung 181.
- Lartail s. Thomas.
- Latrille XLVII. Otite moyenne suppurée unilatérale droite survenue dans le cours d'une bronchopneumonie 249.
- Lauffs XLVII. Ueber die Erfolge ohrenärztlicher Behandlung bei Taubstummten 303.
- Laurens XLIX. Un cas de périostite mastoïdienne 77. — L. Deux cas de pyohémie otique sans participation apparente du sinus latéral 132.
- de Lavarenne XLVIII. Le service d'oto-rhino-laryngologie de l'hôpital St. Antoine 137.
- Lavdowsky XII. Untersuchungen über den acustischen Endapparat der Säugethiere 53.
- Lavrand XXX. Facialisparalyse intratemporalen Ursprungs 167. — XXXII. Oedème chronique des paupières consécutif à des érysipèles faciaux à répétition d'origine pharyngée 58. — XXXIV. Un cas de guérison d'érysipèle de la face à répétition 123. — XXXVI. Tumeurs adénoïdes. Deux récives successives dans un cas et une seule récive dans un autre cas 99. Sur un procédé de traitement des kystes du pavillon 101. — XXXIX. Déformations de la face et obstruction des voies respiratoires supérieures. Causes. Mécanisme 190. — XLIII. Abscès fistuleux rétro-auriculaire gauche. Trepanation de la mastoïde. Curetage de l'oreille moyenne. Guérison 290. — XLIV. Mutité chez des entendants 145. — XLVII. Douche d'air par la trompe dans l'oreille moyenne 249.
- Laycock VII. Zur semiotischen Bedeutung der Gestalt der Ohrmuschel 232.
- Lazarus XXXII. Ueber Reflexe von der Nasenschleimhaut auf die Bronchiallumina 293.
- Lederman XXXVIII. Treatment of atrophic rhinitis 102.
- Legal XXV. Ueber eine öftere Ursache des Schläfen- und Hinterhauptkopfschmerzes (Cephalalgia pharyngo-tympanica) 142.
- Lehmann s. Bleuler.

- Leichtenberg XII.** Das neue Verfahren Gruber's bei acuten Erkrankungen des Mittelohres 185.
- Lemariéy XLI.** Syndrome de Menière guéri par la pilocarpine 157.
- Lemcke XXIII.** Die Taubstummschüler in Ludwigslust 283. — XXXVII. Ueber Hyperostose des Felsenbeins bei chronischer Ohreiterung und ihre Beziehungen zu intracranialen Erkrankungen otitischen Ursprungs 294.
- Lemelletier XXXVII.** Un cas d'empyème de l'antre d'Highmore gauche, avec sécrétion de pus fétide. Ouverture du sinus, guérison au bout de quarante-cinq jours 291.
- Lennox-Brown s. Brown.**
- Lenzmann XXV.** Eine neue Batterie für Galvanokaustik und Beleuchtung, konstruiert von Ernst Landmann 287.
- Lermoyez XXXII.** Des accidents qui arrivent à la suite des opérations intra-nasales 276. — XXXVII. L'insuffisance vélo-palatine 289. — XXXVIII. Le traitement des sinusites à Vienne 150. — XXXIX. Des végétations adénoïdes tuberculeuses du pharynx nasal 183. — XLIII. Traitement d'urgence de l'otite moyenne aiguë, par le N. 308. — XLIV. L'anémie chronique du labyrinthe et l'épreuve du nitrite d'amyle 152. — XLV. Un signe de la thrombose du sinus longitudinal supérieur 154. — XLVII. Un cas de menstruation par l'oreille droite 300. — XLVIII. Rhinites aiguës. Extrait du Traité des maladies de l'enfance 297. — XLIX. La contagion des otites moyennes aiguës. — L. Mastoïdite de Bezold chez un nouveau-né 141. — S. a. Wurtz.
- Lermoyez, Helme et Barbier XXXIX.** Un cas d'amygdalite chronique colibacillaire 183. XLI. 100.
- Lermoyez et Helme XL.** Les staphylocoques et l'otorrhée 60. XLI. 150. — XLI. De l'asepsie en otologie, rhinologie et laryngologie 155. A propos du rôle des staphylocoques dans l'otorrhée 156.
- Lesser XV.** Zur Würdigung der Ohrenprobe 72.
- Leutert XLIII.** Die Bedeutung der Lumbalpunktion für die Diagnose intracranialer Complicationen der Otitis 77.
- Levi XI.** Des divers moyens proposés pour maintenir ouverte une perforation chirurgicale de la membrane du tympan 180. — XIII. Etude histor. et critique sur le cathétérisme de la trompe d'Eustache 212. — XIV. Note sur un nouveau procédé de cathétérisme de la trompe d'Eustache 145. Nouveau procédé pour faire pénétrer de l'air comprimé et des vapeurs médicamenteuses dans l'oreille moyenne sans le secours du catheter 148. — XXXI. L'ostéopériostite externe primitive de l'apophyse mastoïde et l'inflammation purulente primitive des cellules mastoïdiennes 269. — XXXIX. Ueber Meningitis serosa im Gefolge chronischer Ohrenentzündungen 221.
- Levy XXXIII.** Zur Aetiologie der pyämischen Erkrankungsprozesse 76. — XLII. Bericht über die Wirksamkeit der Klinik und Poliklinik für Ohren-, Nasen-, Schlund- und Kehlkopfkrankheiten des Garnisonkrankenhauses zu Kopenhagen 1888—93 72.
- Levy und Schrader XXXIII.** Bacteriologisches über Otitis media 74.
- Lewin XLVII.** Ueber Tuberculose der Rachenmandel 248.
- Liaras XLIII.** Otite moyenne suppurée chronique; expulsion des osselets 289. Corps étrangers du conduit auditif 289. — XLIX. Du lupus de l'oreille 275. — S. a. Moure.
- Lichtenberg XXVI.** Die Ohrenkrankheiten, deren Verhütung und hygienische Behandlung 263. — XXXIII. Ein Fall von Osteom im äusseren Gehörgang 251. Warzenfortsatzentzündung als Folge von acuter Mittelohrentzündung 256. Collaps des Trommelfells 257. Ein Fall von Eröffnung des Warzenfortsatzes 259. — XXXIV. Un cas d'ostéome de la portion cartilagineuse du conduit auditif externe 125. — XLI. Studienbericht dess. über seine ausländische Reise und Vorschläge im Interesse der Ohrenheilkunde 144. — L. Entfernung eines Nasenpolypen, acute Mittelohreiterung, otogener Abscess der mittleren Schädelgrube, Antrektomie, Schädel-trepanation, Heilung 153. Fall einer seit 27 Jahren bestehenden mittels Exenteration geheilten Otorrhoe; wesentliche Hörverbesserung 154.
- Lichtheim XXI.** Pilzentwicklung im Labyrinth und Gleichgewichtsstörungen bei Kaninchen nach Ein-

- führung von Sporen von *Aspergillus* in die Blutbahnen 196.
- Lichtwitz XXIV. Die Störungen der articulirten Sprache bei den Affectionen des Gaumensegels, des Nasenrachenraumes und der Nasenhöhlen 59. — XXV. Ueber die auf der Schleimhaut der oberen Luftwege und der Sinnesorgane beobachteten hysterogenen Zonen 147. Die hysterischen Anästhesien der Schleimhäute der Sinnesorgane und die hysterogenen Zonen der Schleimhäute 283. — XXVIII. Ueber Creolin im Allgemeinen und über die Anwendung desselben bei den Krankheiten der Nase, des Ohres und des Kehlkopfes 144. — XXXVI. Ueber die Häufigkeit des doppelseitigen latenten Empyems der Highmorschöhle und über die Nothwendigkeit der methodischen Probeausspülung dieser Höhle in Fällen von Nasenblennorrhoe 320. — XLI. Die Eiterungen der Nebenhöhlen der Nase und ihre Folgezustände in anderen Körpertheilen 91. — XLIII. Ein Fall von sog. Bezold'scher Mastoiditis. Eröffnung des Abscesses der seitlichen Halsgegend und des Antrum. Resection des Warzenfortsatzes; Heilung 293. — XLVI. Communications faites à la Société de laryngologie, d'otologie et de rhinologie de Paris en 1898 127. — XLVIII. Abus et dangers de la douche nasale 138.
- Lichtwitz u. Sabrazès XXXVIII. Du cholestéatome de l'oreille 150. — L. Blutbefund (hämatologische Formel) bei mit adenoiden Vegetationen behafteten Kindern und dessen Veränderung nach der Operation 146.
- Liebe XL. Die auf der Universitäts-Ohrenklinik in Halle während des letzten Decenniums beobachteten Fälle von Erysipelas 62.
- Lindner XXXIII. Defect der Ohren 269.
- Lindt XXVIII. Ueber einen neuen pathogenen Schimmelpilz aus dem menschlichen Gehörgang 235. 307.
- Linsmayer XXX. Ein Fall von Verkücherung der Ohrmuschel 173.
- Lippert XLIII. Zur Casuistik der Fremdkörper in der Paukenhöhle 239.
- Lippincott XXI. Ein Fall von Mastoiditis interna chronica mit Sklerose; künstliche Eröffnung des Warzenfortsatzes; Heilung 269.
- Loeb XXXIII. Ueber den Antheil des Hörnerven an den nach Gehirnverletzung auftretenden Zwangsbewegungen, Zwangslagen und associirten Stellungsänderungen der Bulbi und Extremitäten 265.
- Löhnberg s. Nöbel.
- Löwe XV. Beiträge zur Anatomie der Nase und Mundhöhle 192. — XXX. Ueber ein Verfahren, Gypsabgüsse vom Gehörgang und Trommelfell des Lebenden zu gewinnen 172.
- Loewenberg VII. Ueber fremde Körper im Ohre und eine sichere und gefahrlose Methode dieselben zu entfernen 227. — VIII. Ueber ein Verfahren, die Einwirkung elektrischer Ströme auf die sog. Binnenmuskeln des Ohres zu untersuchen 111. 114. — X. Ueber die nach Durchschneidung der Bogengänge des Orlabyrinthes auftretenden Bewegungsstörungen 255. — XII. Ueber die Anwendung des Wasserstoffgases zur Luftdouche 72. — XIV. Les tumeurs adénoïdes du pharynx nasal 263. — XVII. Die pflanzlichen Parasiten im menschlichen Ohr, ihre Aetiologie, Prophylaxe und Behandlung, nebst einigen Nutzanwendungen für die allgemeine Therapie 140. — XVIII. Untersuchungen über Auftreten und Bedeutung von Coccobacterien bei eitrigem Ohrenflusse und über die durch ihre Gegenwart bedingten therapeutischen Indicationen. Erstes Kapitel: Mikroskopische Befunde 110. Untersuchungen über Auftreten und Bedeutung von Coccobacterien bei eitrigem Ohrenflusse und über die durch ihre Gegenwart bedingten therapeutischen Indicationen 186. — XXI. Anatomische Untersuchungen über die Verbiegungen der Nasenscheidewand. Schwierigkeiten, welche dieselben bei Operationen, namentlich beim Catheterismus der Eustachi'schen Tuba verursachen; Darlegung einer neuen Methode, dieselben zu überwinden 95. Ein neues Nasenspeculum 200. — XXVI. Die Behandlung und Bacteriologie der Ohrfurunkel 250. — XXVII. Ueber Natur und Behandlung des Furunkels, besonders im äusseren Ohr 92. — XXIX. Akustische Untersuchungen über die Nasenvocale 325. — XXX. Les complications auriculaires dans l'épidémie actuelle d'influenza 254. Les affections de l'oreille dans la

- grippe 304. — XXXII. Beitrag zur Behandlung des sklerotischen Mittelohrleidens 285. Der Einfluss des Geschlechts auf überwiegendes Erkranken des rechten oder linken Ohres 285. XXXV. 155 — XXXIV. L'otite grippale, observée à Paris en 1891 128. — XXXV. Ueber Mittelohrentzündung nach Nasenschlunddouche 156. — XXXVIII. Contribution à la séméiologie et au traitement du catarrhe de la trompe d'Eustache 115. — XXXIX. Le microbe de l'ozène 201.
- Löwenstein XXXIV. Ueber Euphen bei Nasenkrankheiten 119.
- Loewy XXIV. Ueber Verkrümmungen der Nasenscheidewand 223.
- Logucki XLI. Beitrag zur Aetiologie der Peritonsillitis acuta purulenta 107.
- Lombard XLVI. De l'emploi de la fraise et du tour électriques dans les interventions sur la mastoïde et le rocher 303. XLIX. 312. — XLIX. Otite moyenne chronique suppurée, avec lésions étendues de la mastoïde et du rocher, traitée par l'évidement mastoïdien 310. — L. Remarques sur les indications opératoires dans les otites moyennes suppurées chroniques 136. — S. a. Coville.
- Lommel XLII. Beiträge zur Kenntniss des pathologisch-anatomischen Befundes im Mittelohr und in den Keilbeinhöhlen bei der genuinen Diphtherie 174.
- Longhi XIII. Contribution à l'étude de vertige auditif 289.
- Lorenz XXXIII. Untersuchungen über die Auffassung von Tondistanzen 67.
- Loring XVIII. A case of death from croupous inflammation of the middle ear, with acute Leptomeningitis of the convexity 102.
- Lubarsch XLVI. Zur Kenntniss der Chlorome des Schläfenbeins 132.
- Lubet-Barbon XXXVIII. Notes sur l'opération de Stacke 140.
- Lubet-Barbon et Martin XXXIX. Traitement des suppurations mastoïdiennes 198.
- Lublinter XLI. Der blutende Polyp der Nasenscheidewand 108.
- Lublinsky XXIV. Asthma und Nasenaffectationen 218.
- Luc XXXII. Des soins consécutifs à l'ouverture buccale du sinus maxillaire atteint d'empyème et notamment d'un mode de lavage très simple de cette cavité 277. Contribution à l'étude des hémorrhagies neuropathiques de l'oreille sans perforation de la membrane tympanique 278. Un cas d'empyème de l'antré d'Highmore du au streptocoque de l'érysipèle 279. — XXXVI. Sarcome de l'amygdale. Difficultés du diagnostic histologique 99. — XXXIX. Contributions à la question de l'ouverture large des cavités de l'oreille moyenne comme moyen curatif de certaines otorrhées rebelles 200.
- Lucas I. Zur Physiologie und Pathologie des Gehörorgans 353. — II. Ueber eigenthümliche in den häutigen halbzirkelförmigen Kanälen des menschlichen Ohres vorkommende Gebilde 303. Ueber Schwerhörigkeit bei grauer Degeneration des Rückenmarks 305. Ueber Gehörstörungen bei Facialislähmung 307. Apparat zur diagnostischen und therapeutischen Anwendung der Luftdouche bei Ohrenkrankheiten 308. — III. Aragonitkrystalle in der verdickten Epidermis eines menschlichen Trommelfells, nebst einer Mittheilung von Prof. Gustav Rose 252. — V. Zur Erkennung der Simulation einseitiger Taubheit 302. 303. Ueber die vortheilhafte Benutzung des Planspiegels zur Beleuchtung des Trommelfells 310. — Zur Behandlung der Otitis purulenta chronica 310. — VI. Ein sehr einfaches Stativ für den Ohrenspiegel 134. 135. Die Durchschneidung der hintern Trommelfell-Falte 140. 152. Neue Fälle von Durchschneidung der hintern Trommelfell-Falte, nebst einem Beitrag zur Geschichte dieser Operation 141. 153. Maximal-Phonometer 276. Zur diagnostischen Verwerthung der Schalleitung durch die Kopfknochen 277. Ueber locale Anwendung des Choralhydrats beim sog. trocknen, chronischen Mittelohrkatarrh 283. — IX. Die Accommodation und Accommodationsstörungen des Ohres 184. — XI. Zur Function der Tuba Eustachii und des Gaumensegels 52. Die trockene Nasendouche, ein Verfahren zur Behandlung von Mittelohr- und Nasen-Rachen-Katarrhen 174. — XII. Ein einfaches und zweckmässiges Tonsillotom 310. — XIII. Zum Mechanismus des Gaumensegels und der Tuba Eustachii 301. — XIV. Zum Mechanismus des Gaumensegels und der Tuba

- Eustachii bei Normalhörenden 278. — XV. Historischer Beitrag zur modernen Ohrenheilkunde 72. — XVI. Ueber Katheterismus der Tuba Eustachii und seine Ersatzmittel 289. — XVII. Fremdkörper des Ohres 218. — XVIII. Labyrinthkrankheiten 188. Menière'sche Krankheit 190. — XIX. Ueber Hämorrhagie und hämorrhagische Entzündung des kindlichen Ohrlabyrinths 301. — XX. Ueber die Resonanz der lufthaltigen Räume des Gehörganges 158. — XXII. Zur Lehre und Behandlung der subjectiven Gehörempfindungen 98. — XXIV. Physiologisch-diagnostischer Beitrag zur Ohrenheilkunde 226. — XXVI. Vollständige Heilung eines Falles von primärem Carcinom des Gehörganges 244. Labyrinthkrankungen 245. — XXVII. Menière'sche Krankheit. Morbus apoplectiformis Menière 100. — XXXII. Amtlicher Bericht aus der Klinik für Ohrenkranke zu Berlin über die Wirksamkeit des Koch'schen Heilmittels gegen Tuberculose 259. — XXXIX. Ueber einige wesentliche Verbesserungen der federnden Drucksonde und deren therapeutische Anwendung bei Formen chronischer Hörstörungen 57. — XL. Ein neues Instrument zur Hervorziehung des Hammergriffs bei starker Einziehung, resp. Verwachsung des Trommelfells 59. Weitere Mittheilungen über die mit der federnden Drucksonde gemachten Erfahrungen 60. — XLII. Zwei Arten automatischer Drucksonden zur Behandlung gewisser Formen von Hörstörung und die Regulirung der Druckstärke an der Hand-Drucksonde 37. — XLV. Menière'sche Krankheit s. Morbus apoplectiformis Menière 150. Bemerkungen zu Max Breitung's Artikel: Ueber pneumatische Erschütterungsmassage des Trommelfells vermittelt elektromotorisch betriebener Luftpumpe zur Behandlung der progressiven Schwerhörigkeit 150. Zur conservativen und operativen Behandlung der chronischen Mittelohreiterungen 312. Ohrtrumpete (Katheterismus der Tuba Eustachii und seine Ersatzmittel) 316. Ohrlabyrinth 317. Ohr (Fremdkörper) 317. — XLVI. Operative Heilung eines Falles von otitischer Meningitis purulenta. Mit Bemerkungen über die Deutung und den diagnostischen Werth der Schwerhörigkeit auf dem Ohre der gesunden Seite bei intraduralen, durch einseitige Otitis bedingten Eiterungen 303. — XLVII. Zur Tonprüfung bei Schwerhörigen 299. — XLVIII. Fünf Wochen anhaltender profuser Ausfluss von Liquor cerebrospinalis ohne Hirnerscheinungen 303. — XLIX. Zur physikalischen Feststellung einseitiger Taubheit resp. Schwerhörigkeit 281.
- Lucae und Jacobson XXIV. 100 Fälle von operativer Eröffnung des Warzenfortsatzes 205.
- Luchtau XVII. Ueber Ohren- und Augenerkrankungen bei Febris recurrens 140.
- Ludy und Haegler XL. Wissenschaftliche Mittheilungen über Airol 52.
- Lunn XLVI. On double optic neuritis associated with mastoid disease 129.
- Luri XLIX. Die gegenwärtig gebräuchlichen Hörprüfungsmethoden 91.
- Luschka V. Das adenoide Gewebe der Pars nasalis des menschlichen Schlundkopfes 141.
- Luys XI. Contributions à l'étude des lésions intracérébrales de la surdi-mutité 179. — XIII. Rapports de la surdité avec l'aliénation mentale 214.
- Luzzati XLIX. Sur la perception osseuse de la montre dans le diagnostic des affections de l'oreille 78.
- Mabille XXVIII. Bemerkung über die pathologisch-anatomische Entwicklung des Othämatoms 105.
- Macauln XVIII. Ein doppelter äusserer Gehörgang 197.
- Mach VI. Zur Theorie des Gehörganges 275. — VIII. Ueber den Gleichgewichtssinn 240. 302. IX. 132. 286.
- Mach und Kessel VIII. Die Function der Trommelhöhle und der Tuba Eustachii 116. Versuche über Accommodation des Ohres 121. — IX. Beiträge zur Topographie und Mechanik des Mittelohres 284.
- Mackendrick XV. Bemerkungen über den Mechanismus des Ohres 187.
- Mackenzie XXI. Ueber Nasenhusten und einen sensiblen Reflexbezirk in der Nase 101. Ueber eine bisher nicht beschriebene Missbildung des Nasenrachenraumes 101. Bemerkungen

- kungen über Nasen-Ohrkatarrh und seine rationelle Behandlung 102.
- Maczewski XLIX.** Einige Bemerkungen über die operative Behandlung eitriger Mittelohrerkrankungen 291.
- Maggiora und Gradenigo XXXIV.** Beitrag zur Aetiologie der katarrhalischen Ohrentzündungen 105. Observations bactériologiques sur les furoncles du conduit auditif externe 160.
- Magnan XXVIII.** Schwindel, Steifheit und Drehung des Halses, Nyctagmus; Manège- und Rollbewegung infolge eines Ekzems des Gehörganges bei einem Kaninchen 106. Eitrige Mittelohrentzündung, sich äussernd durch obige Symptome 106.
- Magnus XIII.** Gehör und Sprache 294. — XX. Die Nasendouche, ihre Anwendung und ihre Gefahren 200.
- Mahn L.** Speculum-dilatateur pour l'examen de l'oreille dans les cas de sténoses accidentelles du conduit 142.
- Mc Mahon XXXIV.** Zwei Fälle von Perichondritis der Ohrmuschel, behandelt mit dem scharfen Löffel und Drainage 88.
- Malherbe XLIV.** De l'évidement pétro-mastoidien appliqué au traitement chirurgical de l'otite moyenne chronique sèche 299. — XLIX. L'évidement petro-mastoidien, nouveau traitement chirurgical de l'otite moyenne chronique sèche. De quelques considérations physiologiques de l'appareil tympano-mastoidien et indications de l'intervention 83.
- Malinin III.** Ueber die physiologische Rolle der häutigen Bogengänge des Labyrinthes 319.
- Malinowski XLIX.** Ueber die Behandlung der Nasen- und Rachenaffectionen in Begleitung von Scharlach (Scharlachdiphtherie) 289.
- Maloney XXXIV.** Otacoustic treatment in chronic deafness 324.
- Manasse XXXVIII.** Pathologisch-anatomische Mittheilungen aus der Universitäts-Ohrenklinik zu Strassburg 98. Ueber Granulationsgeschwülste mit Fremdkörperriesenzellen 155. — XLIII. Ueber syphilitische Granulationsgeschwülste der Nasenschleimhaut, sowie über die Entstehung der Riesenzellen in denselben 286. — XLIV. Ueber knorpelhaltige Interglobularräume in der menschlichen Labyrinthkapsel 120.
- XLV. Ueber einen geheilten Fall von doppeltem Hirnabscess mit Ventrikelfistel. Optische Aphasie 321.
- XLIX. Ueber Riesenzellenhaltige Schleimcysten in Polypen und in entzündeten Schleimhäuten 307.
- Manasse und Wintermantel XLIX.** Bericht über 77 Radicaloperationen 299.
- Mandelstamm XXIII.** Mehrjährige narbige Verwachsung eines Ohreneinganges bei bestehender Otitis media suppurativa chronica 61. — XXXII. Ein Fall von Fremdkörper in der Paukenhöhle 249. — XLIV. Un cas d'otite moyenne aigue avec complications mastoïdiennes, guéri sans intervention chirurgicale 149.
- le Marc'hadour s. Lannois.**
- Marchal IV.** Otorrhée purulente; ostéite strumense de l'oreille. Traitement hydrominéral; guérison 304.
- Marian XXVIII.** Ueber Fremdkörper im Ohr und in der Nase 150.
- Marina XXIX.** Zur Symptomatologie der Tabes dorsalis mit besonderer Rücksicht auf Ohren, Keh- und Schlundkopf 319.
- Martha XXXIX.** Des microbes de l'oreille 192.
- Martin XLVI.** Du chlorhydrate d'eucaine en rhinologie, otologie, laryngologie comparé au chlorhydrate de cocaine 137. — XLVIII. De la fréquence de l'empyème des cavités accessoires du nez 304. — S. a. Lubet-Barbon.
- Martius XXXIII.** Ueber die Reactionszeit und Perceptionsdauer der Klänge 157. — S. a. Rostosky.
- Matte XXXVI.** Ein Beitrag zur Function der Bogengänge des Labyrinths 94. — XXXIX. Experimentelle Untersuchungen über die Function des Ohrlabyrinths der Tauben 63. Experimenteller Beitrag zur Physiologie des Ohrlabyrinths 70. — XLIV. Absolute Indication zur Tenotomie des Musculus tensor tympani bei einem complicirten Schädelbruch 166. — XLVI. Taubstummheit 150.
- Mauchlaire s. Picqué.**
- Maurel XXXIX.** Trépanation de l'apophyse mastoïde. Réunion secondaire de la plaie 59.
- Max XXXIV.** Doppelseitige Nekrose der Schnecke mit consecutiver Meningitis und letalem Verlaufe 155. Kritische Bemerkungen über die Anwendung des Natrium tetraboricum bei chronischen Ohreiterungen

156. — XXXVI. Ueber eine neue Behandlungsweise der Otalgia tympanica 95. — XLI. Zur Pulverbehandlung des Ohres, Nasenrachenraumes und des Kehlkopfes 91. — XLIV. Beitrag zur Casuistik der Ohrmuscheldefecte 126.
- May XXIX. Scarlatinous otitis 141. A résumé of experience at the aural clinic of Prof. H. Schwartze in Halle 141.
- Mayer VI. Ueber die fremden Körper im Ohre 140. 151. — XV. Methoden zum Messen der relativen Intensitäten der Schallempfindungen 198. — XVI. Experimental researches in the determination of the forms of acoustic Wave-Surfaces, leading to the invention of the Topophone — an instrument to determine the direction of a source of sound 129. — XLIII. Pathologie der Luftdruckerkrankungen des Gehörorgans 311.
- Mayerson XLIV. Tumoren im Pharynx und in der Nase 306.
- Mayr XIII. Die Verbreitung der Taubstummheit im Königreich Bayern nebst einer internationalen Statistik dieses Gebrechens 277.
- Medernach XXXII. Die Hypertrophie der Tonsilla pharyngea und ihre Behandlung 280.
- Meier XLV. Casuistische Mittheilungen zur Kenntniss der Pathologie und Therapie otitischer Hirnabscesse 152. — XLVII. Ueber optische Pyämie 303.
- Meinong und Witasek XLVIII. Zur experimentellen Bestimmung der Tonverschmelzungsgrade 133.
- Meisser XLVI. Chamäprospie, ein ätiologisches Moment für manifeste Ozäna (Rhinitis atrophica foetida) 88.
- Meissner II. Der Keuchhusten und dessen Beziehungen zum Gehörorgan im Besonderen 159.
- Melde XII. Ueber die Transversal-schwingungen flüssiger Lamellen 157. — XLVIII. Ueber die verschiedenen Methoden der Bestimmung der Schwingungszahlen sehr hoher Töne 132.
- Mendel XI. Die Temperatur des äusseren Gehörganges unter physiologischen und pathologischen Verhältnissen 68. — XI. Ueber den Schwindel 51.
- de Mendoza s. Suarez de M.
- Menière XXI. Acuter Gelenkrheumatismus mit einer Ohr affection beginnend 100. — XXII. Acute Perio-  
otitis des Warzentheils 159. — XXIII. Ueber die Anwendung des Sublimats in der Otologie 56. Zwei Fälle von einseitiger Taubheit im Verlauf von Mumps 57. Ueber die Anwendung von Ozonein bei der Behandlung der chronischen Otorrhoe 58. — XXIV. Ohrenklingen bei Magenaffectionen 213. — XXVII. Vier Fälle von unilateraler und bilateraler completer Ertaubung im Verlauf von Mumps 224. — XXVIII. Ein Fall von Heilung einer seit 2 Jahren bestehenden Cephalalgia quotidiana durch Galvanokauterisation der Nase und Abtragung von adenoiden Vegetationen 142. — XXX. Ueber den Gebrauch des Thermokanters bei Periostitis des Warzenfortsatzes 164. — XXXII. Contribution à l'étude des otites moyennes de la grippe. Statistique 288.
- Meyer XVIII. Adenoide Vegetationen im Nasenrachenraum 302. — S. a. Juliusburger; Stumpf.
- Meyerson s. Goldflam.
- Meyjes XXXII. Therapie bei Ozaena 273.
- Michael XII. Ueber die Anwendung des Amylnitrits bei Ohrenkrankheiten 186. — XVI. Otitis media purulenta mit Nekrose der inneren Paukenhöhlenwand und des Warzenfortsatzes 126. Chronische eitrige Mittelohrentzündung und Gehirnbrunnens unabhängig nebeneinander bestehend 127. — XXX. Das Wesen der Influenza mit spezieller Berücksichtigung der Ohrsymptome 247.
- Michel I. Ueber die angeborenen Anomalien des inneren Ohres mit der ersten authentischen Beobachtung eines vollständigen Fehlens des inneren Ohres und der Gehörnerven, sowie theilweisem Mangel des mittleren Ohres an beiden Seiten bei einem im 11. Jahre gestorbenen Taubstummen 253. — X. Das Verhältniss der Tubenmündung zum Gaumensegel am Lebenden betrachtet durch die Nase 250. Ueber chronischen Rachenkatarrh und dessen Heilung durch die Galvano-kaustik 251. — XI. Neue Beobachtungen über das Verhalten der Rachenmündung der Tuba und über die Thätigkeit der Musculatur des Schlundkopfes 60. — S. a. Schrötter.
- Michnewitsch XLIX. Die zum Militärdienst Ausgehobenen, bei der

- Indienststellung jedoch ärztlich Zurückgewiesenen der Jahre 1895—98 293.
- Miehle XXX. Zur Casuistik der Cholesteatome des Schläfenbeins 255.
- Migge XXXII. Ueber Nasenrachenpolypen und ihre Behandlung ohne Präliminaroperation 272.
- Mignot XVI. Oreille surnuméraire 300.
- Milburg XLVI. Hirnabscess infolge chronischer Ohreiterung, Neuritis optica. Oeffnung von Warze und Schädel. Heilung 70.
- Miller and Miller XVII. On the present condition of musical piths in Boston and vicinity 224.
- Milligan XLIII. Ein Fall von Temporo - Sphenoidalabscess im Anschluss an linksseitige acute Mittelohreiterung; Operation; acute Hernia cerebri; Tod 297. Zwei Fälle von Sarkom des Mittelohres 298.
- Miot XXI. Reflexstauheit; Heilung 100. — XXII. Ueber die Einwirkung des neutralen schwefelsauren Atropins auf den Verlauf der acuten Ohrentzündungen der Kinder 157. Ueber Zufälle bei forcirten Injectionen ins Ohr 288. — XXIV. Geschwulst am Hammergriff 59. Ueber die Behandlung der Paukenhöhlen-eiterung 211. — XXV. Ueber die Tubenverstopfung bei einem Diabetiker 285. Die diagnostische Anwendung des centripetalen und centrifugalen Druckes auf das Trommelfell 285. — XXXII. De la mobilisation de l'etrier 68. XXXIX. 189. — XXXIV. De la surdit e d etermin e par le tympan ou les osselets dans l'otite moyenne s eche et des moyens d'y rem edier 122. — XXXVIII. Traitement chirurgicale de l'otorrh e 140. — XXXIX. Epistaxis grave 187. — XLIV. De la perforation artificielle permanente 143. — XLVI. Op eration faite avec succ es dans un cas d'otite moyenne s eche 137. — XLIX. De la gu erison des perforations tympaniques par l'acide trichlorac etique 83. De l'emploi des  missions sanguines et des r frig erants dans le traitement des otites moyennes aigu es principalement chez les enfants 278.
- Miot et Herck XL. Des bourdonnements d'oreille 146.
- Mittheilungen aus dem Verein Deutscher Aerzte in Prag XIII. 273.
- Modrzejewski XXXVI. Ueber Otitis media suppurativa acuta, complicirt mit granul ser Hyperplasie des Trommelfells (Myringitis granulosa) 135.
- Moldenhauer XII. Das Verhalten der Paukenh hle beim Foetus und Neugeborenen und die Verwendbarkeit der Ohrenprobe f ur die gerichtliche Medicin 69. — XVIII. Zur Physiologie des H rorgans 192. — XXIII. Zur Statistik der Erkrankungen des H rorgans infolge von Lungentuberculose 61.
- Molist s. Sun  y M.
- Moll XXXVI. Tr panation de l'apophyse mastoide 104. — XL. Du traitement des affections aigu es des cavit es accessoires de la face 151. — XLIV. Un cas de tr panation mastoïdienne, dans lequel il s'est form  une irr gularit  dans la r gion promontoire 145.
- Molli re XXVIII. Missbildung des Ohres 160.
- v. Monakow XXXII. Striae acusticae und untere Schleife 81.
- Moon VI. Ueber die Functionen des membran sen Labyrinths und der Canales semicirculares 131. 134.
- Moore XIX. Acute Exacerbation einer chronisch-eitrigen Mittelohrentz ndung. Ausgang in Nekrose des Schl fen-, Hinterhaupt- und Parietalbeines, nebst Verschluss des Sinus lateralis und Kleinhirnabscess 187.
- Moos I. Ueber pl tzlich entstandene Taubheit 355. — II. Beitrag zur Helmholtz'schen Theorie der Tonempfindungen 157. — III. Ausrottung eines Trommelh hlenpolypen nach blutiger Trennung des Trommelfells. Ein Beitrag zur operativen Ohrenheilkunde 326. Zwei t dtlich verlaufene F lle von Ohrenleiden 326. — V. Untersuchungen  ber die Beziehungen zwischen Hammergriff und Trommelfell 226. Eigent mliche Geh rst rungen nach Meningitis cerebro-spinalis epidemica. Bedeutende Besserung durch den constanten Strom 231. Zwei t dtlich verlaufene Ohrenleiden 231. Ueber St rungen des Geschmacks- und Tastsinnes der Zunge infolge von Application des k nstlichen Trommelfells bei grossen Trommelfellperforationen 235. Ein einfaches Verfahren zur Diagnose einseitig simulirter Taubheit 303. — VI. Ueber ser se Ansammlungen in der

Paukenhöhle 90. Ein Fall von vollständiger, nervöser, wiedergenesener Taubheit 90. Plötzlicher Bluterguss in die rechte Trommelhöhle im Verlaufe von Angina diphtheritica. Langsame Wiedergenesung 91. Zur Diagnose der absoluten Acusticuslähmung 135. 138. Ueber doppelte symmetrische Exostosenbildung im äusseren Gehörgang des Menschen 140. 151. Ein Fall von linksseitiger Contraction des Trommelfellspanners, synchronisch mit der Kaubewegung 141. 154. Hyperostose des Schädels und der beiden Felsenbeine. Eigenthümliche Bildungsanomalie des Trommelhöhlenapparates. Ankylose beider Steigbügel. Knöcherner Verschluss des linksseitigen runden Fensters 141. 156. Seltene angeborene und erworbene Veränderungen des Gehörorgans bei einem Taubstummen 142. 160. Vier Schussverletzungen des Ohres 143. 160. Ein Fall von selbständiger Diphtheritis des äusseren Gehörgangs 162. — VII. Pathologische Beobachtungen über die physiologische Bedeutung der höheren musikalischen Töne 230. Casuistische Mittheilungen 234. — IX. Beiträge zur normalen und pathologischen Anatomie und zur Physiologie der Eustachischen Röhre 186. Sectionsresultate von Ohrenkranken. Beiträge zur Pathologie und pathologischen Anatomie des Gehörorgans 275. Ueber einen Fall von Erweiterung des Bulbus venae jugularis cerebialis und deren Beziehungen zur Entwicklung von Gehörs-Hallucinationen 292. Ein Fall von Sarkom des linken Gehörnerven mit fettiger Metamorphose und theilweisem Untergang des Cortischen Organs 298. Ein weiterer Fall von fettiger Metamorphose des Cortischen Organs infolge von anderweitigen Ursachen 299. — XI. Ueber histologische Veränderungen des Labyrinths bei gewissen Infectionskrankheiten 172. — XII. Ueber den Zusammenhang zwischen Krankheiten des Gehörorgans und solchen des Nervus trigeminus 71. — XIII. Ueber den Zusammenhang zwischen epileptiformen Erscheinungen und Ohrenkrankheiten 236. Ueber die histologischen Veränderungen der Eustachischen Röhre beim chronischen Katarrh 238. Ueber

das Vorkommen von Colloidkugeln im häutigen Labyrinth des Kindes 241. Untersuchungen über das Verhalten der Blutgefässe und des Blutgefäss-Kreislaufs des Trommelfells und Hammergriffes 295. — XIV. Ueber pathologische Befunde im Ohrlabyrinth bei secundär Syphilitischen, und die durch dieselben bedingten Gehörstörungen 67. Sectionsresultate von Ohrenkranken. Beiträge zur Pathologie und pathologischen Anatomie des Gehörorgans 269. Ueber das combinirte Vorkommen von Störungen im Seh- und Gehörorgan 280. — XV. Ueber ein traumatisches wanderndes Hämatom des Trommelfells 68. Vier Fälle von schweren Erkrankungen des Warzenfortsatzes 178. Ein Fall von Verschlussung des äusseren Gehörganges und Verlust des Gehörs durch Exostosenbildung, complicirt mit acuter perforativer Mittelohrentzündung und wiederholt recidivirenden Granulationen. Wiederherstellung unter Anwendung der Laminaria und der Galvanokaustik 181. Exstirpation des ganzen Hammers gleichzeitig mit einem von seinem Handgriff entspringenden Polypen 210. Auffallend gesteigerte Hörschärfe für tiefe Töne in einem Fall von Lähmung des rechten Gesichtsnerven 211. Ein Fall von Geschmacks lähmung nach Exstirpation eines von der Steigbügelregion entspringenden Polypen 212. — XVI. Ueber die histologischen Veränderungen des Labyrinths bei der hämorrhagischen Pachymeningitis (Haematoma durae matris) 287. — XVII. Ueber die Ohrenkrankheiten der Locomotivführer und Heizer, welche sociale Gefahren in sich bergen 148. — XVIII. Bemerkungen zu den Schlussätzen des Dr. Pollnow über die Ohrenkrankheiten der Locomotivführer und Heizer 109. 185. Ein Fall von doppelseitiger Labyrinthaffection mit taumelndem Gang und bleibender Vernichtung des Gehörs nach Mumps 215. Doppelthören infolge einer Jodkaliumcur 216. — XIX. Zufälle und Unglücksfälle auf Eisenbahnen, bei welchen eine verminderte Hörschärfe des Locomotivpersonals in Betracht kommt 93. Cholesteatom des Warzenfortsatzes mit acutem Durchbruch

in den äusseren Gehörgang, nach dem Gebrauch von irisch-römischen Bädern 183. Nekrotische Ausstossung eines knöchernen (des oberen?) Halbzirkelganges mit vorausgehendem achttägigem Schwindel und Erbrechen. Heilung mit Verlust des vorher noch vorhanden gewesenen Restes des Gehörvermögens 184. Ueber pyämische Zufälle im Verlauf und nach der Heilung einer acuten eitrigen Paukenhöhlenentzündung 185. Oedem in der Schläfen- und Jochbeinengegend als ein Symptom von Phlebitis und Thrombose des Sinus lateralis 186. Aetiologie und Befunde von 40 Fällen angeborener Taubheit 307. — XX. Neuropathologische Mittheilungen 152. — XXI. Zwei seltenere Fälle von mechanischer Beschädigung des Gehörorgans 212. Drei seltenere Ohrenleiden infolge von Syphilis 212. Ein Fall von doppelseitiger Labyrinthaffection infolge von Scharlach, günstig beeinflusst durch Pilocarpininjectionen 213. Erworbene Atresie beider äusseren Gehörgänge infolge von chronischem Eczem 214. Eine eigenthümliche Missbildung des rechten Ohres mit intactem Labyrinth 214. Krebs des häutig-knorpeligen Gehörganges mit Durchbrechung der Muschel, Ausbreitung auf die untere Region des Warzenfortsatzes und Lähmung des N. facialis 214. — XXII. Doppelseitige Labyrinthaffection eine Viertelstunde nach einem 30 stündigen Aufenthalt in einer Taucherglocke eintretend 159. Ueber lacunäre Caries des Hammergriffes 167. Ueber gefässführende Zotten der Trommelhöhlenschleimhaut 167. — XXIII. Ueber die mechanischen Vorgänge bei der chronischen eitrigen Trommelfellentzündung Tuberculöser 277. — XXV. Untersuchungen über Pilzinvasion des Labyrinths und der Felsenbeinpyramide im Gefolge von einfacher Diphtherie 154. — XXVII. Untersuchungen über Pilzinvasion des Labyrinths im Gefolge von Masern 69. — XVIII. Zur bacteriellen Diagnostik und Prognostik der Mittelohrreiterungen 129. — XXIX. Ueber die Bezold'sche Form der Warzenfortsatzerkrankung, sowie über Lateralsinusthrombose 157. — XXXI. Histologische und bacterielle Untersuchungen über Mittel-

ohrerkrankungen bei den verschiedenen Formen der Diphtherie 73. — XXXIII. Ueber einige durch Bacterieneinwanderung bedingte Veränderungen im menschlichen Gehörorgan, insbesondere im Labyrinth 261. — XXXIV. Weitere Untersuchungen über Labyrinthbefunde von sechs Felsenbeinen an Diphtherie verstorbenen Kinder 92. — XXXVI. Ueber die histologischen Befunde in zwei Felsenbeinen eines 3 Jahre nach vollständiger Scharlachertaubung gestorbenen Mädchens. Tod durch eitrig-basilar- und Convexitätsmeningitis 224. — XXXVII. Neue Stimmgabeln 308. Ueber den diagnostischen Werth der Percussion des Warzenfortsatzes 308. — XXXIX. Geschichte eines Gehirntumors 71. Drei tödtlich verlaufene Fälle von otitischen intracranialen Complicationen 77. — XLI. Zwei Fälle von otitischer Hirnerkrankung (Sinusthrombose und Abscess) 85. — S. a. Wolf.

Moos und Steinbrügge 16. Ueber eine eigenthümliche Modification des Knochengewebes in der Pyramide des Schläfenbeines 297. — XVII. Pathologisch-anatomischer Befund in einem Falle von Missbildung des rechten Ohres 152. Ueber die histologischen Veränderungen im Knochen und in den Weichtheilen des mittleren und inneren Ohres bei Caries des Felsenbeins 287. Fernere Beobachtungen über die histologischen Veränderungen des Labyrinthes bei der hämorrhagischen Pachymeningitis (Haematoma durae matris) 288. — XVIII. Ueber das combinirte Vorkommen von Entwicklungsstörungen und rhachitischen Veränderungen im Gehörorgane eines Cretinen 214. Hyperostosen- und Exostosenbildung, Hammerkopfkankylose, knöcherner Verschluss des runden Fensters, colloide Entartung des Hörnerven in dem Felsenbein einer 80jährigen hallucinirenden Geisteskranken 215. — XIX. Ueber die Bildung einer Neomembran in der Paukenhöhle als Theilerscheinung der hämorrhagischen Pachymeningitis 93. Histologischer und klinischer Bericht über 100 Fälle von Ohrpolyphen 302. Doppelseitiger Mangel des ganzen Labyrinths bei einem Taubstummen 308. Ueber acute De-

- generation der Hörnerven im Gefolge einer mit Pyämie complicirten Pachymeningitis haemorrhagica, sowie über gleichzeitig vorhandene Verstopfung der rechten Arteria auditiva interna 309. — XX. Ueber secundäre Labyrinthveränderungen im Gefolge chronisch eitriger Mittelohrentzündungen 151. Histologische Veränderungen im Labyrinth in einem Falle von erworbener Taubstummheit 152. Histologische Befunde an 6 Schläfenbeinen dreier an Diphtherie verstorbener Kinder 205. — XXI. Ein Fall von Caries des Felsenbeins mit Facialislähmung und tödtlicher Carotisblutung 211. Fortpflanzung einer nicht-eitrigen Mittelohrentzündung auf die perilymphatischen Räume des Labyrinths 211. — XXII. Untersuchungsergebnisse von Felsenbeinen Taubstummer 88. XXIII. 180. — XXII. Ueber die histologischen Veränderungen in den Weichtheilen und im knöchernen Gerüst beider Felsenbeine eines tertiär Syphilitischen 295. — XXIV. Zur Frage über die Function der Cochlea 207.
- Morat s. Dastre.**
- Morel-Lavallée XXXIII.** Angine oedémateuse suraigue consécutif à une éruption salolée de cause interne 288.
- Morf XXXIX.** Ein Beitrag zur Symptomatologie der Rhinitis chronica atrophica mit besonderer Berücksichtigung der Affectionen des Gehörorganes 79. — XL. Beiträge zur Pathogenese und zur Radicaloperation des Mittelohrcholesteatoms 290. — XLII. Ein Fall von otitischen Hirnabscessen im Hinterhauptslappen 70. — XLIII. Die Krankheiten des Ohres beim acuten und chronischen Morbus Brightii 303. — XLVII. Ein Beitrag zur Aetiologie der genuinen Rhinitis fibrinosa 302.
- Morgenthau XL.** Ethyl bromid anesthesia in post-nasal adenoid growths 73.
- Mori XI.** Ueber einige angeborene Missbildungen des Gehörorgans 87.
- Morisset XV.** Etude sur la pression intra-labyrinthique 207.
- Morpurgo XVI.** Dei metodi curativi dell'otorrea con particolare riguardo all'uso dell'acido borico 198. — XXIII. Sind die Operationen am Warzenfortsatz frühzeitig oder spät vorzunehmen? 59. — XLIV. Statistik über Ohrenkrankheiten Scrofulöser und den Einfluss der Bäder im Meere 119. — L. L'otologie et les praticiens. Quelques considérations 135.
- v. Mosetig-Moorhof XLVI.** Plastischer Verschluss von Knochendefecten am Warzenfortsatz durch einen falzig gebildeten unterponirten umgelegten Hautlappen 129.
- Monnier XXXIV.** De l'examen du pharynx nasal 128. — XXXVI. De l'incision précoce du tympan dans l'otite moyenne aigue simple 118.
- Moure XX.** Ein Fall von vollständigem Verlust des Hörvermögens infolge von Mumps 204. Otitis media acuta; Facialisparalyse; Heilung 205. — XXI. Wahrscheinliche Fractur der Gehörknöchelchen durch indirecte Gewalt 203. — XXIII. Ueber die Prognose und Therapie der Coryza atrophica oder Ozaena 59. — XXV. Bemerkung über die Behandlung der Tubenverstopfung 144. — XXIX. Surdité unilaterale incomplète consécutive aux oreilles 142. Abscès aigu de la cloison des fosses nasales 147. Du coryza atrophique (Ozène essentiel) 147. Sur un cas de chancre induré de la fosse nasale droite 147. Gomme syphilitique de la face interne de l'ail du nez 148. Sur un cas de fibrosarcome primitif de la fosse nasal droite 148. Traitement de l'obstruction des trompes d'Eustache 149. — XXXII. De la mobilisation de l'étrier 68. Complications mastoïdiennes de la grippe (Influenza) 290. — XXXVI. Sur un nouveau cas de chancre induré de la fosse nasale gauche 103. — XXXVII. Traitement de l'hypertrophie des amygdales 284. — XXXVIII. Sur un nouveau mode de perforation de l'antre d'Highmore 109. — XXXIX. Contribution à l'étude de l'ulcère perforant de la cloison du nez 184. — XL. Du catarrhe naso-pharyngien 75. — XLI. Angiome caverneux de l'oreille 98. — XLIV. Empyème du sinus maxillaire chez les enfants 138. Pathogénie et traitement des déviations et épérons de la cloison du nez chez les jeunes enfants 139. Des ostéomes du conduit auditif et de leur traitement 139. De quelques anomalies de la région mastoïdienne 142. — XLVI. Sur le traitement des sinusites (maxillaire excepté). Travaux de la clinique

- que des malades du larynx, des oreilles et du nez 72. Traitement chirurgical de l'otite moyenne chronique sèche 77. De l'ouverture large de la caisse et de ses annexes 136. Sur trois cas de complications intracranienues d'origine otique 138. De la réunion immédiate du pavillon de l'oreille après la cure radicale de l'otorrhée 306. XLVII. 153. L. 129. — XLVII. Sur un cas d'osteo-myélite aiguë du temporal consécutive à l'influenza 153. L. 130. — XLIX. Sur un cas d'abcès extra-dural 239. — L. Sur deux cas de complications encéphaliques (abcès cérébraux) d'origine otique 143. — S. a. Bergonié.
- Moure et Liaras** XLVI. Traitement chirurgical de quelques paralysies faciales d'origine otique 127. XLIX. 86.
- Moure et Raulin** XXXIII. Contribution à l'étude des manifestations de la syphilis sur les tonsilles pharyngée et préépiglottique 284.
- Mouret L.** Des bruits d'oreille consécutifs à des contractions spasmodiques des muscles qui peuvent agir soit sur la chaîne des osselets soit sur la trompe d'Eustache 142.
- Moussous** XXXVII. Otite moyenne purpurée. Symptômes de méningite partielle et de pyohémie. Guérison 285.
- Mühr** XXXVIII. Ueber die Gefahren der Nasenirrigationen für das Ohr 135.
- Müller V.** Zur Feststellung einseitiger Taubheit 303. — XXX. Ueber einen Fall von Blutung aus der Vena jugularis bei Paracentese des Trommelfells 256. — XLIV. Bericht über die Ohrenklinik des Prof. Trautmann 1895—96 160; 1896—97 161; 1897—98 XLVI. 81. — XLIV. Ein Fall von Erkrankung an acuter tuberculöser Mittelohrentzündung während einer Cur mit Neutuberculin 163. Die chirurgische Freilegung des Mittelohres und ihre Bedeutung für den Militärarzt 164. Drei otitische Schläfenlappenabscesse 165. — XLVI. Die Indicationen zur operativen Behandlung der Mittelohreiterungen 70. Die Diagnose der traumatischen Affectionen des inneren Ohres. Ein Beitrag zur Beurtheilung Unfallverletzter 80. Ein operativ geheilter otitischer Kleinhirnabscess 82. Unfall oder Gewerbekrankheit 151. — XLVII. Zur operativen Behandlung der otischen Hirnhautentzündungen 300. — XLIX. Zur Indicationsstellung für Mastoidoperationen 283.
- Munk** XIV. Ein Fall von einseitigem Fehlen aller Bogengänge bei einer Taube 277.
- Munson** XIX. Ein Fall von chronisch-eitriger Mittelohrentzündung, mit Exostose des Gehörganges. Gehirnabscess. Tod. Sectionsbefund 187.
- Muzzy s. Bacon.**
- Mygge** XVII. Nogle bemærkninger om studiet af dövstumhedens ætiologi og patogenese, fremkomne i anledning af Dr. V. Bremer's Afhandling: Om det patologiske fund hos dövstumme 211.
- Mygind** XXVII. Taubstumme und Taubstummenunterricht 65. — XXXIV. Ein Fall von Taubstummheit nach Masern nebst dem Obductionsbefund 137. Die Taubstummen in Dänemark 143. — XXXVI. Ein Fall von einseitiger totaler Abwesenheit des Labyrinths, verursacht durch scarlatinöse Otitis intima 122. — XXXVII. Kurze Beschreibung der dem pathologischen Museum der Universität Kopenhagen gehörenden Schläfenbeine Taubstummer 305. — XXXIX. Taubstummheit 69.
- Myles L.** Simulation of labyrinth disease 150.
- Nasiloff** IV. Ueber eine neue Form von Entzündung des Trommelfells (Myringitis villosa) 58. — V. Ueber eine Lymphdrüse in der Schleimhaut der Trommelhöhle 224. Ueber heterologe Bildung der Cysten 227.
- Nathan** XXII. Ueber das Vorkommen von Tuberkelbacillen bei Otorrhöen 173. — XLVIII. Die Influenza in ihren Beziehungen zum Gehörorgan 296.
- Natier** XXIX. Perforations multiples de la cloison. Perforation semilunaire du voile du palais du côté droit, sondure du pilier postérieur droit du voile du palais à la paroi postérieure du pharynx 143. Abscès chronique de l'amygdale droite simulant un fibrome 144. — XXXIX. Ueber Polypen der Nasenscheidewand 61. — S. a. Politzer-Natier.
- Nave** XIII. Die Menière'sche Krankheit 224.

- v. Navratil XLIV. Deviation und Spina der Nasenseidewand 242.
- Neiling XV. Ein Beitrag zur Lehre von der Trepanation des Processus mastoideus 56.
- Neisser s. Brieger.
- Netter XXVIII. Bacteriologische Untersuchungen über die acute eitrige Mittelohrentzündung 143. — XXX. Ueber Veränderungen des Mittelohres bei Kindern im frühen Alter 169.
- Neumann VI. Lupus der Ohrmuschel 140. 150. — XXVII. Zur Aetiologie der Eiterungsprocesses rings um den Processus mastoideus 89. — XLIX. Ueber die Nasendouche und deren Ersatz 292.
- Newton XII. Ein Fall von Anbohrung des Warzenfortsatzes ohne Eiterentleerung, aber mit günstigem Erfolge 144.
- Nicolaysen XX. Corpus alienum in cavitate tympani; resectio annuli tympanici; extractio 64.
- Niemack XXXVI. Maculae und Cristae acusticae mit Ehrlich's Methyleneblau-Methode untersucht 222.
- Nimier XXIX. Ueber die Wirkungen der Detonation der Feuerwaffen auf das Gehör 320. — XXXVI. Contribution à l'étude de la répartition géographique en France des affections de l'oreille 118. — XXXVIII. Contribution à l'étude de la répartition géographique en France de la surdi-mutité 114.
- Nobiling VI. Mittheilungen aus den pathologisch-anatomischen Demonstrationen von Buhl. Cholesteatom 142. 157.
- Nöbel und Löhnberg XLIX. Aetiologie und operative Radicalheilung der genuinen Ozaena 289.
- Nöltling V. Ueber eine Pilzbildung im Ohr 312.
- Noltinius XLVI. Modificirter Barth'scher Sperrhaken 131.
- Noquet XXII. Fremdkörper im Ohr 159. XXIII. 57. — XXIII. Ein Fall von papulös-erosiven, hypertrophischen Syphiliden im äusseren Gehörgang 58. — XXIV. Epileptiforme Anfälle infolge eines einfachen chronischen Mittelohrkatarths 214. — XXV. Einige Beobachtungen über Rhinitis atrophica 286. — XXVIII. Beobachtungen über chronische eitrige Mittelohrentzündung bei Alkoholisten 152. — XXXII. Papillome de la fosse nasale droite 57. — XXXIII. Papillome volumineux s'implantant sur l'extrémité postérieure du cornet inférieure gauche 287. — XXXIX. Un cas de rhinolithe 190. — XLVI. Un cas de déchirure du tympan provoquée par une forte détonation 149. — XLVII. Quelques considérations sur les exostoses du conduit auditif externe 299.
- Norris XXII. Ein Fall von zeitweiliger plötzlicher Wiederkehr des Hörvermögens nach 21 jähriger Taubheit 299.
- North XVII. Two cases of poisoning by the oil of Chenopodium 127.
- Nothers XXXVI. Traumatische Perforationen des Trommelfells 226.
- Nothnagel XXVIII. Menière'sche Krankheit 164. — XXX. Meningitis purulenta 171.
- Novaro XVI. Contribuzione alla cura degli angiomi col setaceum candens 134.
- Noyes und Crossby XII. Vier Fälle von Anbohrung des Warzenfortsatzes 143.
- Nussbaum XXVIII. Ueber den Klangstab nebst Bemerkungen über den Acusticusursprung 135.
- Ockel s. Wreden.
- v. Oefele XXXVI. Eine einfache Methode zur Einathmung verdampfbarer Arzneimittel, speciell des Cocainum phenylicum 96.
- Oeffinger IV. Ueber einige auffallende Missbildungen des äusseren und inneren Ohres 292.
- Oesch XLV. Was können wir ohne Schnecke hören? 155.
- Ohrenheilkunde in den Vereinigten Staaten von Nordamerika V. 152.
- Ohrenhospital in Bradford XXVII. 227.
- Ohrinstrumente, neue, IV. 305.
- Okada XLVI. Zur oto-chirurgischen Anatomie des Schläfenbeins 298.
- Okuneff XLVI. Sclérose de l'apophyse mastoïde présentant une des complications des otites moyennes chroniques suppurées 79.
- Ole Bull XLIX. Lipom des äusseren Gehörganges 87. — S. a. Bull.
- Olivensbaum XXXV. Beitrag zur agglutinativen Methode behufs Entfernung von Glasperlen aus dem Ohre 156.
- Onodi XXVI. Versuche mit Erythroplæinum muriaticum 262. — XXXII. Un cas de pharyngite fibrineuse, da-

- tant de deux ans 275. — XXXIV. Quelques cas de parosmie 126.
- Opitz II.** Beitrag zu den künstlichen Ohrenflüssen im Militär 319.
- Oppenheim XLIV.** Ein Fall von Tuberculose der Nasenschleimhaut 306. — XLVI. Ueber die sog. Ménière'sche Krankheit (Vertigo ab aure laesa, Vertigo auralis) 140.
- Orgogozo XXXVI.** Les indications de l'ouverture de l'apophyse mastoïde dans les otites infectieuses 119.
- Orlow XXVIII.** Ueber Trepanation des Schläfenbeins bei Thrombose des Sinus transversus 309.
- Orne-Green IX.** Casuistische Illustrationen zur Entzündung des Processus mastoideus 125. — XII. Hirnkrankheit in ihrer Beziehung zu Ohrentzündungen 302. — XV. Otitis intermitens 199. — XVI. Phlebitis der Venae emissariae mastoideae 141. — XVII. Audiphon und Dentaphon 297. — XVIII. The foramina of the mastoid emissary veins 103. Vicarious menstruation from a sebaceous tumor of the meatus. — Herpes Zoster. — Cystic tumor of meatus. — The cure of otorrhoeas in phthisical patient 103. Entfernung von Fremdkörpern mittels Vorklappung der Ohrmuschel und des knorpeligen Gehörganges 218. — XXII. Rundzellensarkom des Ohres 278. 298. — XXIV. Eitrige Mittelohrentzündung 55. — XXXI. Clinical observations in aural practice 263. — XXXII. The treatment of inflammations of the mastoid. With an analysis of eighty operations 273. — XL. Caries of the auditory ossicles 53. — XLVI. Abscess of the cerebellum from infection through the labyrinth. Their diagnosis and treatment, including of four cases 301.
- Orzel s. Jasinski.**
- Ostino XLIX.** Ueber simulierte beidseitige Taubheit und ihre Entlarvung 284. — L. Une nouvelle méthode d'auscultation auriculaire pour le diagnostic des mastoïdites centrales 137.
- Ostino und Calamida XLIX.** Klinische und histologische Beiträge auf dem Gebiete der Otologie und Rhinologie 287.
- Ostmann XXXVIII.** Ueber das Abhängigkeitsverhältniss der Form des äusseren Gehörganges von der Schädelform 100. Häufigkeit der Erkrankungen der einzelnen Abschnitte des Gehörganges 149. 335. — XXXIX. Beiträge zu dem Vorkommen von Exostosen des äusseren knöchernen Gehörganges bei den verschiedenen Völkerrassen 202. Ueber örtliches und zeitliches Vorkommen von Ohrenkrankheiten in der Kgl. preussischen Armee 211. — XLII. Behandlung bindegewebiger Stricturen des äusseren Gehörganges mittels Elektrolyse 38. Mittheilungen von der Ohrenstation des Garnison-Lazareths Königsberg i. Pr. 39. — XLIV. Ueber die Reflexerregbarkeit des Musculus tensor tympani durch Schallwellen und ihre Bedeutung für den Höract 288. XLV. 320. — XLVII. Zur Function des Musculus stapedius beim Hören 150. Zur Entfernung der hinteren Hypertrophien der unteren Muscheln 152. — XLIX. Sur les résultats curatifs du massage vibratoire dans la surdité chronique 238. — L. Ueber die Beziehungen zwischen Ohr, Nase und Rachen und die sich darauf gründende rationelle Behandlung gewisser Mittelohrenkrankungen 157.
- La oto-rino-laringologia española XLVI.** 82.
- Ouspenski XXXIV.** Lupus de l'oreille moyenne 82. — L. Un cas d'influence réciproque d'une oreille malade sur une oreille normale 134. Un cas d'otite suppurée grippale, accompagnée de cholesteatome et de mastoïdite. Guérison sans trépanation 134.
- Pagenstecher I.** Zur Anbohrung des Warzenfortsatzes 358. — II. Otiatrische Mittheilungen 77.
- Paladino XVII.** Das Leiten von articulirten Lauten durch die Kopfknochen zum Labyrinth mittels des fonifero, bevor Audiphon, Dentaphon und ähnliche Apparate angegeben wurden 130.
- Panse XXVIII.** Ueber adenoide Vegetationen im Nasenrachenraum 146. — XLII. Ueber operative Behandlung hochgradiger Schwerhörigkeit 58. — XLVI. Referat über Hörprüfung 85. Das Cholesteatom des Ohres 150. Die sog. Sklerose des Mittelohres 151. — XLVIII. Zu Prof. Küster's osteoplastischer Aufmeisselung des Warzenfortsatzes 300. — XLIX. Ohrensauen 305.

- Panzer XLIV. Die operative Behandlung der Caries des Felsenbeins im Kindesalter 240.
- Parker XXXIV. Zwei Fälle von Operationen an der Vena jugularis und dem Sinus transversus wegen Pyämie nach Mittelohreiterung 152.
- Passow XL. Eine neue Transplantationsmethode für die Radicaloperation bei chronischen Eiterungen des Mittelohres 297. — XLIV. Ueber Fremdkörper im äusseren Gehörgange 243. — XLVI. Untersuchungen von Ohrenkrankheiten nach Unfällen 87. Ueber die retroauriculäre Oeffnung nach der Radicaloperation chronischer Mittelohreiterungen 134. — XLVII. Die Therapie der chronischen exsudativen Mittelohrentzündungen 301. Die Therapie der acuten Mittelohrentzündung 302. — XLVIII. Küster's osteoplastische Aufmeisselung des Warzenfortsatzes 299. — S. a. Trautmann.
- Patzek XXX. Otitis media als Folgekrankheit der Influenza 246.
- Pauzat XXXIX. De l'ostéomyélite du temporal comme complication de l'otite moyenne suppurée 194.
- Pelcher II. Fremdkörper im Ohre 79.
- Peltesohn XXXIV. Ueber einen von der Nase aus geheilten Fall von Gesichtskampf 119. — XLV. Ueber die adenoiden Vegetationen des Nasenrachenraumes 156. — XLVI. Ueber eine neue einfache Methode, persistente Perforationen des Trommelfells zum Verschluss zu bringen 303.
- Penzo s. Gradenigo.
- Perron XXVI. Taubheit nach Chiningebrauch 250.
- Perrot XLIII. De la mastoïdite de Bezold 312.
- Pes und Gradenigo XXXIX. Beitrag zur Lehre der acuten Mittelohrentzündungen infolge des Bacillus pyocyaneus 222. — XLI. Les staphylocoques pyogènes dans les otites moyennes aiguës et chroniques et en particulier de leur mode de traitement 156.
- Petrequin V. Ueber die Zusammensetzung des Ohrenschmalzes 230.
- Pewnitzki XLIX. Ferripyrim bei Erkrankungen des Gehörganges 91.
- Peyrissac XXXII. Crises vertigineuses survenues dans le cours d'une otite moyenne suppurée. Guérison 57. — XXXIII. Electrolyse de la cloison des fosses nasales 286. — XXXVIII. Etude sur les abcès chroniques enkystés de l'amygdale 122.
- Philippeaux II. Künstliche Perforation des Trommelfells mit Erfolg in einem Fall von Taubheit 58.
- Photiadès et Gabrielidès XLIX. Un cas de surdité avec troubles de l'équilibre et exophtalmie pulsatile à la suite d'une fracture de la base du crâne 312.
- Pick s. Zaufal.
- Picqué XXXII. Abcès cérébral consécutif à une otite moyenne suppurée 291. Abcès sous-dure-mérien consécutif à une otite moyenne. Trépanation. Guérison 291.
- Picqué et Février XXXVIII. Contribution à l'étude des abcès intracrâniens d'origine otique 111.
- Picqué et Maucclair XLVI. Suppurations otitiques de la loge cérébelleuse 304.
- Pieper XXX. Pyaemia ex otitide 167.
- Pierce XX. Ein Fall von ausgehnter Erkrankung des Schläfenbeins, complicirt mit Hernia cerebri 154.
- Pierréson XI. Essai du traitement médical de l'hypertrophie des amygdales 182.
- Piffil XLVII. Hyperplasie und Tuberculose der Rachenmandel 246. — XLVIII. Otitis tuberculosa mit tumorartiger Protuberanz in die Schädelhöhle 301.
- Pilz IV. Fall von tödtlicher Blutung aus der arrodirtten Carotis bei Caries des Felsenbeins. Erfolgreiche Unterbindung beider Carotiden 53.
- Pincles s. Alt.
- Pinkney XII. Ein neues Instrument zur Lösung von Verwachsungen in der Paukenhöhle 141.
- Pins XXV. Beitrag zur Aetiologie der Mittelohraffectionen im Kindesalter 291. — XXVII. Beitrag zur Lehre von der Reflexepilepsie 89. — XXVIII. Ueber die Beziehungen der Scrophulose zu einzelnen Symptomen derselben 123. Zur Diagnose der Trommelfellperforation 139. — XXXIII. Neues Verfahren zur Irrigation der Nase 69. 283.
- Pipping XXXIII. Zur Klangfarbe der gesunden Vocale 155.
- Pleskoff XXVIII. Therapeutische Versuche mit Creolin 121.
- Plicque XXXII. Études sur le dia-

- gnostic et le traitement des tumeurs malignes des fosses nasales 72.
- Podack XLII. Ueber die Beziehungen des sog. Maserncroups und der im Gefolge von Diphtherie auftretenden Erkrankungen des Mittelohres zum Klebs-Löffler'schen Diphtheriebacillus 55.
- Pohl XV. Die Rachentonsille, ihre Hyperplasien und deren Behandlung 202. — XXXVIII. Drei Fälle von Perichondritis auricularae 155.
- Polaillon XVII. Carcinome de l'oreille moyenne et du rocher. Destruction d'une partie de la base du crâne et de l'atlas 136.
- Poli XLI. L'influenza della fatica sulla funzione auditiva 81. L'udito dei neonati 82. Etiologia e profilassi delle malattie d'orecchio 82. Le vie corticali del linguaggio in una semisorda 83. Ricerche anatomopatologiche sul processo mastoideo 83. — XLIII. Zur Entwicklung der Gehörblase bei den Wirbelthieren 75. — XLVI. Complicazione endocraniche della otite media purulenta 68.
- Politzer II. Ueber subjective Gehörsempfindungen 312. Ueber die Wahl der Adstringentien bei eitrigen Ohrkatarrhen 315. — III. Diagnose und Therapie der Ansammlung seröser Flüssigkeit in der Trommelhöhle 328. — IV. Pathologisch-anatomische Präparate des Trommelfells 52. Ueber luftdichte Obturation des äusseren Gehörganges als Heilmittel bei chronischen Mittelohrkatarrhen 62. VI. 153. — IV. Ueber die günstigen Resultate der durch Luftdruck erzeugten Rupturen dünner Trommelfellnarben 63. Neue Untersuchungen über die Anwendung von Stimmgabeln zu diagnostischen Zwecken bei den Krankheiten des Gehörorgans 296. Ueber ein Verfahren zum Offenhalten künstlicher Perforationsöffnungen im Trommelfell 297. V. 147. — V. Ueber bewegliche Exsudate in der Trommelhöhle 148. Pilzbildungen auf dem Trommelfell 312. — VI. Ueber ein Höhlensystem zwischen Trommelfell und Hammerhals 130. 131. Beiträge zu den Gehörprüfungen mittels der Stimmgabel 135. 137. Ueber Trommelfellnarben 140. 152. Zur Pathologie und Therapie der Spannungsanomalien des Trommelfells und der Gehörknöchelchen 140. 153. Klinischer Krampf der Muskeln der Tuba Eustachii 141. 154. Therapie der beweglichen Exsudate in der Trommelhöhle 141. 155. Ueber Blasenbildungen und Exsudatsäcke im Trommelfell 232. Zur Technik des Katheterismus der Ohrtrompete 234. VII. 240. — VI. Ueber traumatische Trommelfellrupturen mit besonderer Rücksicht auf die forensische Praxis 284. — VIII. Ueber die Anwendung des Trommelhöhlen-Katheters 288. — X. Zur Therapie der mit adenoiden Vegetationen im Rachenraum complicirten Erkrankungen des Mittelohres 55. Ueber Entfernung beweglicher Exsudate aus der Trommelhöhle 58. Zur Anatomie des Gehörorgans 59. — XI. Ueber die Anwendung des Paukenröhrchens 69. Ueber zwei angeblich neue Verfahren zur Wegsammachung der Ohrtrompete 173. — XV. Operatives Verfahren bei Ohrpolypen 202. — XVII. Zur Behandlung der Ohrpolypen 124. Die Alkoholbehandlung der Ohrpolypen 235. Behandlung der chronischen Mittelohreiterung 298. Pulverbläser neuer Construction 299. Ein kleines Instrument für Schwerhörige 300. — XXII. Ein neues kleines Hörinstrument für Schwerhörige 161. — XXX. Die Erkrankungen des Gehörorgans während der letzten Influenzaepidemie in Wien 252. Des atresies acquises du conduit auditif externe 305. — XXXIII. Das Cholesteatom des Gehörorgans vom anatomischen und klinischen Standpunkte 275. — XXXVI. Die Eröffnung des Warzenfortsatzes bei acuten Mittelohrentzündungen nach Influenza 317. — XXXVII. Expérience de diapason pour la constatation de la perméabilité de la trompe d'Eustache 290. — XXXIX. Ueber primäre Erkrankung der knöchernen Labyrinthkapsel 82. — XLI. Des changements pathologiques du labyrinthe 98. — XLVI. De l'état actuel de nos connaissances sur la rarefaction de l'air dans le conduit auditif et le massage des osselettes 67. Histologische Veränderungen der Mittelohrschleimhaut bei der chronischen Mittelohreiterung im Kindesalter 80.
- Politzer-Natier XXXII. Procédés divers pouvant permettre d'établir le diagnostic de la perforation du tympan 69.
- Pollak XVI. Beitrag zur patholo-

- gischen Histologie des Ohrknorpels 217. — XVII. Ueber den Werth von Operationen, die den Schnitt des Paukenfelles erheischen 216. — XVIII. Grosse Gummigeschwülste am Warzenfortsatz und in der Schläfenstirnengegend, complicirt mit eitrigem Mittelohrentzündung. Heilung 204. — XIX. Nekrose und Ausstossung fast des ganzen, grösstentheils unveränderten knöchernen Gehörapparates 90. — XXIV. Ueber die Functionen des Musculus tensor tympani 227. — XXVIII. Ueber die elektrische Erregbarkeit des Hörnerven 127. — XXXVI. Ueber den galvanischen Schwindel bei Taubstummen und seine Beziehungen zur Function des Ohrlabyrinths 138. — XXXIX. Beitrag zur Lehre vom otitischen Hirnabscess 207.
- Pollak und Gärtner XXVIII. Ueber die elektrische Erregbarkeit des Hörnerven 142.
- Pollnow XVIII. Noch einmal die Ohrenkrankheiten der Locomotivführer und Heizer 185. — XLVI. Ueber die Anforderungen an das Hörvermögen der Eisenbahn-Beamten und über deren Hörprüfung 74. — S. a. Schwabach.
- Polo XXXII. Des contre-indications du cathétérisme de la trompe d'Eustache. Nécessité de l'asepsie 289. — XXXIV. Trépanation du crane et de l'apophyse mastoïde, suite d'une otite suppurée 238. — XXXVIII. Traitement médical de l'otorrhée 139. — XLIX. Remarques sur le moment opportun de la trépanation dans la mastoïdite 85.
- Polyak XL. Sitzungsberichte der Gesellschaft der ungarischen Ohren- und Kehlkopfärzte 55.
- Pomeroy VII. Behandlung des Nasenrachenkatarrhs 302. — VIII. Einführung des Katheters vom Munde aus 287. — XVII. Eine Modification des Ohr- und Rachen spiegels 21. — XVIII. A case of intracranial myxosarcoma, destroying the whole of the organ of hearing, bursting through the external parts, and forming a large tumor which depended from the ear 104.
- Ponfick XLIII. Ueber die allgemeinen pathologischen Beziehungen der Mittelohr-Erkrankungen im frühen Kindesalter 287.
- Ponthière XLIX. Paralyse faciale au cours d'une otite moyenne aigue. Guérison 311. — L. Corps étranger de la caisse du tympan 140.
- Pooley XII. Anbohrung des Warzenfortsatzes in einem frischen Falle bei wahrscheinlich imperforirtem Trommelfell 141. — XVII. Ein Beitrag zur Pathologie des Gehörorgans 142.
- Poorten VIII. Anatomisch physiologische Bemerkungen gegen die Wreden'sche Binnenmuskeltheorie der galvanischen Acusticus-Reizung 111, 113. — XIV. Ein Fall von objectiv wahrnehmbaren Ohrgeräuschen 276.
- Potiquet XXIX. Étude critique sur le coryza caséux 149. XXX. 169. — XXXII. La bourse pharyngienne de Luschka 59. Sur la forme du nez dans l'ozène vrai ou rhinite atrophiante fétide 68. — XXXIII. Un cas de déviation de la cloison des fosses nasales corrigée par un traumatisme 286. — XXXIV. Du canal de Jacobson. De la possibilité de le reconnaître sur le vivant et de son rôle probable dans la pathogénie de certaines lésions de la cloison nasale 126.
- Pravaz III. De l'application de l'air comprimé au traitement de la surdité catarrhale 323.
- Preusse XVI. Ueber die Anwendung des Telephons in der ärztlichen Praxis zur Erkennung einseitiger Taubheit 216.
- Preyer XI. Ueber die Grenzen der Tonwahrnehmung 170.
- Preysing XLIX. Klinische Erfahrungen über otitische und rhinitische Sinuserkrankungen und Allgemeininfektionen, sowie über centrale Taubheit bei eitrigem Entzündungen in der Schädelhöhle 87. Multiple tuberculöse Tumoren am Schädel und in beiden Trommelfellen 296. Zwei Fälle von Pachymeningitis externa und Extraduralabscess bei acuter Erkrankung des Warzenfortsatzes 298.
- Preysing und Schwartz XLVI. Casuistische Mittheilungen aus der Ohren- und Kehlkopf-klinik zu Rostock 130.
- Pritchard II. Der Gebrauch von Seetang (*Laminaria digitata*) bei Verengerung des Gehörganges 79. — XII. The organ of Corti in mammals 56. The termination of the nerves in the vestibule and semicir-

- cular canals of mammals 58. — XV. The development of the organ of Corti 155. — XVIII. The cochlea of the *Ornithorynchus platypus* 177. — XXXIV. Zwei Fälle von Hirnabscess infolge langdauernder Otorrhoe. Operation, Heilung 89. Knochengeschwülste des Gehörganges und deren Entfernung 99.
- Proskauer XXXII. Embryonen von *Oxyuris* in der Nase 258.
- Prout VII. Myringectomy 303. — S. a. Knapp.
- Prussak IV. Zur Physiologie und Anatomie des Blutstroms in der Trommelhöhle 290.
- Pütz XXXVII. Ueber operative Entfernung von Fremdkörpern aus dem Ohre 311.
- Puricelli XIX. Ein einfaches Verfahren, Arzneiflüssigkeiten auf die Nasenschleimhaut zu appliciren oder ins Mittelohr zu treiben 198.
- Purjesz XXVI. Zur Application des Jodol bei der Otitis media purulenta 161. — XXVIII. Die Verwendung des Creolin bei der eitrigen Mittelohrentzündung 124. Die Anwendung des Creolin in Fällen von suppurativer Entzündung der Paukenhöhle 309.
- R**aab XXXIX. Beitrag zur Casuistik der doppelseitigen Tuberculose des Warzenfortsatzes (1 Fall combinirt mit otitischem Hirnabscess) 168.
- Radzig XLIX. Zur Symptomatologie der Otitis gripposa 292.
- Rammelt XXVIII. Ein Beitrag zur Beurtheilung der typischen Nasenrachenpolypen 145.
- Randall XXXVI. The employment of the syringe in aural practice 114. Trephining for mastoid abscess; with notes of 32 cases operated on among 3400 patients seen in 1889 bis 1891 114. — XXXIX. Kann man aus der Form des Schädels wichtige Schlüsse auf die Beschaffenheit des Schläfenbeins ziehen? Beantwortet an der Hand von 500 Schädelmessungen 307. Doppelseitiges Hämatom des Lobulus 308.
- Ranke XXXVII. Ueber eine typische Missbildung im Bereiche des ersten Kiemenbogens, Wangenohr, Melotus 292.
- Raoult XLIV. Corps étranger de la caisse du tympan. Opération: Décollement du pavillon, ouverture de la partie supérieure de la caisse. Extraction du corps étranger, guérison 143.
- Rasmussen und Schmiegelow XXIII. Casuistischer Beitrag zur Lehre von malignen Mittelohrgeschwülsten 187.
- Rattel XXIV. Ueber Hörrohre und ihre Verwendung bei der Behandlung der Taubstummheit 214.
- Raugé XXIX. L'irrigation nasopharyngienne 150. — XXX. Die Tornwaldt'sche Krankheit und die Bursa pharyngea 170. — XXXVIII. Recherches microscopiques et bactériologiques sur la mycose bénigne du pharynx 108. — XL. Sur un cas de rhinoscopie postérieure 150. — XLIV. Sur les notations acoumétriques 152.
- Raulin XXXII. Du coryza pseudo-membraneux (rhinite fibrineuse, croupale) 69. — XXXIII. Hypertrophie de la muqueuse du segment postérieur de la cloison et troubles de la voix 287. — XXXIV. Les kystes de la voute du pharynx 124. — S. a. Moure.
- Ravogli XI. Die Myringotomie. Beitrag zur Therapie der Ohrenkrankheiten 265.
- Ray XXV. Ruptur beider Trommelfelle durch Fall auf den Kopf. Ausfluss von Blut, gefolgt von einer wässerigen Entleerung. Fractur des Paukentheils beider Schläfebeine 159.
- Raymondaud XX. Convulsions épileptiformes symptomatiques de corps étranger du conduit auditif externe 215.
- Redlich und Kaufmann XLII. Ueber Ohrenuntersuchungen bei Gehörshallucinationen. Zugleich ein Beitrag zur Theorie der Hallucinationen 76.
- Redmer XLII. Ueber Spontanheilung von Cholesteatomen und cholesteatomähnlichen Erkrankungen in den Hohlräumen des Schläfenbeins 60.
- Reinhard XXXIX. Die Behandlung des Cholesteatoms des Felsenbeins mit persistenter retroauriculärer Oeffnung 222. — XL. Beiträge zur operativen Behandlung der otitischen Sinusthrombose mit allgemeiner Pyämie 295.
- Reinhardt XXXIX. Die chirurgische Eröffnung der Mittelohrräume 218.
- Renaud XLI. Deux cas de corps étrangers du nez 98.

- Benzone XIV.** Du traitement de l'ozène 259.
- Réthy XXXVIII.** Die Nervenwurzeln der Rachen- und Gaumenmuskeln 117.
- Revue mensuelle de laryngologie, d'otologie et de rhinologie XVII.** 297.
- Reynier XLIV.** De l'évidement pétro-mastoidien dans les suppurations anciennes de l'oreille 297. Trépanation pour abcès cérébral consécutif à des lésions de l'oreille moyenne 299.
- Reynier et Glover XLIX.** Recherches anatomo-chirurgicales au moyen de la radiographie. Topographie cranio-encéphalique, topographie des cavités osseuses de la face et du crâne, sinus veineux de la dure-mère dans leurs rapports avec la paroi crânienne 80.
- Ricard XXX.** Ueber den Warzenfortsatz und seine Aufmeisselung 163.
- Richards XXII.** Ein Fall von chronischer Erkrankung des Warzenfortsatzes mit Eiterretention; ein Beweis für den Werth des rechtzeitigen operativen Eingreifens und für die Wichtigkeit einer sorgfältigen Reinigung des Ohres mit Douchen oder Spritzen 160. — XXV. Ein eigenthümlicher Fall von Erkrankung des Warzenfortsatzes: spontane Perforation an einer ungewöhnlichen Stelle 146. — XL. Halle and the aural clinic of Prof. H. Schwartz 73. — XLII. Nasal obstructions which result in mouth-breathing, with special reference to adenoid vegetations 78.
- Richardson XLII.** Ein Fall von lebenden Fliegenmaden in normalen Gehörgängen 51.
- Riemann IV.** Mechanik des Ohres 288.
- Rimini XLIV.** Ueber die Indicationen der Trepanation des Warzenfortsatzes 243. — XLVI. Ueber den Schwindel bei Ohrleiden 69. — L. Cholesteatoma dell'orecchio sinistro; grave complicazione endocranica 149.
- Rivière XXXII.** Un cas de polype pédiculé de l'amygdale 60. — S. a. Jaboulay; Wittard.
- Roaldès XLI.** Note préliminaire sur quelques-unes des particularités du nègre en otologie 99.
- Robb XVIII.** Ein Fall von Mikrotie 220.
- Roberts XXIV.** Die Untersuchung, Aushöhlung und Beleuchtung des Inneren der Knochen aller Körpertheile 216.
- Robinson XXXVIII.** Functional deafness and destruction of the membrana tympani caused by an electric shock while using a telephone 102.
- Rodman XVII.** Ein schwerer Fall von Caries des Warzenfortsatzes 219.
- Röhr XLIX.** Zur physikalischen Feststellung einseitiger Taubheit resp. Schwerhörigkeit 281.
- Röpke XLII.** Ein Fall von Pyämie nach acuter Ohreiterung. Aufmeisselung: Perisinuöser Abscess, Thrombose des Sinus transversus. Heilung 53. — XLIX. Casuistische Beiträge zur Schwierigkeit der Diagnose endocranieller otogener Erkrankungen 283. Bericht über drei operirte Fälle von otitischem Schläfenlappenabscess mit letalem Ausgange 306.
- Roger II.** Meningitis nach Otitis interna 311.
- Rohrer XXIII.** Der Rinne'sche Versuch und sein Verhalten zur Hörweite und Perception hoher Töne 163. — XXIV. Die Stellung der Ohrenheilkunde in der modernen medicinischen Wissenschaft 57. Ueber Bildungsanomalie der Ohrmuschel 60. — XXVIII. Ueber die Pathogenität der Bacterien bei eitrigen Processen des Ohres 127. — XXXII. Un cas d'hématome de la caisse du tympan chez un hémophile 59. L'aristol, un nouveau antiseptique 76. — XXXIII. Ein Fall von Rhinolithenbildung 73. — XXXVI. Versuche über die desinficirende Wirkung des Dermatol 129. — XXXVII. Contribution à la pathologie du cholestéatome de l'oreille 287. Versuche über die antibacterielle Wirkung des Oxychinaseptols (Diaphtherin) 318. — XXXVIII. Zur Casuistik des angeborenen Coloboma lobuli auriculæ 147. Ueber Bildungsanomalien der Ohrmuschel 148. La periostite secondaire de l'apophyse mastoïdienne 148. XXXIX. Ueber die Perception hoher und tiefer Töne bei Affectionen des Labyrinths und des Nervus acusticus 63. — XL. Observation de quelques cas remarquables d'influenza avec localisation dans l'oreille 75. — XLVIII. Ueber die Pflege des Gehörorgans bei Neugeborenen und Säuglingen 296. Das

- Verhältniss der Ohrerkrankungen zu den Augenaffectionen 296 — L. Ueber einige Beziehungen neuralgischer Erkrankungen des Ohres — *Otalgia nervosa* — zu den Krankheiten der Zähne, des Mundes und des Nasenrachenraumes 157.
- Rolland XXIX.** Dilatation des sinus sphénoïdaux par accumulation et rétention de liquide. Obstruction des arriére-fosses nasales comme conséquence 145.
- Rollin XXV.** Verletzung beider Ohren durch Revolverkugeln; Extraction der Geschosse 145.
- Rontaler XLIX.** Zwei seltene Fälle von Sarkom der Nasenrachenhöhle 93.
- Roosa V.** Statistical report of 500 cases of aural disease 228. Ein Fall von Pyämie infolge von eitriger Trommelhöhlenentzündung, herbeigeführt durch den Gebrauch der Weber'schen Nasendouche 232. — VI. Statistical report of 494 cases of diseases of the ear 233. — VII. Sechzehn Fälle von Ohrerkrankung, verursacht durch den Gebrauch der Nasendouche 235. Der Processus mastoideus bei entzündlichen Affectionen des Mittelohrs 236. — XVI. Ein Fall von acuter Entzündung des mittleren Ohres, combinirt mit Entzündung der Nackenmuskeln und Lähmung der Gesichtsnerven der leidenden Seite. Wiedergenesung. Mit einigen Bemerkungen über die Indicationen des Wilde'schen Schnittes und der Trepanation des Warzenfortsatzes 210. — XVII. Syphilitische Erkrankungen des inneren Ohres. Eine Besprechung einiger neuer, diese Affection betreffender Mittheilungen 140. Eine neue Ohrdouche 141. — XVIII. Ueber den Werth von Operationen, welche den Trommelfellschnitt erfordern 209. Die klinische Diagnose der Neuritis und Atrophie des Hörnerven 211. Die Stimmgabel bei der differentiellen Diagnose von Krankheiten des Mittel- inneren Ohres 217. — XX. Die Einwirkung von Geräuschen auf das gesunde und das kranke Ohr 211. Ohrerkrankungen im Verlauf von Parotitis auftretend 213. — XXII. Tabellen über Resultate von Untersuchungen der Hörfähigkeit und der Trommelfelle von 147 Taubstummen, mit Angabe der Ursachen ihres Hörverlustes 158. — XXVI. Ueber die Diagnose chronischer Läsionen des Labyrinths oder des Hörnerven 257. Ein Fall von acuter Eiterung der Paukenhöhle bei einem Patienten mit chronischem Morbus Brightii. Tod. Beschreibung des Schläfenbeins 258. — XXVII. Klinische Beobachtungen über die Krankheiten des Warzenfortsatzes mit einer historischen Skizze des Ursprungs der Operationen an demselben 83. — S. a. Knapp.
- Roosa und Ely XVII.** Klinische Beiträge zur Ohrenheilkunde 144.
- Roosa und Emerson XXIII.** Ein Fall von acuter Entzündung des mittleren und inneren Ohres (Panotitis) gefolgt von Facialisparalyse, Nekrose und Ausstossung des ganzen Felsentheils des Schläfenbeins und des Annulus tympanicus. Heilung 276.
- Rose III.** Ueberzählige Gehörknöchelchen in Verbindung mit angeborenem Verschluss des äusseren Gehörganges 251. — S. a. Lucae.
- Rosenbach XXVI.** Ueber Gehörstörungen in Fällen leichter peripherer Facialislähmung 80.
- Roser XII.** Ueber Verletzung des Hirnes vom Gehörgange aus 239.
- de Rossi VI.** Otoscopie binoculaire 135. 136. Fall von Phlebitis des Sinus transversus 231. — VII. Ein einfaches binoculares Otoskop 231. — XI. Jahresberichte über Behandlung von Ohrenkranken 89. XIII. 267. XV. 169. XVII. 132. XIX. 81. 175. XX. 196. XXI. 192. XXII. 279. — XIV. Bericht über das Taubstummeninstitut in Rom 291. — XVIII. Ueber die Anwendung des Resorcin bei Ohrenkrankheiten 111. — XX. Sulla fisiologia dell' orecchiatre legioni 198. — XXVIII. Saggi di clinica speciale chirurgica (Otojatria-Laringojatria-Rinojatria) 108. XXIX. 120. — XXVIII. Passaggio intracranico della marcia nella carie del temporale con accessi per congestione al collo 109.
- Rostovsky XLVI.** Ueber functionelle Beziehungen beider Gehörorgane. Beiträge zur Psychologie und Philosophie von Götz Martius 296.
- Roth XX.** Die chronische Rachenentzündung. Eine anatomisch-klinische Studie 210.
- Rothholz XXII.** Kleinhirnabscess bei chronischer eitrigem Mittelohrentzündung. Fortleitung durch den N. facialis 292. — XXIII. Diplacusis.

- Verhalten der Knochenleitung 182.  
**Membranöser Verschluss des äusseren Gehörganges** 183.
- Roudot X.** Sarcome du lobule de l'oreille 252. — XI. Sur le cancer de l'apophyse mastoïde 178.
- Rouillet XII.** Carie du rocher. Complicat. mortelles 229.
- Rousseaux XXXIII.** Curettes électriques pour les végétations adénoïdes du pharynx nasal 287. — XXXVI. A propos de l'opération des végétations adénoïdes du pharynx nasal 101. — S. a. Hennebert.
- Rousseaux et Hennebert XLIV.** De l'antrectomie 146.
- Roustan XII.** Ein neues Verfahren zur Anwendung der Luftdouche 180.
- Royet XLIII.** Deux observations de surdité fonctionelle avec quelques considérations sur ce symptôme 289.
- Rudolph XXI.** 18 Sectionsberichte über das Gehörorgan bei Masern. Mit einem nachträglichen Resumé von Prof. Bezold 160.
- Rueda XL.** Syphilome primitif intranasal de forme anormale 79. — XLIV. Nécrose du labyrinthe 139.
- Ruedi XLVI.** Anatomisch-physiologische Befunde bei Mikrotie mit Atresia auris congenita 138.
- Rüdinger III.** Ueber das häutige Labyrinth im menschlichen Ohre 318. — V. Ueber die Möglichkeit der Verschlussung der Tuba Eustachii beim Menschen 301. — VI. Notizen über die Histologie der Gehörknöchelchen 130. 132. — VII. Ueber das Hören der eigenen Stimme durch die Tuba Eustachii 223. — IX. Ueber den Canalis facialis in seiner Beziehung zum siebenten Gehirnnerven beim Erwachsenen 301. — X. Die Fossa jugularis und ihre individuelle Grössenverschiedenheit 54. — XII. Ueber den Aqueductus vestibuli des Menschen und des Phyllo-dactylus europaeus 59. Beiträge zur Anatomie des Gehörorgans und der venösen Blutbahnen der Schädelhöhle 60. — XXVII. Ueber die Abflusskanäle der Endolympe des inneren Ohres 222.
- Ruhsmore XIX.** Ein Fall von Hämorrhagie aus der Trommelhöhle, wahrscheinlich durch eine Fractur des Schädels veranlasst 91.
- Rumbold XIII.** Das Acu-Otoskop. Ein Instrument zur Untersuchung der Eustachischen Röhre und des Trommelfells bei gleichzeitiger An-
- wendung des Gehör- und Gesichtsinnes 235. — XLVI. Otomyathenia — Muskeltaubheit 70.
- Rupp XXXIV.** On syphilis of the external ear 120.
- Rupprecht XI.** Ein Fall von Perforation des Warzenfortsatzes nebst Bemerkungen über die bisherigen Resultate der Operation 79. — XLIII. Otitischer Hirnabscess im linken Schläfenlappen. Trepanation. Heilung 283.
- Ryerson XIX.** Abscess of the brain in connection with disease of the ear 190.
- Sabrazès s. Lichtwitz.**
- Sänger XLIII.** Ueber die Entstehung des Näsels 312.
- Sänger und Sick XXXIII.** Aphasie durch Gehirnabscess. Trepanation. Heilung 153.
- Saint-Vel II.** Tumeurs fibreuses du lobule de l'oreille 152.
- Salomon XXXVIII.** Ueber otitische Hirnabscesse 133.
- Salzer XXXII.** Zur operativen Behandlung der Sinusthrombose 79.
- Sapolini XI.** Nouvel instrument pour l'extraction des corps étrangers du conduit auditif ext. 261. — XII. Pertes de l'ouïe par la foudre. Guérison par l'électricité 229. — XIX. Un tredicesimo nervo craniale 171.
- Sargent XXIX.** Ein Fall von Fremdkörper im Mittelohr 158.
- Schachtrupp XLII.** Beobachtungen über die Häufigkeit der Aufnahme von Gurgelstoffen in den Körper 43.
- Schäfer XXXII.** Ein Versuch über die intracraniale Leitung leisester Töne von Ohr zu Ohr 267. — XXXVI. Ist eine cerebrale Entstehung von Schwebungen möglich? 139. — XXXIX. Function und Functionsentwicklung der Bogengänge 62. — XL. Beweise gegen Wundt's Theorie von der Interferenz akustischer Erregungen im Centralorgan 46. — XLI. Versuche über die Abnahme der Schallstärke mit der Entfernung 142. — XLII. Ueber Messungen und Maasse der Schallintensität 307. — XLVIII. Die Bestimmung der unteren Hörgrenze 132. Beitrag zur Casuistik der Verbrennungen des Ohres 297.
- Schäffer XVI.** Zur Operation der adenoiden Vegetationen 218. — XXXVI. Ueber die fötale Ohrent-

- wicklung, die Häufigkeit fötaler Ohrformen und die Erblichkeitsverhältnisse derselben 89. — XXXVIII. Nochmalige Ablehnung der cerebralen Entstehung von Schwebungen 128.
- Schaer XXXVII. Die secundäre Periostitis des Warzenfortsatzes 300.
- Schaetzel XXXVIII. Traitement des otitis moyennes chroniques par la pilocarpine en injections dans la caisse du tympan 116.
- Schalle XIII. Ein Fremdkörper im Mittelohr bei unverletztem Trommelfell und einigen Bemerkungen zur Nasen-Rachen-Douche 275. Eine neue Sectionsmethode für die Nasen-, Rachen- und Gehörorgane 293. — XIV. Ueber einen Beleuchtungsapparat zur Untersuchung der Nase, des Nasenrachenraumes, Kehlkopfes und der Gehörorgane und zu den selbst auszuführenden Operationen 288. — XV. Ein Instrument zur Entfernung von Flüssigkeiten aus der Paukenhöhle 177. — XVI. Eine einfache Methode zur Behandlung der Ohreiterung 214. — XIX. Ueber Ohren- und Nasenrachenkrankheiten und einige Behandlungsweisen derselben 178.
- Schapringer XIII. Historische Notiz über den Nutzen der Schnecke des Labyrinthes 226.
- Schuch XXXII. Diagnostic et traitement des affections des sinus nasaux 275.
- Schede VI. Evidement bei Caries des Processus mastoideus 287.
- Scheibe XXVIII. Mikroorganismen bei acuten Mittelohrerkrankungen 229. — XXXII. Bacteriologisches zur Otitis media bei Influenza 270. XXXIII. 268. — XXXIII. Ueber eine neue Modification der Borsäurebehandlung bei chronischer Mittelohreiterung 267. — XXXIV. Ein Fall von Taubstummheit mit Acustienatrophie und Bildungsanomalien im häutigen Labyrinth beiderseits 86. — XXXVI. Ueber die Erreger der Knochenkrankung des Warzentheils bei der acuten genuinen Mittelohrentzündung, insbesondere den *Diplococcus pneumoniae* 227. Zur Pathogenese der Transsudatbildung im Mittelohr bei Tubenverschluss 228. Ueber die Influenzabacillen bei Otitis media 317. — XXXIX. Fibrom des Gehörgangseinganges 74. Gestieltes Osteosarkom des Gehörganges 75. Zwei Fälle von behaarter Granulationsgeschwulst im Mittelohr 75. Bildungsanomalien im häutigen Labyrinth bei Taubstummheit 309. Ein histologischer Beitrag zur Taubstummheit durch Otitis interna 310. — XL. Demonstration im ärztlichen Verein München 71. — XLIII. Ueber leichte Fälle von Mittelohrtuberculose und die Bildung von Fibrinoid bei denselben 306. — XLVII. Rapider Zerfall bei acuter Scharlachotitis 306. — S. a. Bezold.
- Scheier XXXVIII. Operativ geheilter Gehirnabscess nach eitrigem Mittelohrentzündung 120. — XLVI. Fremdkörper im Rachen 73. Die Anwendung der Röntgenstrahlen für die Physiologie der Stimme und Sprache 73. Zur Anwendung der Röntgenstrahlen bei Schussverletzungen des Kopfes 73. Ueber die Soudirung der Stirnhöhle 73.
- Schell XVIII. Three cases of mastoid disease in children 199.
- Scheppegrell XLIV. Des tumeurs chéloïdiennes de l'oreille externe 146.
- Scherrer XXXII. Ueber die Trepanation des Processus mastoideus im Gefolge von Mittelohreiterungen nach Erfahrungen aus der chirurgischen Klinik in Zürich 247.
- Schiffers XX. Ueber die Prognose und Therapie der Otorrhoe 72. — XXVIII. Erysipel der Nasenhöhlen 308. — L. Contribution à l'étude de l'action de la cocaïne 135.
- Schiötz und Uchermann XXVII. Ueber adenoide Vegetationen 65.
- Schleicher XXXII. Aperçu sur les travaux de la clinique de laryngologie et d'otologie 1889—90 292. — XXXIV. L'éclairage par transparence dans dix cas d'empyème du sinus maxillaire 122.
- Schlichting XLIX. Klinische Studien über die Geschmacks lähmungen durch Zerstörung der Chorda tympani und des Plexus tympanicus 297.
- Schlomka XXXIV. Exostosen im äusseren Gehörgang 101.
- Schmaltz XII. Das sogen. Schleimpolster in der Paukenhöhle des Neugeborenen und seine forensische Bedeutung 294. — XXII. Indication zur operativen Entfernung der Luschka'schen Drüse 275. — XXIII. Ueber den Werth einer rhinochirurgischen Behandlung des Asthma

- nervosum und anderer zum Theil reflectorisch veranlasster Krankheitserscheinungen 179. — XLI. Die Beziehungen der acuten Mittelohrentzündung zum Gesamtorganismus 80.
- Schmeden L. Tumor der Felsenbeinpyramide 158.
- Schmidt XXIX. Ein Fall von Kopfverletzung mit Stottern und Schwerhörigkeit 160. — XXXIV. Die Erkrankungen des Ohres bei Influenza 102. — XXXIX. Ueber Anwendung des Thioform 181. Die Betheiligung des Felsenbeins, besonders des Ohres bei Basisfracturen 201. — XLIV. Die Verwachungen im Rachen und ihre Behandlung 130. — XLVI. Beiträge zur Casuistik der otitischen Pyämie 83.
- Schmiedekam und Hensen VI. Experimentelle Studien zur Physiologie des Gehörorgans 164.
- Schmiedt XXIX. Hirnabscesse nach geheilter Otitis media purulenta acuta 159.
- Schmiegelow XXII. Ueber die Rhinolithen 272. — XXIII. Berichte über die Klinik für Ohren-, Nasen- und Rachenkrankheiten zu Kopenhagen 59. XXVII. 66. — XXIV. Einige seltene Fälle von Perforation der Nasenscheidewand 212. — XXV. Reflexneurosen der Nase und des Rachens 279. Die chronische Mittelohreiterung mit besonderer Rücksicht auf ihre Behandlung 279. Psychosen, Zwangsbewegungen und andere Reflexneurosen als Folgen von eitriger Mittelohrentzündung 284. — XXVII. Ueber die Häufigkeit des Vorkommens von Ohrenkrankheiten unter der Kopenhagener Schuljugend 64. Entzündliche Krankheiten des Warzenfortsatzes, ihre Symptomatologie, Diagnose und Behandlung 65. Ueber Naseneiterung, ihre Bedeutung und Behandlung 68. — XXXII. Transformation kystopneumatique du cornet moyen 70. Beiträge zur Frage von den Perforationen in der Membrana flaccida Shrapnelli mit Bemerkungen über die Bildung des Cholesteatoms 254. — XXXVI. Beiträge zur chirurgischen Behandlung der Ohrenkrankheiten 232. — XXXVII. Casuistische Beiträge zur Pathologie des Processus mastoideus 306. — XXXIX. Fremdkörper in der Paukenhöhle; Extraction; Starrkrampf 60.
- Beiträge zur chirurgischen Behandlung der Mittelohreiterungen 74. Beiträge zur Diagnose und Behandlung der otitischen Hirnabscesse 225. — XLI. Endocranielle Complication während des Verlaufes einer Mittelohrsuppuration. Trepanation und Heilung 145. — S. a. Rasmussen.
- Schmitz VIII. Ueber Fistula auris congenita und andere Missbildungen des Ohres 301.
- Schneider XXXVI. Ueber den Einfluss des Fiebers auf das Gehörvermögen 233.
- Schönstadt XLVII. Eine Modification des Reflectors 300.
- Schraders s. Levy.
- Schreiber II. Beiträge zur Heilung der Trommelfell-Perforation 78.
- Schröder XXXVI. Untersuchungen über das Blutgefäßsystem des äusseren Ohres 138.
- Schrötter XIII. Considérations sur les maladies du nez et de la cavité naso-pharyngienne à l'occasion du travail de Mr. le Dr. Michel 215. — XXIII. Ueber angeborenen knöchernen Verschluss der Choanen 62.
- v. Schrötter XLIII. Pathologie der Luftdruckerkrankungen des Gehörorgans 311.
- Schubert XXII. Zur Casuistik der Aspergillusmykosen 274. — XXXI. Fadenpilze in der Nase 269.
- Schütz IX. Die Tuberculose des inneren und mittleren Ohres beim Schwein nebst einleitenden Bemerkungen über die Anatomie des Schläfenbeins dieses Thieres 130.
- Schulte XXIII. Die Beziehungen der Chorda tympani zur Geschmackspception auf den zwei vorderen Dritteln der Zunge 54. — XXV. Ein neues dreitheiliges Tonsillotom 292. — XXVI. Das erste Semester des Ambulatorium für Ohren- und Nasenkrankheiten in Pavia 256.
- Schultze XXXIII. Taubstummheit und Meningitis 75.
- Schulz II. Electrotherapeutische Erfahrungen bezüglich des Ohrentönens 155. Ueber galvano-therapeutische Ergebnisse im nervösen Ohrentönen 236. 316.
- Schurig XIV. Zwei Fälle von Reflex-Epilepsie infolge von Erkrankung des Gehörorgans 148.
- Schuster XXIX. Ueber Mercurvergiftung bei der Behandlung der Syphilis 135.

- Schwabach XIV. Nystagmusartige Augenbewegungen infolge eines Ohrenleidens 68. — XV. Ueber Kiemenfisteln am äusseren Ohr 171. — XX. Ueber ererbte syphilitische Ohrenleiden 218. — XXII. Ueber bleibende Störungen im Gehörorgan nach Chinin- und Salicylsäuregebrauch 97. Ueber den Werth des Rinne'schen Versuchs für die Diagnostik der Gehörkrankheiten 171. — XXIII. Zur Pathologie des Ohrknorpels 63. Das Trommelfell am macerirten Schläfenbein 168. — XXIV. Ueber Ohrenkrankheiten bei Diabetes mellitus 57. — XXV. Ueber die Bursa pharyngea 145. — XXVIII. Zur Entwicklung der Rachen tonsille 99. — XXX. Ueber Otitis media acuta bei Influenza 246. — XXXII. Ueber Gehörstörungen bei Meningitis cerebrospinalis und ihre anatomische Begründung 281. — XXXIII. Intoxicationserscheinungen nach Einspritzungen von Sol. cocaini muriatici in die Paukenhöhle 154. Ueber den Verlauf eitriger Mittelohrentzündungen bei Tuberculösen unter der Behandlung mit Tuberculin 278. — XXXVI. Ueber Influenza-Otitis 238. — XXXVIII. Ueber otitische Pyämie ohne Sinusphlebitis 149. — XXXIX. Ueber den diagnostischen Werth der Stimmgabelprüfungen auf Grund einer Beobachtung von Tumor der Schädelbasis 86. — XLIV. Ueber Erkrankungen des Gehörorgans bei Leukämie 124. Ueber Tuberculose des Mittelohres 158. — XLIX. Taubstummstatistik 282. Taubstummheit 283.
- Schwabach und Pollnow XVIII. Die Ohrenkrankheiten der Lokomotivführer und Heizer 109.
- Schwartz XXVII. Zwei Fälle von primärem Erysipelas faucium nach abgelaufener Variola 91. — XXXII. Ein neues Instrument zur Punction der Oberkieferhöhle 257. — XXXVI. Ein Fall von Otitis media acuta purulenta mit Caries des Warzenfortsatzes infolge eines cariösen dens molaris 231. — XLIII. Ueber die Beziehungen zwischen Schädelform, Gaumenwölbung und Hyperplasie der Rachenmandel 307. — S. a. Preysing.
- Schwartz III. Ueber subjective Gehörsempfindungen 331.
- Schwarze XXXII. 28 Fälle tödtlicher Ohrenerkrankungen, nebst Folgerungen über die Behandlung und Dienstfähigkeit bei Ohrenleiden 294.
- Schwendt XXXII. Ueber Taubstummheit, ihre Ursachen und Verhütung 283. — XLVIII. Experimentelle Bestimmungen der Wellenlänge und Schwingungszahl höchster hörbarer Töne 132.
- Schwidop L. Ueber die Bedeutung der Rhinologie für den praktischen Arzt und die Ausbildung derselben 155.
- Seely IX. Vortrag über Otologie 290. — XVI. Head symptoms in chronic aural catarrh 294. Therapeusis of suppurative inflammation of the ear 294. — XXII. Behandlung der Otitis media suppurativa mit Jequirity 270.
- Seifert XXXII. Du pemphigus de la muqueuse nasale et pharyngienne 274. — XXXVII. Sur l'emploi de la cocaine 287. — XXXIX. Ueber Nosophen 218.
- Seligmann XXIII. Ueber Cystenbildung in der Ohrmuschel 278. — XXXII. Kleiner transportabler Accumulator für Galvanokaustik und Beleuchtung 287. XXXIII. 253. — XLVI. Doppelter acuter Hirnabscess nach Aufmeisselung des Warzenfortsatzes 133.
- Senator XXVII. Abscess im linken Schläfenlappen ohne Störung des Gehörs und der Sprache. Ohrensausen 97.
- Senderling VI. Polyp durch Injection von persulphate of iron dauernd geheilt 142. 157.
- Sendziak XXXVI. Einige Bemerkungen zur Anwendung der Galvanokaustik in Hals-, Kehlkopf-, Nasen- und Ohrenkrankheiten 135. — XXXVIII. Quelques remarques sur l'emploi de l'anse galvanocaustique dans l'hypertrophie des amygdales 110. — XXXIX. Beitrag zur Aetiologie der sog. Angina follicularis 165. 166. — XL. Cas extraordinaire de syphilis des amygdales 145. — XLII. Beitrag zur Casuistik der blutenden Tumoren an der Nasenscheidewand 315. — XLIV. Zur Frage der Sanatio spontanea empyematis antri Highmori 301. Ueber die Ergebnisse der operativen Behandlung der sog. adenoiden Vegetationen im Cavum nasopharyngeale 305. Ein unge-

- wöhnlicher Fall von Soor in der Mund- und Nasenrachenhöhle und im Kehlkopf 308. — XLVI. Beitrag zur Diagnose und Behandlung der eitrigen Entzündung der Gaumen- und der Zungenmandel mit besonderer Berücksichtigung des peritonsillären Abscesses 140. Ueber die Complicationen nach Operation der sog. adenoiden Vegetationen der Nasenrachenhöhle 142.
- Sexton XIV. Ohrkrankheiten vom Baden 254. — XV. Das Calciumsulfid bei Behandlungen von Entzündungen des äusseren Gehörganges 55. — XVII. Tinnitus aurium 128. Ueber die Ohrsymptome bei der Chenopodiumvergiftung 232. Neue Ohrinstrumente 233. Drei Fälle von plötzlichlicher Taubheit bei Syphilis 234. — XVIII. Anomalien des Trommelfells und der Ossicula infolge unterbrochener Luftzufuhr zur Trommelhöhle 219. — XIX. Cases of deafness among school-children and its influences on education, with remarks on the instruction of pupils with impaired hearing and on aural hygiene on the schools 188. Occlusion of the external auditory meatus 189. Employment of calcium sulphide in the treatment of inflammatory and suppurative aural disease 300. — XX. Tuberkel-Syphilid des Ohres 218. — XXII. Ueber die Nothwendigkeit der Fürsorge für eine bessere Erziehung von schwerhörigen Kindern in den öffentlichen Schulen 267. Destruirendes Adenom des Felsenbeins mit Bethheiligung des Hörorgans 267. Ueber die Gehörs-hallucinationen und über das Falsch-hören bei Musikern und Sängern infolge von Autophonie bei Ohrenleiden 271. — XXVI. Excision der Gehörknöchelchen behufs Heilung chronischer eitriger Mittelohrentzündung 258. — XXXVI. Ueber Operationen zur Verbesserung sowohl der Schwerhörigkeit, wie von Affectionen des Kopfes und der Ohren. Schwindel, veranlasst durch chronischen Katarrh des Trommelfells 230.
- Shaw V. Drei Fälle von traumatischer Durchlöcherung des Trommelfells 151.
- Shaw und Blake XII. Statistischer Bericht über die im Jahre 1876 in dem Massachusetts's Krankenhause für Augen- und Ohrenkranke behandelten Ohrenkranken 230.
- Sheppard XLIX. Drei Fälle von otitischer Hirnerkrankung mit ungünstigem Ausgange 296.
- Shirmunsky XLVI. Ueber Schwindelanfälle, welche im Verlauf von gleichzeitigen Erkrankungen des Mittelohres und des Labyrinthes entstehen, und ihre Behandlung 79.
- Sick s. Sänger.
- Siebenmann XX. Die Fadenpilze *Aspergillus flavus*, *niger* und *fumigatus*; *Eurotium repens* (und *Aspergillus glaucus*) und ihre Beziehungen zur *Otomycosis aspergillina* 155. — XXVII. Neue botanische und klinische Beiträge zur Otomykose 85. — XXVIII. Ueber die Injection der Knochenkanäle des *Aquaeductus vestibuli* und *cochleae* mit Wood'schem Metall. Ein Beitrag zur Kenntniss der Gefässkanäle des knöchernen Labyrinths 306. — XXIX. Beitrag zur Frage der Bethheiligung von Mikroorganismen bei der *Otitis media diphtheritica* 154. — XXXI. Der chronische Katarrh des *Cavum pharyngo-nasale* und die *Bursa pharyngea* 268. — XXXII. Jahresbericht über die ohrenärztliche und rhino-laryngologische Poliklinik 252. — XXXIV. Das Cholesteatom des Mittelohres und seine Behandlung 117. Beiträge zur functionellen Prüfung des normalen Ohres 144. Hörprüfungsergebnisse bei reinem Tubenkatarrh 145. — XXXV. Die Radicaloperation des Cholesteatoms mittels Anlegung breiter permanenter Oeffnungen gleichzeitig gegen den Gehörgang und gegen die retroauriculäre Region 316. — XXXVI. Ueber Spontanheilung von Empyem der Highmorshöhle 139. Die Metallcorrosion Semper'scher Trocken-Präparate des Ohres (Trockencorrosionspräparate) 234. — XXXVIII. Weitere Beiträge zur Aetiologie und Therapie des Mittelohr-Cholesteatoms 126. — XXXIX. Die ersten Anlagen von Mittelohrraum und Gehörknöchelchen des menschlichen Embryo in der 4.—6. Woche 87. — XLII. Ueber die centrale Hörbahn und über ihre Schädigung durch Geschwülste des Mittelhirns, speciell der Vierhügel-gegend und der Haube 64. Der trockene Katarrh und die Epithel-

- metaplasie der knorpeligen Nase (Rhinitis sicca anterior) 318. — XLVI. Nasenhöhle und Gaumenwölbung bei den verschiedenen Gesichtsschädelformen 146. — XLIX. Ueber die Knorpelresection, eine neue Modification des Körner'schen Verfahrens bei der Cholesteatomoperation 304.
- Siegler II. Der pneumatische Ohrtrichter, ein neues Instrument zur Untersuchung des Trommelfells 79. Zur Behandlung des Ohrenflusses 319. — VI. Kurze Mittheilungen aus der Electro-Otiatrik 139. 146.
- Simon XXXIX. Heredity in Meniere's disease 182.
- Simonin XLI. Contribution à l'étude du lupus pseudo-polypeux des fosses nasales 95.
- Simrock X. Ein neues Verfahren zur Perforation des Trommelfells 222.
- Skjelderup XXVII. Ulcus lueticum meatus auditorii externi 68.
- Smith XXXIV. Traumatic haemorrhage of the tympanum causing deafness with subsequent restoration of hearing, with report of cases 325.
- Sokolawski XLI. Eine ungewöhnliche Form von primärer Pharyngotuberculose 101.
- Sonnenburg XXIX. Ein Fall von Pneumatocele cranii supramastoidea. Operation. Heilung 323.
- Sonreck XII. Die Schwingungserregung und die Bewegung der Luftsäule in offenen und gedeckten Pfeifen 153.
- Souls XXXIV. Contribution à l'étude des otomycoses 122.
- Spalding XVII. Diplacusis binauralis 292. — XXXVI. Ueber den Gebrauch von Benzoinol zum Anfeuchten des Wattekügelchens als künstliches Trommelfell 121. Ein Fremdkörper, der 24 Jahre im äusseren Gehörgang eingeklebt war, ohne das Gehör zu beeinträchtigen. Entfernung mit Häkchen und Spritze 121. Einige Bemerkungen über die Anwendung von Styrene bei chronischen Mittelohreiterungen, speciell bei Perforationen der Shrapnell'schen Membran 121.
- Spamer 16. Experimenteller und kritischer Beitrag zur Physiologie der halbkreisförmigen Kanäle 284.
- Spear XVIII. A new and simple procedure for assisting the removal of foreign bodies from the ears 199.
- Speir VI. Self-retaining and self-illuminating earspeculum 289.
- Spencer XI. Chronische Mittelohreiterung in ihrer Beziehung zum Gehirn 72. — XIII. Die Function und der Nutzen des künstlichen Trommelfells 280. — XVI. Jodoform und Alaun in ihrer therapeutischen Beziehung zum Ohre 143. — XVII. The dry treatment in supuration of the middle ear 129. — XVIII. Giddiness and middle-ear disease 197. — XIX. The mechanical treatment of suppurative inflammations of the tympanum 298. — XXI. Ueber die Behandlung gewisser Formen von eitriger Mittelohrentzündung 102.
- Sperber XXXIV. Ueber die Fremdkörper im Ohr 101.
- Spicer XXVI. Formulare für die Notizen über Untersuchungs- und Behandlungsergebnisse bei Rachen- u. Nasenkrankheiten, sowie bei Affectionen der benachbarten Gebiete 250.
- Spiess XXXVIII. Zur Behandlung der Verbiegungen der Nasenscheidewand 156. — XLIV. Eine neue Methode zur Behandlung der Nebenhöhlen-eiterungen der Nase 132.
- Spira XLVI. Meniere'sche Symptome 72. — XLIX. Ueber Otagia nervosa 92. Ueber den künstlichen mechanischen und organischen Verschluss der trockenen und persistenten Trommelfellperforation 291.
- Srebrny 41. Rhino-laryngologische Beobachtungen: Hyperosmia et Parosmia 139. — XLIV. Ein Tumor in der Nasenhöhle 302.
- Stachiewicz XLIV. Ueber Reflexneurosen der Nase 307.
- Stacke XIX. Ueber chronische Eiterungsprocesse im Mittelohr und ihre Complicationen 297. — XXVI. Die Behandlung der Otorrhoe mit Borsäurepulver. Ein Wort zur Warnung 164. XXVIII. 100. — XXVIII. Betrachtungen über den gegenwärtigen Stand der Therapie chronischer Mittelohreiterungen 230. — XL. Ueber intracraniale Eiterungen nach Ohraffectionen 65.
- Stefani XI. Untersuchungen über die Physiologie der halbzirkelförmigen Kanäle 85.
- Stein XII. Die Photographie der Töne 156. — XXIX. Ueber die Massage der Gehörknöchelchen und die Stimmgabelcur der Gehörsempfindungen 125. — XXXVIII. Appareil

- servant à déterminer les déviations des fonctions statiques du labyrinthe de l'oreille et sa démonstration 105. — XXXIX. Cocainlösungen und Cocaindämpfe bei Mittelohr- und Labyrinthleiden 73. Ueber Gleichgewichtsstörungen bei Ohrenleiden 312. XL. 152. — XLV Die Centrifuge bei Ohrenleiden 320.
- v. Stein XLIX. Ein Fall von Meningitis cerebro-spinalis epidemica mit doppelseitiger Otitis. Trepanation beider Processus mastoidei mit Blosslegung der Sinus transversi. Genesung 90.
- Steinbrügge XV. Ueber den Sinus tympani 67. Ueber die histologische Beschaffenheit der unteren Nasenmuschel sowie der von ihnen entspringenden telangiectatischen Fibrome 173. Cholesteatom des rechten Schläfenbeins. Durchbruch desselben im Bereich der halbzirkelförmigen Kanäle. Gehirnabscess. Sectionsbefund 212. — XVI. Mittheilungen aus der Klinik des Prof. Moos 219. — XVII. Ein Fall von Trepanation des Warzenfortsatzes. Tod durch Miliartuberculose 153. Ueber ein eigenthümliches Verhalten des Pflasterepithels der endolymphatischen Räume des Menschen 289. — XVIII. Ein Beitrag zur Topographie der menschlichen Vorhofsgelände 183. Ein Fall von Diplacusis 216. — XX. Ueber das Verhalten der Reissner'schen Membran in der menschlichen Schnecke 157. 206. — XXIII. Zur Corrosionsanatomie des Ohres 168. Untersuchungen über das Vorkommen von Keratin in der Säugthierschnecke 168. Ueber die Cupulafornationen im menschlichen Labyrinth 181. Sectionsbericht über die Gehörorgane eines an Cerebrospinalmeningitis verstorbenen Kranken 279. — XXIV. Doppelseitige Labyrinthkrankung während einer Cerebrospinalmeningitis 208. Labyrinthkrankung in einem Fall von Leukämie 209. — XXV. Missbildung der Ohrmuscheln. Halskiemenfisteln. Chronisch-eitrige Mittelohrentzündung. Labyrinthbefund 151. — XXVI. Ueber Stimmgabelprüfungen 78. XXVIII. 117. — XXVI. Ueber secundäre Sinnesempfindungen 255. — XXVIII. Sectionsbericht über das linke Gehörorgan eines an Meningitis verstorbenen Mannes 119. Ein seltener Fall von Acusticusreflexen 233. XXX. 162. — XXXIV. Ein Fall von Zerstörung und theilweiser Verknöcherung beider Labyrinthe, muthmaasslich infolge einer Meningitis 136. — XXXVII. Zur Frage der Depression der Reissner'schen Membran 304. — XXXVIII. Ueber das Verhalten des menschlichen Ductus cochlearis im Vorhofblindsack 130. — XXXIX. Zur Hyperostose des Felsenbeins 224. — S. a. Moos.
- Steiner V. Eitriger Ohrkatarrh als Ursache der Gehirnerscheinungen bei der sog. Gehirnpneumonie der Kinder 308. — XXXIII. Der Menière'sche Schwindel und die halbzirkelförmigen Kanäle 71.
- Steinhäuser XXXVII. Beitrag zur Casuistik der vicariirenden Ohrblutungen 315.
- Steinhaus XII. Die Theorie des binauralen Hörens 62.
- Steinhoff XXV. Beobachtungen über Otitis externa crouposa 143.
- Stenger L. Bericht über die Ohrenklinik des Prof. Dr. Trautmann 1898—99 143.
- Stepanow XXIII. Vicariirende Ohrblutungen, mit vorübergehender Taubheit combinirt 176. — XXVII. Experimenteller Beitrag zur Frage über die Function der Schnecke 77. — XXXVI. Zur Aetiologie des Skleroms 220.
- Stern XII. Weitere Beiträge zur Theorie der Schallbildung 158. — XXXIX. Taubstummensprache und Bogengangsfunktionen. Mittheilung zweier Untersuchungsreihen an Taubstummen 161. Beiträge zur bacteriologischen Kenntniss der Otitis media purulenta chronica 175. — XLII. Ouverture de l'apophyse mastoïde, phlébite de la veine jugulaire, symptomes intracraniens consécutifs d'origine nerveuse, guérison 317. — XLIII. Demonstration eines Apparates zur continuirlichen und gleichmässigen Veränderung der Tonhöhe (nebst einem Anhang: Eine neue Luftquelle für akustische Versuche) 310. — XLIX. Zur Pathologie und Therapie der chronischen Rhinitis. Behandlung durch Massage 292.
- Sternberg XLVI. Zwei Fälle von Lufteintritt ins Herz 301.
- Stetter XXXIV. Jahresbericht aus dem Ambulatorium und der Klinik für Ohren-, Nasen-, Hals- und Rachenkranke 148. — XXXVI. Beitrag zur operativen Behandlung der Schwer-

- hörigkeit infolge von Schalleitungshindernissen 130.
- Stevens XVI. Ein Fall von Gehörnervengeschwulst in der Kleinhirngrube 123.
- Stilkrauth XL. Erkrankungen des Gehörorgans bei chronischen Nephritiden 64.
- Stirling L. Thrombosis of the petrosol cavernous and circular sinuses occurring in scarlet fever and due to acute suppurative Otitis media 150.
- Stokes VI. Fall von Phlebitis der Hirnsinus infolge von Erkrankung des Mittelohres 231.
- Stone XXVIII. Elfenbeinoxostose im äusseren Gehörgange 97. Fall von Ohrpolyp 140.
- Straaten XXXVIII. Ueber Mobilisation und Extraction des in der Fenestra ovalis fixirten Steigbügels und die Folgen für das Gehör 153.
- Strehl XL. Beiträge zur Physiologie des inneren Ohres 58.
- Stucki XLVIII. Removal of tonsil and adenoid by fatal result 140.
- Stumpf XLVIII. Neueres über Tonverschmelzung 133.
- Stumpf und Meyer XLIII. Schwingungszahlbestimmungen bei sehr hohen Tönen 311. XLV. 320.
- Styx XXVIII. Ein Fall von Otitis media muco-purulenta mit endocraniellen Complicationen. Bemerkungen über die Pathogenese der letzteren 156.
- Suarez de Mendoza XXVII. Ueber die Behandlung der Tubenverstopfung 225. — XXVIII. Heilung eines Falles von Epilepsie durch Abtragung eines des Gehörgang ausfüllenden Paukenhöhlenpolypen 142. — XXIX. Deux observations d'accidents graves, survenus à la suite d'une installation de cocaine dans la caisse tympanique 146. — XXXII. Sur le traitement de la sclérose de la caisse par la rarefaction et la condensation progressives, et manométriquement évaluées, de l'air du conduit auditif externe 287. — XXXVII. Sur quelques inconvénients de la douche nasale et sur le moyen de les éviter 288.
- Suchanek XXVIII. Anatomische Beiträge zur Frage über die sog. Bursa pharyngea 158. — XXIX. Ueber einen Fall von Leukämie mit bemerkenswerther Veränderung der Nasenschleimhaut 156. — XXXIV. Differentialdiagnostische Merkmale zur Unterscheidung zwischen normalem und pathologischem menschlichen Riechepithel, resp. respiratorischem Flimmerepithel 85. Praktischer Handgriff bei Verwendung des Kabierske'schen Pulverbläasers, sowie des v. Tröltzsch'schen Zerstäubungsapparates 138. Pathologisch-Anatomisches über Rhinitis acuta, speciell Influenza-Rhinitis 159. — XXXVII. Beiträge zur mikroskopischen Anatomie der menschlichen Nasenhöhle, speciell der Riechschleimhaut 304.
- Suné y Molist XXVIII. Ueber die durch traumatische Einwirkungen auf den Unterkiefer verursachten Ohraffectionen 151. XXIX. 136.
- Sutphen XXII. Zwei Fälle von Caries des Schläfenbeins mit tödlichem Ausgang; Eröffnung des Paukenhöhlendaches; Sectionsbefunde 92. — XXV. Ruptur der Carotis interna infolge von Nekrose des Schläfenbeins. Section 153.
- Swain XXXVI. Ueber das Auftreten von Blasen im äusseren Gehörgang 122. — XLV. Fälle von eitriger Mittelohrentzündung mit Uebergreifen auf den Schädelinhalt, bez. den Nacken 324.
- Sycyanko IV. Ueber die Wirkung des galvanischen Stromes auf das Gehörorgan 299.
- Symington XXV. The mastoid portion of the temporal bone 137.
- Szadek XXXIII. Quatre observations de chancre syphilitique de l'amygdale 285.
- Szana XXXVII. Ueber eine neue Methode, die Mund- und Rachenhöhle zu desinficiren 296.
- Szenes XXVI. Ueber den Fortschritt in der Ohrenheilkunde 264. — XXVIII. Ueber metastatische Prozesse infolge der Otitis media 148. Ueber zwei otiatrische Missgriffe 309. — XXXI. Zur Pathologie und Therapie der acuten Entzündung der Paukenhöhle 266. — XXXII. Einige Notizen über die Erkrankungen des Ohres während der letzten Influenza-Epidemie 284. Ueber den therapeutischen Werth einiger neuer, in die ohrenärztliche Praxis eingeführter Heilmittel 286. — XXXIII. Zur chirurgischen Behandlung der acuten Paukenhöhlenentzündung 281. — XLVI. Ueber eine durch Aetzung mit Tri-

- chloressigsäure erzielte Verschlussung eines Trommelfeldefectes 72. — XLIX. Sur les lésions traumatiques de l'organe auditif 310. — S. a. Anton.
- Szukalski XXXVI. Entwicklungshemmung des Ohres 134.
- Szumlanski XLI. Missbildung beider Ohren 105. — XLIV. Eine Kalkablagerung im äusseren Gehörgange, als Complication einer chronischen eitrigen Mittelohrentzündung 300.
- T**angemann XXI. Ersatz des Trommelfells durch Hauttransplantation 216. — XXIV. Vorläufige Mittheilung über ein neues künstliches Trommelfell 216.
- Taptas XLIX. Surdité hystérique guérie par la suggestion 275.
- Taubheit, zur Erkennung der Simulation einseitiger V. 302.
- Tédonat X. Caries des Felsenbeins. Drehbewegungen. Facialislähmung, Erweichung des Ganglion Gasseri mit Ernährungsstörung des Auges 256.
- Teichmann XXVI. Drei seltene Abnormitäten des Gehörorgans, infolge deren Taubheit eingetreten ist 77.
- Terrillon XIV. Coup de pistolet dans l'oreille 257.
- Teterewjatnikow XLIX. Von der Häufigkeit der Erkrankung an Adenoiden, deren Zusammenhang mit Ohrleiden und der Aproxie der Schulkinder 280.
- Teuber V. Zur Erkennung der Simulation einseitiger Taubheit 302.
- Teuber und Zwicke IX. Ueber den Einfluss der Gehörleiden auf die Militärdiensttauglichkeit 294.
- Teutleben XII. Die Tubentonsille des Menschen 160.
- Texier XLIV. Nouveau mode d'administration du brome d'éthyle en oto-rhinologie 149.
- Thaulow XVIII. Trockene Behandlung des Ohrenflusses 182. Angeborene, heilbare Obstruction beider Eustachischen Röhren 182.
- Theobald XI. Tinnitus aurium. Betrachtung der ursächlichen Verhältnisse und Versuch, die Entstehung nach physikalischen Prinzipien zu erklären 183. Eine verbesserte Applicationsmethode des künstlichen Blutegels 190. — XII. Du tinte-
- ment de l'oreille 228. — XV. Bis zu welchem Grade ist der bezüglich der Ohr-Therapie herrschende Scepticismus berechtigt? 201. — XVI. Der Werth des Atropins für die Behandlung der acuten Mittelohrentzündung 140. — XVIII. Four cases of otomycosis aspergillina succesfully treated by the insufflation of oxide of zinc and boracic acid 101. 206. — XIX. The use of constitutional remedies in the treatment of ear diseases 194.
- Thiem XXXVIII. Ueber traumatische Labyrinthkrankung 137.
- Thiéry XXX. Schuss ins Ohr, eine Verletzung des inneren Ohres herbeiführend; Bestätigung der physiologischen Rolle der halbzirkeförmigen Kanäle und der Chorda tympani 165.
- Thigpen XLVI. Bericht über einige Fälle von Complicationen bei Mittelohreiterung 134.
- Thomas XL. Note sur le traitement de l'otite interne 76. — XLI. Streptococcie, infection générale, otite moyenne suppurée infectieuse, mort 97. — L. Disparition d'un strabisme divergent après curettage du nasopharynx et de l'oreille du même côté chez un adénoïdien de dix ans 128.
- Thomas et Lartail XLIX. Cholectéatome. Abscès cérébral. Ponctions infractuenses le quarante et unième jour du traitement, mort subite le cinquante-cinquième jour 82.
- Thompson II. Fremdkörper im Ohre 79.
- Thorington XXXVI. Destruction presque totale du voile du palais corrigée par un palais mou artificiel, produisant non seulement une grande amélioration de la parole, mais un accroissement immédiat de l'audition 112.
- Thorner XXVII. Salol 226. — XXIX. A case of persistent tinnitus aurium relieved by the removal of a nasal obstruction 150. A new galvano-cautery handle 151. — XXXVI. Soor des Rachens und der Nasenhöhle bei einem Erwachsenen als Begleiterscheinung der Influenza 131. — XXXVIII. Pathological conditions following piercing of the lobules of the ear 139.
- Thost XXXV. Ein Stein im Ohr 155.
- Tillaux IX. Ueber den diagnosti-

- schen Werth des Lichtreflexes am Trommelfell 295.
- Tillot X. Ueber Rhinitis chronica und ihre Behandlung durch zerstäubte Flüssigkeiten 218.
- Tissier XXIV. Studie über die Bursa pharyngea oder Luschka'sche Tasche vom anatomischen und pathologischen Standpunkte 211. — XXXVI. Des affections du nez et de ses annexes dans l'influenza 107. — XXXIX. Anatomie pathologique et nature des rhinites chroniques 192.
- Todd XVIII. Distressing noise in the ear, probably due to spasmodic action of the tumor palati 105. — XIX. Vascular tumor (aneurismal) of the deeper part of the external auditory canal 299. — XXI. Die antiseptische Behandlung der Ohreiterung auf trockenem Wege 206. Anomale Talgdrüse in unmittelbarer Nähe der Auricula 207. — XXII. Nekrose des rechten Labyrinths; totale Facialparalyse derselben Seite; theilweise Heilung 271.
- Töplitz XXXVI. Symmetrische congenitale Defecte in den vorderen Gaumenbögen 128. Ein Fall von primärer Labyrinthnekrose mit Facialisparalyse 128.
- Tomaczewiz XV. Beiträge zur Physiologie des Ohrlabyrinths 156.
- Tomka L. Ueber Ohrerkrankung bei Caissonarbeitern 154.
- Toti XXXIX. Vasto accesso pachimeningitico della fossa cerebrale media d'origine otitica. Trapanazione del cranio. Guarigione 216.
- Toujan XXX. Ueber die Verstopfung der Tuba Eustachii und deren Behandlung 171.
- Tourneret X. Infection purulente, suite d'otite interne, observée par le Dr. Goldschmidt 255.
- Tournier s. Lannois.
- Toynbee IV. Gehirnsymptome bei gewissen Ohraffectionen 61.
- Transactions of the American otological Society 1873. VIII. 294; 1874. X. 70; 1875. XI. 185. — S. a. Verhandlungen; unter III. Besprechungen: Transactions.
- Trautmann XII. Die Parasiten des äusseren Gehörganges 238. — XVII. Ueber die Bedeutung vorhandener oder überstandener Ohrenleiden gegenüber Lebensversicherungs-Gesellschaften 124. Verletzungen des Ohres in gerichtärztlicher Beziehung 229. — XXXII. Elektrischer Beleuchtungsapparat für Ohr, Nase, Nasenrachenraum 68. — XXXIII. Die Anwendung des Jodtrichlorid bei Ohreiterungen mittels einer neuen aseptischen Spritze 273. Demonstration eines kleinen transportablen Accumulators zur Galvano-kaustik und Beleuchtung 277.
- Trautmann und Passow XLI. Bericht über die Ohrenabtheilung der Kgl. Charité 1893—95 95.
- Treibel XVI. Ueber die Anwendung des Dentaphons bei Taubstummen 298.
- Treitel XXVIII. Die Rupturen des Trommelfells mit besonderer Berücksichtigung ihrer forensischen Bedeutung 114. — XXX. Ueber die Erkrankungen des Gehörganges bei Tabes dorsualis 307. — XXXIX. Ein Fall von multiplem otitischen Hirnabscess nebst einer Statistik aus dem pathologisch-anatomischen Institut zu Berlin 308. — XLIX. Ueber das Carcinom des Ohres 302.
- Triquet II. Résumé statistique des différents cas des maladies de l'oreille qui ont été traités à la clinique de 1860—1864 160. Paralysis facialis nach eitrigen Ohrflüssen 162. Des perforations de la membrane du tympan 162. Otite catarrhale et phlegmoneuse; ponction de la membrane du tympan, perforation de l'apophyse mastoïde; guérison, avec conservation entière de l'ouïe 321.
- Trousseau II. Vertigo ab aure laesa 159.
- Truckenbrod XXII. Eine Missbildung des Ohres 292. — XXIII. Operativ geheilter Hirnabscess nach Otorrhoe 188. — XXXIV. Operativ geheilter Hirnabscess nach Otitis media acuta 139.
- Tschudi XXXIII. Zur Constaturung von Simulation einseitiger Schwerhörigkeit 258.
- Tuczek XVIII. Ein Fall von objectivem Ohrgeräusch als Ursache von Melancholie 183.
- Turina XXXIX. Complicazioni piemiche in una forma di otite media acuta con carratere epidemico 56.
- Turnbull X. Bericht über klinische Fälle von Ohrkrankheiten, deren Hauptsymptome subjective Geräusche waren 67. — XII. Ein neues künstliches Trommelfell 236. — XIII. Ueber die verschiedenen Erziehungsmethoden und die Auswahl geeigneter

Schulen für Taubstumme 281. — XIV. Beobachtungen über Perforation des Warzenfortsatzes und Mittheilungen eines günstig verlaufenen Falles 61. — XVI. The limit of perception of musical tones by the human ear 128. — XVI. Das Andiphon und Dentaphon 213. Das neue Dentaphon zum Zusammenfallen (folding dentaphone) 300. — XXXIV. Deafness the result of the poison of syphilis; its treatment by muriate of pilocarpin in acute syphilitic and labyrinthine disease of the internal ear; also its use in chronic disease of the ear with labyrinthine symptoms 324.

**U**chermann XXII. Erschlaffung des Trommelfells durch Missbrauch des Politzer'schen Verfahrens 279. — XXV. Bemerkungen über die Anwendung von Carbolglycerin und Atropin gegen Ohrenkrankheiten 278. Die Taubstummen Norwegens 278. — XXXII. Drei Fälle von Stummheit (Aphasie) ohne Taubheit, Lähmung oder Geistesschwäche (zwei angeboren und einer durch Schreck im Alter von  $2\frac{1}{4}$  Jahren erworben), sowie ein durch Schreck verursachter Fall von Taubstummheit, ein Fall von verschwindender angeborener Taubstummheit und ein Fall von Stummheit durch Zungenparalysis 258. — XXXVI. Anatomischer Befund in einem Falle von Taubstummheit nach Scharlach 229. — S. a. Schiötz.

Ueberhorst XXXIX. Bericht über die in der Universitätspoliklinik für Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten in Marburg 1890-93 behandelten Fälle 171.

Umpfenbach XXXVI. Ueber die tuberculösen Erkrankungen des Ohres 232.

Urbantschitsch VIII. Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Paukenhöhle 291. — IX. Trophische Störungen im Gebiete des Nervus auriculo-temporalis trigemini 289. — X. Zur Anatomie der Tuba Eustachii des Menschen 262. — XI. Ein Fall von alternirender Schwerhörigkeit 77. Ueber eine Eigenthümlichkeit der Schallempfindungen geringster Intensität 195. Ein Beitrag zur Lehre über den Bau des Tubenknorpels beim Menschen 253. — XII. Beobachtungen über Anomalien

des Geschmackes, der Tastempfindungen und der Speichelsecretion infolge von Erkrankungen der Paukenhöhle. Eine physiologisch-pathologische Studie 66. Ueber den Einfluss der Kopfstellung auf die Intensität des in die Ohrtrumpete eingeblasenen Luftstromes 68. Ueber die erste Anlage des Mittelohres und des Trommelfells 293. Ueber die therapeutische Wirkung des Amylnitrits 303. — XIII. Zwei Fälle von Durchtrennung der Sehne des Steigbügelmuskels am Menschen 222. 286. Ueber die als Fistula auris congenita bezeichnete Bildungsanomalie 272. Das Lumen des äusseren Gehörganges bei Embryonen und Neugeborenen 292. — XIV. Wanderung eines von der Mundhöhle in den Pharynx gelangten Hafer-Rispenastes durch die Ohrtrumpete, die Paukenhöhle und durch das Trommelfell in den äusseren Gehörgang 289. Beobachtungen über die Bildung des Hammer-Amboss-Gelenkes 292. — XVI. Ueber die chronische eitrige Entzündung der Paukenhöhle und ihre Bedeutung 147. Ueber die Begutachtung des Hörorgans in forensischer Beziehung und mit Rücksicht auf das Versicherungswesen 198. — XVIII. Zur Lehre von der Schallempfindung. — Ueber das An- und Abklingen acustischer Empfindungen 93. — XIX. Ueber subjective Schwankungen der Intensität acustischer Empfindungen 197. — XX. Ueber die Bougierung der Ohrtrumpete bei chronischen Erkrankungen des Mittelohres, insbesondere beim chronischen Mittelohrkatarrh 73. Ueber den Einfluss von Trigemini-Reizen auf die Sinnesempfindungen, insbesondere auf den Gesichtssinn 73. Ueber die Wechselwirkungen der innerhalb eines Sinnesgebietes gesetzten Erregungen 212. — XXI. Ein Pulverbläser für das Ohr 200. — XXV. Ueber den Einfluss von Trigemini-Reizen auf den Tast- und Temperatursinn der Gesichtshaut 280. XXVI. 223. 227. — XXVIII. Ueber den Einfluss einer Sinneserregung auf die übrigen Sinnesempfindungen 95. — XXXVII. Ueber die Möglichkeit, durch acustische Uebungen auffällige Hörerfolge auch an solchen Taubstummen zu erreichen, die bisher für hoffnungslos taub gehalten wurden 319.

- XLII. Zur operativen Freilegung des Mittelohres 40. — XLV. Ueber Störungen des Gleichgewichts und Scheinbewegungen 322. — XLVI. Zur Frage des Nutzens methodischer Hörübungen für Taubstumme 297. Ueber methodische Hörübungen und deren Bedeutung für Schwerhörige 297. (117. 118.) Ueber den Einfluss von Schallempfindungen auf die Schrift 298. — XLIX. Ueber Hördefecte bei Taubstummen. — Ueber die praktische Durchführung der methodischen Hörübungen in Taubstummen-Schulen 305.
- Utz XI. Beitrag zur Histologie der häutigen Bogengänge des menschlichen Labyrinthes 250.
- Vacher XXXVIII. Sur une forme rare de rupture des deux tympan 139. — XXXIX. De la pharyngite rétro-nasale 191. — XL. Note sur un cas d'otite moyenne double avec accidents cérébraux 147. — XLIV. Note sur trois cas d'otite moyenne avec complications mastoïdiennes guéris sans intervention chirurgicale 151. — XLVI. De l'auto-infection en otologie 78. — L. Traitement des otites suppurées aiguës et chroniques par le formol 133.
- Váli XXXIII. Die morphologischen Veränderungen der Ohrmuschel bei Gesunden, Geisteskranken und Idioten 251. Ein Fremdkörper im Ohr 256. — XXXVI. Essai de création d'un conduit auditif artificiel dans un cas d'absence congénitale du conduit auditif externe avec développement vicieux des deux pavillons 116. — XLIV. Carcinoma epitheliale auris 242. Condylomata lata auriculæ et meatus aud. ext. 242.
- Varenhorst XXVI. Beiträge zur Lehre von den Fremdkörpern des Ohres 163.
- Varrentrapp II. Aneurysma arteriæ basilaris 234.
- Veith XXXVII. Beiträge zur Casuistik der traumatischen Trommelfellrupturen 316.
- Verga II. Ueber das Ligamentum malleo-maxillare (aus dem Italienischen von Dr. Janssens) 230.
- Verhandlungen der Amerikanischen otologischen Gesellschaft 1869 V. 315. — S. a. Transactions.
- Vermynne XXII. Myxofibrom an der Schädelbasis mit consecutiver Erblindung und nach 7 Jahren Ertaubung infolge von Zerstörung des Labyrinthes 269.
- Versammlung süddeutscher Ohrenärzte 1882 in Basel XX. 76; 1885 in München XXII. 302. — S. a. Bericht.
- Villard XLIV. Trépanation pour phlébo-sinusite 156.
- Virchow XXIII. Ueber krankhaft veränderte Knochen alter Peruaner 170.
- Vogel XII. Ueber die Veränderung der Tonhöhe bei Bewegung eines tönenden Körpers 156.
- Vogt XLVIII. Die Paralyse des Nervus facialis im Anschluss an Otitis media acuta. Ein Beitrag zur Lehre von der otogenen Gesichtslähmung 298.
- Vohsen XXVIII. Eine modificirte Untersuchungsmethode des Nasenrachenraumes und des Kehlkopfes 234. — XL. Ueber Probleme des Ohrlabyrinthes 46. Die Behandlung der Rhinitis bei Säuglingen 294. — XLVI. Ueber den Gehörsinn 84.
- Voltolini I. Sectionsergebnisse bei Schwerhörigen und Taubstummen 362. II. 63. — II. Zur Rhinoskopie. Seltener anatomischer Befund bei einem Schwerhörigen 153. — IV. Zur Rhinoskopie und zur Anwendung der Galvanokaustik im Schlundkopf 60. — VI. Zur Rhinoskopie 135. 136. Das Zerbrennen fremder Körper im äusseren Gehörgang 140. 151. Kopfverletzung. Absolute Taubheit. Tod. Section. 142. 158. Subjectives Geräusch im Ohr 142. 154. Die acute Entzündung des häutigen Labyrinthes, gewöhnlich irrtümlich für Meningitis gehalten 142. 158. — VIII. Ueber eine neue Operation am Trommelfell zur Verbesserung des Gehörvermögens 290. — IX. Ueber das Emphysem bei der Luftdouche in das Mittelohr 124. Ein neuer Ohrenspiegel: die pneumatische Ohrenlupe 296. — X. Zur pneumatischen Ohrenlupe 61. — XI. Zur Diagnostik der Krankheiten der Paukenhöhle 88. Die acute Zellaufentzündung der supra- und postauricular-Gegend 193. — XII. Ueber fremde Körper in der Paukenhöhle und deren Entfernung 165. Hochgradige Schwerhörigkeit, excessive subjective Geräusche, Perforation des Trommelfells, Durchschneidung des

- Musculus tensor tympani 178. — XIII. Ueber eigenthümliche normale und pathologische Gebilde in der Nase und die Operation der letzteren 273. Spiritus vini alcoholisatus gegen Otitis ext. 287. Zur Abwehr 299. — XIV. Ueber das Offenhalten einer künstlichen Oeffnung im Trommelfell und die ringförmige Canüle 55. Otaglia intermittens 256. — XVI. Altes und Neues; Glasperle im Ohre 218. — XX. Ueber Simulation von Schwerhörigkeit 76. Ueber Chinin-Gebrauch in der Ohrenheilkunde 76. Zwei eigenthümliche Ohrenkrankheiten 201. — XXII. Ueber das Nasenbluten 271. Zink-Platinatauchbatterie 277. 287. — XXVIII. Ueber die Durchleuchtung des Kehlkopfes und anderer Höhlen des menschlichen Körpers 130.
- Voss XXVII. Emphysem bei Fractur des Felsenbeins (Pars mastoidea) und Rindenverletzung 98. — XL. Ueber Fremdkörper im Ohr und die Folgen von Extractionsversuchen 54. — XLIX. Ein neues Symptom der obturirenden Lateralsinusthrombose 90. — L. Combination acuter Mittelohrentzündungen bei Kindern mit Drüsenfieber 152.
- Voury X. De la maladie de Menière 83.
- Vulpian XIV. De la corde du tympan 147. — XX. Untersuchungen über Motilitätsstörungen, durch Läsionen des Gehörapparates hervorgerufen 195.
- Vulpian XXXIX. Drei Fälle von Influenza-Otitis mit epiduralen Abscessen 312. — XLI. Zur rhinologischen Casuistik 90.
- Wagenhäuser XXII. Ueber Sublimat als Desinfectionsmittel in der Ohrenheilkunde 96.
- Wagner XXXIX. Ein Beitrag zur Lehre vom Nasenbluten 171. — XLII. Seropurulent maxillary sinusitis in chronic lead-poisoning 78.
- Wagnier XXV. Ueber das künstliche Trommelfell 285. XXXIV. Contribution à l'étude des rapports des tumeurs adénoïdes nasopharyngiennes avec l'otite moyenne purulente chronique 123. — XXXVI. Du traitement des fibro-myxomes naso-pharyngiens 100. XXXIX. 185. — XXXVIII. Traitement de la pharyngomycose leptothricque par l'acide chromique 108. — XXXIX.
- Deux nouveaux cas de guérison de la pharyngomycose leptothricque par l'acide chromique anhydre 191.
- Walb XVIII. Zur Behandlung der Mittelohreiterung 201. — XX. Die Borsäure als Antisepticum 71. Ueber die Beziehungen der Tonsillen zum Gehörorgan 77. — XXXII. Amtlicher Bericht aus der Universitäts-poliklinik für Ohrenkranke zu Bonn über die Wirksamkeit des Kochschen Heilmittels gegen Tuberculose 260.
- Wanach XLIX. Ueber zwei Fälle von Thrombose des Sinus transversus 278.
- Wanner XLVIII. Die Diagnose der einseitigen Taubheit 301.
- Wanscher XXI. Einige Fälle von Resection des Warzenfortsatzes, mit Bemerkungen über Technik und Indication 180.
- Wassmünd XLVII. Ueber narbigen Verschluss trockener Trommelfelllöcher (persistenter Perforationen) durch Aetzungen mit Trichloressigsäure 245. Verknöcherung der Ohrmuschel und Röntgographie 245. Bericht über die Ohrenstation des Garnisonlazareths I Berlin 1896—98 246.
- Weber-Liel XXI. Ueber den Einfluss sexueller Irritationen auf Affectionen des Gehörorgans 202.
- Webster XXI. Zwei Fälle von Erkrankungen des Labyrinths infolge von Syphilis, mit epikritischen Bemerkungen 207. — XXVII. Ein Fall von acuter Entzündung des Mittelohres und der Warzenzellen mit spontanem Aufbruch des Warzenfortsatzes 74. — S. a. Agnew.
- Wehmer XX. Ueber die künstliche Eröffnung des Warzenfortsatzes 217. — XXIII. Ueber Verletzungen des Ohres vom gerichtsarztlichen Standpunkte aus 178. — XXVI. Ueber Nasenkrankheiten, welche mit Schnupfen verbunden sind, unter besonderer Berücksichtigung ihrer Behandlung 254.
- Weichselbaum XXVIII. Ueber eine von einer Otitis media suppurativa ausgehende und durch den Bacillus pneumoniae (Friedländer) bedingte Allgemeininfektion 130.
- Weil XIV. Reflexwirkung im Gebiete des Gehörorgans 276. XVI. 139. — XVII. Ueber Krankheiten der Nase und des Nasenraumes mit Demonstrationen von

- Instrumenten und Apparaten** 149. Ueber Ohreneiterung und ihre Behandlung 300. Circumscripse desquamative Entzündung des äusseren Gehörganges 301. Beitrag zur Lehre von der Aetiologie der Retropharyngealabscesse 301. — XVIII. Beitrag zur Lehre von den Ohrgeräuschen 306. — XIX. Die Resultate der Untersuchung der Ohren und des Gehörs von 5905 Schulkindern 92. — XX. Beitrag zur Casuistik der Othämatomie 201. — XXIII. Zur Symptomatologie der Ohrenschmalzpfropfe 175. — XXVIII. Ein neuer Gaumenhalter 150. Ueber adenoide Vegetationen 151. — XXXII. Zur operativen Behandlung der Eiterung im Mittelohr und Warzenfortsatz 270. — XXXIX. Ueber eitrige Mittelohrentzündung 176. — XL. Die acute eitrige Mittelohrentzündung und ihre Behandlung 293. — XLII. Die Hypertrophie der Rachenmandel 308. — XLVII. Der Scharlach und das Scharlachdiphtheroid in ihren Beziehungen zum Gehörorgan 154.
- Weinland** XXXIX. Ueber einen Tumor der Vierhügelgegend und über die Beziehungen der hinteren Vierhügel zu Gehörstörungen 86.
- Weir** XV. Zwei Fälle von intratympanischem Gefässtumor mit Pulsation des unverletzten Trommelfells 200.
- Weismann** XXXVIII. Traitement des suppurations de l'attique 117.
- Weiss** XLVIII. Zur Aetiologie und Pathologie der Otitis media im Säuglingsalter 307.
- Wendt** VI. Ueber schlauchförmige Drüsen der Schleimhaut der Paukenhöhle 163. Beiträge zur pathologischen Anatomie des Ohres 166. 289. — VII. Ueber das Verhalten des Gehörorgans und des Nasenrachenraumes bei Variola 85. — VIII. Ueber das Verhalten der Paukenhöhle beim Foetus und beim Neugeborenen 286. — IX. Polypöse Hypertrophie der Schleimhaut des Mittelohres 119. Secundäre Veränderungen, besonders der Schleimhaut, im Mittelohr 120. Ueber einen wahrscheinlich embolischen Vorgang in der Schleimhaut der Paukenhöhle 121. Desquamative Entzündung des Mittelohres (Cholesteatom des Felsenbeins der Autoren) 122. Ueber neugebildete Membranen und Stränge im Mittelohr 277. Die Politzer-Kessel'schen Körperchen 279. Ueber ein endotheliales Cholesteatom des Trommelfells nebst Bemerkungen zur Histologie der Eigenschicht 281.
- Wenzel** XXXVII. Ohrerkrankungen bei Parotitis epidemica 314.
- Werhovskij** XLI. Prüfungen der Hördauer im Verlaufe der Tonscala bei Erkrankungen des mittleren und inneren Ohres 86.
- Wernher** IX. Enorme Luftgeschwulst durch spontane Dehiscenz der Zellen des Warzenfortsatzes entstanden. Heilung nach einer Dauer von 4 Jahren 117.
- Wernicke und Friedländer** XX. Ein Fall von Taubheit infolge von doppelseitiger Läsion des Schläfelappens 149.
- Wertheim** XLVI. Ueber Complicationen endonasaler Eingriffe 133.
- Wette** XIX. Ein Fall von acuter desquamativer Entzündung des Trommelfells 199.
- Wetzel** XXIX. Die Excision des Trommelfells und der beiden äusseren Gehörknöchelchen als Heilmittel chronischer Otorrhoe 123.
- Wex** XLVI. Beiträge zur normalen und pathologischen Histologie der Rachenonsille 146.
- Weydner** XXII. Ueber den Bau der Ohrpolypen 168. 275.
- Weygandt** XXXIX. Percussion und Auscultation des Ohres 219.
- Whiting** XLIX. Ein Beitrag zur Symptomatologie und Behandlung der pyämischen Sinusthrombose auf Grund dreier erfolgreich behandelte Fälle 308.
- Wiedersheim** XI. Zur Anatomie und Physiologie des Phylloactylus europaeus mit besonderer Berücksichtigung des Aquaeductus vestibuli der Ascalaboten im Allgemeinen 63.
- Wiegner** XLIV. Ueber Sinusthrombose nach Otitis media 293.
- Wiehe** XXXVIII. Ueber Ohrerkrankungen bei Eisenbahnbediensteten 117.
- Wiesener** XVIII. De adenoide vegetatione i cavum nasopharyngeale og betændelsesprocesser af dem. 178.
- v. Wild s. Körner.
- Wildermuth** XIII. Die lufthaltigen Nebenräume des Mittelohres beim Menschen 297.
- Williams** XV. Eitrige Mittelohrentzündung. Caries des Warzen-

- fortsatzes. Erosion von Venen an der Schädelbasis. Embolische Lungenabscesse. Pneumothorax der rechten Seite. Tod. Sectionsbefund 176. — XXI. Ein Fall von klonischem Krampf der Gaumenheber, wodurch ein rhythmisch tickendes Geräusch hervorgebracht wurde 208. — XXII. Ein Fall primärer Periostitis des Warzenfortsatzes 92. Ein Fall von Fractur des äusseren Gehörganges durch Contrecoup mit Zerreiſung des Trommelfells 298. Zwei Fälle von Caries des Felsenbeins nebst Bemerkungen über frühzeitige Eröffnung des Warzenfortsatzes 299.
- Willms XX. Beitrag zur Lehre von den Reflexhallucinationen, ausgehend von Erkrankungen des Gehörorgans 68.
- Wilson XXIII. Klinische Bemerkungen 276.
- Winkler XXXII. Ueber den Zusammenhang von Stottern mit Nasenleiden 274.
- Winkler XXXVIII. Vorläufige Mittheilung über eine neue elektrische Untersuchungsampe 127.
- Winslow XLIV. A contribution to the study of the diseases of the accessory nasal sinuses 135.
- Wintermantel XLIX. Bericht über die in den Jahren 1896 und 97 behandelten klinischen und ambulatorischen Kranken 299. — S. a. Manasse.
- Winternitz XXXIII. Ein Fall von plötzlich entstandener Taubheit mit dem Ausgange in Heilung 152.
- Wislocki XXXVIII. Ein in diagnostischer Beziehung interessanter Fall von Hemiplegia dextra mit Aphasie 145.
- Witasek s. Meinong.
- Wittard et Rivière XLIV. Septico-pyohémie d'origine otitique. Trépanation de l'antre et du sinus latéral. Ligature de la jugulaire thrombée. Mort 299.
- Woakes XVI. Rachentantheit mit Parese der Gaumen-Tubenmuskeln 143.
- Woisand XIII. Des abcès mastoïdiens et de leur traitement 287.
- Wolf VII. Unterbindung der Arteria carotis communis wegen Schussverletzung mit lebensgefährlicher Blutung, Ohrensausen und Schwerhörigkeit, Diagnose des Sitzes der Kugel aus dem Befunde des Ohres; mit akustischen und physiologischen Beobachtungen 87. — IX. Neue Untersuchungen über Hörprüfung und Hörstörungen 290. — XI. Zur operativen Behandlung der Ohreiterung 255. XIII. 271. — XV. Versuche mit dem Edison'schen Phonographen 68. — XVI. Zur Function der Chorda tympani 299. — XVIII. Mittheilungen über die nekrotische Exfoliation der Gehörknöchelchen 112. 224. — XXII. Zwei Fälle von schwerer Labyrinthkrankung bei Scarlatina-Diphtheritis 293. — XXIII. Panotitis bei Scarlatina-Diphtheritis. Mit einem Zusatz von S. Moos 54. — XXXI. Hörprüfungsworte und ihr differentiell-diagnostischer Werth 75. — XXXIV. Ausmeisselung einer Revolverkugel aus dem Felsenbein mit Erhaltung des Gehörs 83.
- Wolf XXV. Ohraffectionen beim Abdominaltyphus 290. — XLIII. Beiträge zur Lehre vom otitischen Hirnabscesse 291.
- Wood XXIII. Wiederherstellung der geschlossenen Pharynxapertur durch wiederholte Operationen am weichen Gaumen 282.
- Woodward XLII. Eitrige Mittelohrentzündung; Abscess im Kleinhirn; Tod; Autopsie 305.
- Wookes XIV. Des bruits intracrâniens, de leur étiologie, de leur diagnostic et de leur traitement 145. 261.
- Worel XVIII. Neue Erfindung zum Halten des Reflexspiegels 220.
- Wreden II. Bericht über die Ohrenkrankenannahme in der Maximilianheilanstalt 1858 bis 1861. Ein Beitrag zur Statistik der Ohrenkrankheiten 164. — VI. Ueber flüssige Einspritzungen in das Mittelohr 139. 143. Bemerkenswerthe Fälle von Fremdkörpern im Ohr 140. 151. Otitis media neonatorum 141. 154. Ein Fall von Verbrennung der Paukenhöhle durch unvorsichtigen Gebrauch von Riechspiritus nebst anschliessenden Bemerkungen 141. 147. 149. 154. 156. Ein Fall von innerer und äusserer Blutung aus dem Querblutleiter des Hirnes infolge von Otitis media purulenta 142. 158. — VIII. Zwei demonstrative Vorträge über elektrische Reizung des Gehörorgans 111. Beiträge zur Begründung einer Lehre über die elektrische Reizung der

- Binnenmuskeln des Ohres** 111. — IX. Die Myringomycosis aspergillina in den Jahren 1869–73 128. — XI. Die Ohrenprobe, als Ersatz der Lungenprobe in Fällen, wo der vom Rumpf getrennte Kopf eines Neugeborenen allein der gerichtsarztlichen Untersuchung vorliegt 79. — XIII. Zur Aetiologie und Diagnose der Phlebitis sinus cavernosi und zur Verwerthung der Thermometrie bei den cerebralen Complicationsleiden der eitrigen Ohrentzündungen 228. — XXV. Mittheilung über das medicinische Duplex-Inductorium 160.
- Wróblewski** XXXVII. Contribution à l'étude des végétations adénoïdes. Les végétations adénoïdes chez les sourds-muets 288. — XLI. Nasenblutungen 140. — XLII. Einige Bemerkungen über Spätsyphilis der Nase 315. — XLIV. Rhinitis caseosa 307. — XLIX. Empyema antri Highmori acutum 94.
- Wundt** XXXVIII. Ist der Hörnerv direct durch Tonschwingungen erregbar? 130. — XL. Zur Frage der Hörfähigkeit labyrinthloser Tauben 59.
- Wurtz et Lermoyez** XXXVIII. Le pouvoir bactéricide du mucus nasal 121.
- Young** XVIII. Ueber die nachtheilige Einwirkung der Alaun-gurgelwässer auf die Zähne 213.
- Zander** XXXIX. Ueber Empyema antri Highmori 170.
- Zarniko** XXXIV. Ueber den Einfluss des Tuberculins auf tuberculöse Mittelohrerkrankungen 104. Aspergillusmykose der Kieferhöhle 104. — XXXVI. Beiträge zur Histologie der Nasengeschwülste 319.
- Zaufal** III. Die pathologisch-anatomische Untersuchung des Gehörorgans 322. — VI. Die Bedeutung der Vena Santorini mastoidea bei Caries des Schläfenbeins 143. 161. — XI. Ueber die Anomalien in der Bildung der Nasenmuscheln 194. — XII. Ueber die Verwendbarkeit der Nasenrachentrichter zu chirurgischen Eingriffen im Nasenracherraum 232. Ueber ein Verfahren, das Eindringen von in die Nasenhöhle eingespritzten Flüssigkeiten in die Tuben durch Verschluss ihrer pharyngealen Ostien zu verhindern 243. — XIII. Tuben-Compressor 273. Die Opposition gegen die Untersuchung des Cavum pharyngonasale mit den Nasenrachentrichtern. Voltolini und sein Nasenspeculum 299. Schlusswort an Herrn Prof. Voltolini 299. — XIV. Ueber die allgemeine Verwendbarkeit der kalten Drahtschlinge zur Operation der Nasenpolypen nebst Bemerkungen über das Abhängigkeits-Verhältniss der Erkrankungen des Ohres von denen der Nase 58. — XVIII. Bericht über die an der Prager Klinik für Ohrenkranke beobachteten Fremdkörper des äusseren Gehörganges und der Paukenhöhle 192. Ueber die Wichtigkeit der Untersuchung des Augenhintergrundes für die Diagnose, Prognose und Therapie der Krankheiten des Gehörorgans 303. — XXII. Verwendung des Cocain in der Ohrenheilkunde 284. 285. — XXV. Mikroorganismen im Secret der Otitis media acuta 292. XXVIII. 227. — XXXI. Fälle von genuiner acuter Mittelohrentzündung, veranlasst durch den Diplococcus pneumoniae A. Fränkel-Weichselbaum und complicirt mit Abscessen des Processus mastoideus 265. — XXXII. Zur Behandlung der acuten Mittelohrentzündung mit Berücksichtigung der bacteriologischen Forschungsergebnisse 267. Bacteriologisches zur Mittelohrentzündung bei Influenza 269. Zur Geschichte der operativen Behandlung der Sinusthrombose infolge von Otitis media 271. — XXXIII. Zur operativen Behandlung der Fremdkörper in der Paukenhöhle. Wichtigkeit der ophthalmoskopischen Untersuchung 280. — XXXIV. Ueber die operative Behandlung des Cholesteatom der Paukenhöhle und ihrer Nebenräume 147. — XXXVI. Krankenvorstellung in der Sitzung des Vereins Deutscher Aerzte in Prag 83. Manuelle Extraction eines ungewöhnlich grossen fibrösen Nasenrachenpolypen 86. — XXXVIII. Actinomykose des Mittelohres. Actinomykotische Abscesse in der Umgebung des Warzenfortsatzes 158. — XXXIX. Demonstration zweier durch Trepanation geheilter Fälle von Pachymeningitis suppurativa externa 177. Casuistischer Beitrag zur otitischen Pachymeningitis suppurativa externa 179. Manuelle

- Extraction eines ungewöhnlich grossen fibrösen Nasenrachenpolypen 180. Zwei Fälle von Verletzung des Sinus sigmoideus 180. Sitzungsbericht des Vereins Deutscher Aerzte in Prag 181.
- Zaufal-Pick XL. Otitischer Gehirnabscess im linken Temporallappen. Optische Aphasie. Eröffnung durch Trepanation. Heilung 292.
- Zeller XL. Hirnabscesse 61.
- Ziem XXIII. Blepharospasmus beim Ausspritzen des Ohres 168. Ueber inspiratorisches Zusammenklappen der Nasenflügel 169. Ueber Rosenschneupfen 171. Delirium und vorübergehendes Irresein nach Operationen in der Nase 173. Zur Anwendung des Gaumenhakens 174. — XXIV. Ueber Nasenblennorrhoe bei Neugeborenen 58. Geschichtliche Notiz über das Schwellgewebe der Nasenschleimhaut 58. Ueber die Abhängigkeit der Migräne von Krankheiten der Nasenhöhle und der Kieferhöhle 224. Ueber Bedeutung und Behandlung der Naseneiterungen 224. — XXV. Sehstörungen nach Anwendung des Galvanokauter in der Nasenhöhle 290. Ein Bernsteinknopf im Ohre 291. — XXVI. Ueber Operationen im hinteren Abschnitt der Nase unter Leitung des Fingers 254. — XXVIII. Cocain bei Nachblutung aus der Nase infolge von Nieskrampf 136. Zur Genese der Gesichtsröthe 147. Ueber das zweckmässigste Verfahren zur Eröffnung der Kieferhöhle 150. — XXXII. Bemerkungen zu der Arbeit des Dr. Gerber: Ueber Retronasalkatarrh und die sog. Tornwaldt'sche Krankheit 65. Bemerkungen zu dem Aufsatz des Dr. Poelchen: Zur Anatomie des Nasenrachenraums 65. Ueber metastatische Erkrankungen bei Nasenleiden 65. Zur Behandlung der Warzen der Nasen- und Gesichtshaut 66. Intraoculare Erkrankungen bei Nasenleiden 66. In Sachen der Durchleuchtung der Oberkieferhöhle 280. XXXIII. 282. — XXXII. Ueber den Nachweis der Naseneiterung im Allgemeinen. Bemerkungen über die sog. Tornwaldt'sche Krankheit 280. — XXXIII. Durchleuchtung oder Probedurchspülung der Kiefer- und Stirnhöhle 282. Extraction einer abgebrochenen Irrigationscanüle aus der Kieferhöhle 282. Geschichtliche Bemerkungen über Einschränkung des Gesichtsfeldes bei Nasenkrankheiten 283. — XXXVI. A propos des rapports des maladies du nez avec les maladies des yeux 108. Ueber äussere Anwendung von Canthariden bei Nasen- und Halskrankheiten 113. Ueber Durchleuchtung der Gesichtsknochen 113. Ueber Iritis bei Eiterung der Nase und ihrer Nebenhöhlen 114. Ueber Palpation des oberen und unteren Rachenraumes, sowie der Kehlkopfhöhle 132. Ueber intraoculare Erkrankungen im Gefolge von Nasenkrankheiten 319. — XXXVIII. Nochmals die sog. Tornwaldt'sche Krankheit und die Palpation des Nasenrachenraumes 99. Zur Behandlung der paraauriculären Abscesse und der acuten Mittelohreiterung 99. La dernière phase de l'éclairage électrique dans le diagnostic de l'empyème maxillaire 107. — XXXIX. Nochmals die Durchleuchtung der Kiefer- und Stirnhöhle 58. Note sur les corps étrangers du conduit auditif 66. Ueber Entfernung von Fremdkörpern aus dem Gehörgang 177. — XL. Nasenleiden bei Infektionskrankheiten 71. Zur Behandlung der Verbiegungen der Nasenscheidewand 72. — XLI. Sur les conditions de pénétration de la trompe d'Eustache par les lavages du nez et sur une nouvelle pompe foulante 151. — XLII. Zur Operation der adenoiden Vegetationen 46. Ein Fall von vorübergehender Aphasie nach Scharlach-Diphtheritis 46. Ueber Fremdkörper in der Kieferhöhle 47. Nochmals die Erkrankungen der Nase bei Infektionskrankheiten, besonders auch bei Diphtherie 50.
- Zillner XVII. Blutung aus den Ohren bei einer Selbsterdrosselung 130.
- Zimmermann XXXIV. A case of orbital cellulitis and primary mastoiditis interna complicating influenza; opening of mastoid process; recovery 326. — XLVI. Hemorrhagie following tonsillotomy 150. Zur Physiologie des Gehörorgans 298.
- Zoltan XXVIII. Ueber das Ausspülen der Nasenhöhle und des Nasenrachenraumes 131.
- Zucker XXI. Ueber Syphilis des äusseren Ohres 215.
- Zuckerkandl IX. Ueber die Arteria stapedia des Menschen 300. Zur Entwicklung des äusseren Gehör-

- ganges 300. Beitrag zur Anatomie des Schläfenbeins 302. 304. Zur Anatomie und Physiologie der Tuba Eustachiana 303. — X. Ueber einen Recessus salpingo-pharyngeus 261. — XII. Ueber die Vorhofswasserleitung des Menschen 162. — XIV. Ueber Atrophie des Felsenbeins 285. Ueber eine typische Spaltbildung an der hinteren Wand des äusseren Gehörganges 285. — XVI. Ueber eine seltene Ausbreitungsweise von Osteophyten im Schläfenbein 202. Zur Anatomie des Warzenfortsatzes 215. — XXII. Beitrag zur Anatomie des Gehörorgans 277.
- Zürn X. Die Ohrkrankheiten der Kaninchen 247.
- Zwaardemaker XXVIII. Die Bestimmung der Geruchsschärfe 149. — XXIX. Cocain-Anosmie 154. — XXXIX. Sprachgehör und generelles Tongehör und die Messung des letzteren durch das Gradenigo'sche Hörfeld 78. — XLI. Akustische Eisenbahnsignale und Gehörschärfe 88. Ein Initialsymptom der Sklerose 144.
- Zwicke s. Teuber.
-

## V. Literatur.

- Adams XXXVI. 143.  
Agnew XVII. 156.  
d'Aguanno XXX. 312. — XXXVI. 142.  
Alberti XXX. 258.  
Albespy XXXIII. 159. 327.  
Albrecht XX. 222.  
Alderton XXXVI. 143.  
Aless s. Marina A.  
Allbutt XIII. 244.  
Allen XXII. 176. — XXIII. 285. —  
XXVIII. 312.  
Alt XIV. 72.  
Althaus XXIV. 93. — XXV. 163. —  
XXVI. 266.  
Alvin XXVI. 168.  
Alzheimer XXVII. 318. — XXVIII. 166.  
Andeer XX. 296.  
Anderson XV. 308.  
Andrews XVI. 240. — XX. 220. — XXI.  
325. — XXII. 176. — XXXI. 272.  
Annales des maladies de l'oreille et  
du larynx X. 304.  
Annandale XXVIII. 166.  
Annual report of the Massachusetts  
charitable eye and ear infirmary  
for 1876 XII. 190.  
Apolant XXI. 326.  
Arbuthnot s. Lane.  
Ariza XXIII. 191.  
Ariza y Espejo XXVII. 318.  
Arndt XXVII. 231.  
Aschendorf XXXII. 298.  
Atkin XXIV. 332.  
Aufrey XX. 160. 296.  
Ayres XXXII. 300.  
Aysaguer XXII. 315. — XXIV. 230.  
XXVI. 265.  
Baber XI. 197. — XVI. 240. — XX.  
79. 298. — XXI. 218. — XXII. 176.  
— XXIII. 67. — XXIV. 230. —  
XXVII. 231.  
Bacon XXVIII. 239. 240. — XXX.  
174. — XXXII. 300. — XXXVI. 143.  
Bacon und Muzzi XXVIII. 166.  
Baginsky XX. 160. 221. — XXII.  
175. 176. — XXIII. 66. — XXIV.  
93. — XXVI. 265. — XXVII. 317.  
— XXIX. 329.  
Baker XXIII. 65.  
Ball XVIII. 308. — XIX. 201. —  
XXX. 310.  
Ballance XXXI. 272.  
Bander XXV. 163.  
Banham XXII. 100.  
v. Baracz XXIV. 333. — XXV. 310.  
Baratoux XVIII. 226. — XX. 297. —  
XXI. 219. 325. — XXII. 100. 315.  
316. — XXIII. 66. 67. 191. 192.  
285. — XXIV. 230. — XXVII. 103.  
— XXX. 312. — XXXIII. 327. —  
S. a. Miot; Moure.  
Baratoux et Moure XXII. 175.  
Barker XXV. 163.  
Barlow XIII. 243.  
Barr XVII. 156. — XIX. 202. 313. —  
XX. 221. — XXI. 219. — XXIII.  
65. 67. — XXIV. 229. 333. — XXV.  
162. 310. — XXVII. 231. 318. —  
XXIX. 330.  
Barth XXIV. 333. — XXV. 162. —  
XXVIII. 239. 312. — XXIX. 329.  
— XXX. 309. — XXXIII. 327. —  
XXXVI. 144.  
Bartlett XXI. 326.  
Bartlett and Colles XXIII. 285  
Bartsch XXIII. 67.  
Bater XIX. 312.  
Bates XXIII. 192.  
Batut XXIV. 229.  
Baubam XXII. 176.  
Baudrimont XIX. 312.  
Baumgarten XXIII. 68. 191. 286. —  
XXV. 163. — XXVII. 103. — XXIX.

- 330.** — XXX. 174. 257. — XXXIII. Bloch XXI. 218. — XXVI. 266. —  
**326.** — XXXVI. 144. XXVIII. 312.  
**Baxter** XXXII. 300. Bloq XXX. 257.  
**Bayer** XXI. 325. — XXIV. 229. 333. Bobone XXI. 325. — XXIII. 66. —  
— XXX. 312. — XXXII. 298. XXX. 312.  
**Beason** XXVI. 168. Böcker XXIV. 93.  
**le Bec** XXIV. 230. Böke XIV. 301. — XV. 218.  
**Becerley** Robinson XXIII. 192. Boettcher X. 304.  
**Bechterew** XX. 80. 220. — XXI. 326. Booth XX. 80.  
— XXIII. 67. Bosworth XX. 79. — XXI. 326. —  
**Beck** XIII. 244. — XX. 296. — XXI. XXII. 176. — XXIV. 332.  
219. Botey XXX. 257. — XXXI. 271.  
**Becker** XVIII. 226. Boucheron XVIII. 308. — XXII. 315.  
**Beckmann** XXXII. 300. XXVI. 168. — XXVII. 102. 231. —  
**Bédart** XXXVI. 144. XXX. 312.  
**Belcken** XXIX. 329. Bouchut XIII. 202. — XX. 222.  
**Bell** XV. 218. Boulland XXX. 311.  
**Bendelack** Hewetson XXII. 315. — Bourgougnon XXVII. 102.  
XXIII. 67. — XXVII. 318. Bowie John XXXII. 298.  
**Benedikt** XX. 298. Bowlby XXI. 217.  
**Benk** XXIV. 230. Braislín XXXIII. 326.  
**Bennet** XXVI. 265. Bramwell XI. 97.  
**Bennett** XXVIII. 166. Braun XXIX. 329.  
**Benson** XIX. 201. — XXII. 315. Bremer XII. 316.  
**Berg** XX. 80. Bresgen XVIII. 308. — XIX. 201. —  
**v. Bergmann** XXIV. 93. XX. 298. — XXI. 218. 325. 326. —  
**Bergonzini** XIII. 244. XXIII. 66. 67. 286. — XXIV. 230.  
**Berkhan** XXIV. 332. 332. 333. — XXV. 310. — XXVI.  
**Berndgen** XII. 241. 265. — XXVIII. 166. — XXX. 310.  
**Bernhardt** XI. 197. — XIX. 313. 311. — XXXIII. 160.  
**Berthold** XXI. 220. — XXIII. 192. Breuer XI. 279. — XXVII. 232. —  
**Betei** Mackay XXIV. 230. XXXI. 272.  
**Betz** XXV. 162. M'Bride XIX. 94. (16—18.) 312. 314.  
**Bezold** X. 303. — XIII. 243. — XVI. — XX. 297. 298. — XXI. 217. —  
240. — XVII. 303. — XVIII. 113. XXII. 100. — XXIII. 286. — XXIV.  
(6. 7.) — XXII. 315. — XXIII. 230. — XXVI. 266. — XXVII. 231.  
65. — XXIV. 332. — XXV. 162. — XXX. 311. — XXXIII. 160.  
— XXVI. 265. — XXVIII. 312. — M'Bride and Miller XXV. 163.  
**XXXI.** 271. — XXXII. 84. — M'Bridge XVIII. 308.  
**XXXIII.** 159. — XXXVI. 142. (19 Brisson XVIII. 114.  
bis 21.) Brochin XII. 189.  
**Bidder** XXIV. 333. Broich XXIII. 285. — XXIV. 92. —  
**Bing** XI. 279. — XII. 73. 190. (16. XXVII. 317.  
17.) — XIV. 71. — XVI. 240. (4. Bronner XXVII. 102. 231. — XXIX.  
5.) — XVIII. 114. — XXX. 258. 329. — XXX. 257. 309. 311.  
**309.** — XXXII. 84. Brown XVII. 156. (12. 16.) — XX.  
**Bircher** XIV. 301. 295.  
**Birmingham** XXX. 311. — XXXII. Browne XIII. 244. 302. — XXVII.  
84. 231. — XXX. 310.  
**Bischofswerder** XXVII. 318. Brückner XXVII. 317.  
**Bistrzycki** und v. Kostanecki XXXII. Bruncher XXI. 218.  
299. Brunetti XXIV. 93.  
**Blaek** James XXV. 162. v. Brunn XXXIII. 326.  
**Blake** XIV. 72. 302. (23. 28.) — XVII. Brunner XII. 73. — XVII. 303. —  
303. — XXVIII. 312. — XXXII. XX. 160. — XXIV. 332.  
300. — XXXIII. 159. Brunschwig XX. 297. — XXI. 325.  
**Bland** Sutton XXV. 310. — S. a. Bryant XXXII. 300.  
Sutton. Buch XVIII. 113.  
**Blau** XVII. 155. — XVIII. 225. — Buck XIII. 244. — XIV. 72. 302. —  
XXI. 326. — XXIII. 68. — XXIV. XVII. 156. 304. — XXI. 325. —  
94. XXXIII. 327.

- Buckner XII. 189.  
 Bürkner XIX. 313. — XX. 80. 296. — XXI. 220. — XXII. 316. — XXIII. 65. — XXIX. 330. — XXX. 257. 310. 311. — XXXII. 298. — XXXIII. 160.  
 Bull XIV. 301.  
 Bulle XXIV. 333.  
 Bullel XXV. 163.  
 Burckhardt-Merian X. 304. — XVI. 240. — XVIII. 225. — XIX. 313. — XX. 80. 296.  
 Burkhardt XXX. 310.  
 Burnett XI. 97. 197. 198. (23. 25.) — XII. 189. 242. (11. 12.) — XIII. 302. — XIV. 302. — XVII. 156. 304. — XIX. 201. — XX. 79. 220. 297. — XXI. 325. — XXII. 175. — XXIV. 230. — XXVII. 231. 232. — XXIX. 329. — XXX. 258. 311.  
 Burow XXII. 316.  
 Burton XXI. 219.  
 Butts and Hoyle XXXIII. 326.  
**C**aifassi XXV. 162.  
 Calderai XXX. 312.  
 Calmettes XIX. 94. — XXV. 163.  
 Calmettes et Lubet-Barbon XXX. 311.  
 Campbell XV. 308.  
 Cane XXVIII. 239.  
 Cardone XXV. 309. — XXVIII. 311.  
 Cardoso XXXIII. 159.  
 Cartay XXX. 312.  
 Cassells XI. 197. (15—17.) — XII. 189. 242. (8. 15.) — XIII. 302. — XIV. 71. (1. 10.) 72. — XV. 308. — XIX. 201. — XX. 80. 160. 221.  
 Catti XI. 279. — XV. 218.  
 Cecchini XXIII. 67.  
 Chappell XXVI. 168.  
 Charazac XXX. 309. — XXXIII. 159. 327.  
 Charcot XXI. 218. — XXIII. 191.  
 Chatellier XXIV. 229.  
 Chauffard XVIII. 225.  
 Chauvel XXVII. 232.  
 Cheesman XX. 221.  
 Cheval XXXII. 300.  
 Chiari XXIII. 191. 192. 285. — XXV. 309. — XXVII. 317. — XXIX. 330.  
 Chisholm XI. 197. 280.  
 Cholewa XXVII. 102. 232. 318. — XXXIII. 160. 327.  
 Christie XIX. 313.  
 Cisow XVII. 156.  
 Claiborne XXII. 316.  
 Clark XXXII. 300.  
 Clutton XXVII. 318.  
 Cockle XIII. 243. — XXI. 219.  
 Coën XXV. 162.  
 Cohen XV. 218. — XXII. 100.  
 Cohn XXXIII. 159.  
 Cohnstädt XXXIII. 327.  
 Colladon XI. 198.  
 Colles XXVIII. 311. — XXXII. 299. — S. a. Bartlett.  
 Collier Mays XXXII. 84.  
 Compaired XXXII. 299.  
 Cones XV. 218.  
 Connor XXI. 326.  
 Coomes XV. 308.  
 Coonby XX. 296.  
 Cooper XV. 218. — XVIII. 114. — XX. 220. — XXI. 220. — XXII. 315. — XXIII. 66.  
 Coppez XIV. 302.  
 Cordier XI. 97.  
 Cordone XXIII. 66. — XXVII. 102.  
 Cornil XX. 297.  
 Corradi XXX. 309. 311. 312. — XXXIII. 160. — XXXVI. 142.  
 Cotterell XXIV. 94.  
 Couëtoux XXVI. 168. — XXX. 257.  
 Cousins XXII. 316. — XXIII. 67. — XXIV. 333. — XXIX. 329. 330. — XXX. 257. 258. 311.  
 Cozzolino XXIII. 66. 286. — XXIV. 92. 230. 332. — XXV. 163. — XXVI. 265. — XXVII. 231. — XXVIII. 311. — XXX. 311. — XXXI. 271. — XXXII. 299. — XXXIII. 160.  
 Crombie XX. 220.  
 Cross XVII. 156.  
 Cumberbatch XXVII. 317.  
 Czapski XXVII. 231.  
 Czarda XVIII. 114. — XIX. 94. 202. (42. 43.) — XX. 295. — XXI. 218.  
**D**aal XXXVI. 142.  
 Dabney XXXII. 300.  
 Dagaud XX. 222.  
 Dahl XXI. 325.  
 Dalby XI. 197. — XIII. 302. — XX. 297. — XXI. 219. — XXII. 100. 176. — XXIII. 191. — XXIV. 334. — XXVIII. 312. — XXIX. 330. — XXX. 258. — XXXII. 298.  
 Dalie XXVIII. 166.  
 Daly XX. 80. — XXX. 257.  
 Daprey XXI. 219.  
 Davidsohn XXXIII. 159.  
 Délie XXIV. 93. — XXV. 163.  
 Deloge XXIV. 229.  
 Delstanche XII. 242. — XIV. 302. — XXIV. 94. — XXXVI. 144.  
 Demars s. Féré.  
 Demoulin XXI. 218. — XXVII. 102.  
 Dench XXXII. 300. — XXXVI. 143.  
 Derblich XIII. 302.  
 Desplats XXIV. 229.  
 Despres XIX. 201.  
 Dewerny XX. 80.

- Dietrich XXXI. 271.  
 Sulla diffusione della cecità, del sordomutismo dell' idiozia e del cretinismo in Italia XXI. 103.  
 Dionisio XXVIII. 166.  
 Disse XXIX. 329.  
 Dobson XXI. 218.  
 Dorau XIII. 243.  
 Dormagen XI. 97.  
 Dorn XXIX. 330.  
 Dreyfuss-Brissac XXI. 326.  
 Druckworth-Dyce XXVIII. 166.  
 Dubief XV. 218.  
 Dubranle XX. 159.  
 Ducasse XV. 308.  
 Dugardin XXIII. 285.  
 Dugaud XXI. 326.  
 Duncanson s. Kirk D.  
 Duplay XXVII. 232. — XXXII. 299.  
**F**ager Regin XXVIII. 239.  
 Eaton XXIV. 333.  
 Eckert XXI. 326.  
 Ehrmann XXX. 258.  
 Eichbaum XXVII. 102. — XXX. 257.  
 Eichler XXXIII. 326.  
 Eisner XXXIII. 327.  
 Eitelberg XIX. 94. 313. — XX. 80. 160. 295. — XXI. 220. 326. — XXII. 316. — XXIII. 67. 285. — XXIV. 94. 334. — XXVII. 232. — XXVIII. 311. 312. — XXX. 258. 312. — XXXI. 272. — XXXII. 298. — XXXIII. 160. 326.  
 Ellacheff XXXIII. 159.  
 Ellis XXVII. 231. — XXIX. 330. — S. a. Havelock E.  
 Eloy XXVIII. 311.  
 Engelmann XXVIII. 240.  
 Erlitzky XVIII. 308.  
 Erskins XXVII. 231. — XXVIII. 166.  
 Eschle XX. 222.  
 Espejo s. Ariza y E.  
 Eulenstein XXIX. 330.  
 Eve XVII. 156.  
 Ewald XXVI. 168. — XXVIII. 166. — XXX. 257. 311. — XXXIII. 328.  
 Ewerson XX. 295.  
 Exner XI. 279. — XII. 73.  
**F**alkson XVII. 156.  
 Fasano XX. 298. — XXI. 103.  
 Felici XXIV. 332. — XXV. 162. — XXX. 312.  
 Féré et Demars XVIII. 226.  
 Ferguson XXXI. 272.  
 Ferrer XXX. 174. 257. 309. — XXXII. 300.  
 Ferreri XXX. 174. — XXXIII. 159. — XXXVI. 142.  
 Ferrier XXVI. 266.  
 Ficano XXXI. 271. — XXXII. 300.  
 Fick XXIV. 93.  
 Field XI. 198. (18. 19.) — XIII. 102. — XIV. 71. — XV. 218. — XIX. 94. — XX. 222. 296. — XXI. 325. — XXII. 316. — XXV. 163. — XXIX. 330. — XXX. 309. — XXXVI. 144.  
 Firwe XXV. 310.  
 Fischer XXIV. 229. — XXX. 311.  
 Fitzgibbon XXV. 163.  
 Flaak XXXVI. 143.  
 Flechsig XXX. 174.  
 Fletcher Ingals XXV. 310.  
 Fliessinger XXVI. 168.  
 Forbes XX. 221.  
 Forel XXII. 316.  
 Foulerton and Pritchard XXIII. 286.  
 Foulis XVII. 156.  
 Fox XIII. 243. — XXIV. 93. — S. a. Hingston-F.  
 Fränkel XI. 279. — XII. 316. — XVIII. 308. — XIX. 313. — XX. 296. — XXI. 220. — XXII. 316. — XXIII. 286.  
 Franchi XXIII. 66.  
 Freud XXIV. 92.  
 Freudenthal XXVI. 168. 265.  
 Friedenberg XXVI. 266.  
 Friedenwald XXXII. 300.  
 Friedländer XXIX. 330. — S. a. Wernicke.  
 Friedrich XI. 97.  
 Fritsche XXII. 176. — XXV. 162.  
 Fürstner XX. 160.  
 Fulton XXI. 219.  
**G**ärtner s. Pollak.  
 Garrigon-Désarènes XXII. 175. — XXVI. 265. — XXXIII. 328.  
 Gauthier XV. 308.  
 Geier XXII. 100.  
 Geissler XXII. 315.  
 Gellé XII. 74. 316. — XX. 159. 297. — XXI. 219. — XXII. 99. 315. — XXIII. 68. — XXIV. 229. — XXVI. 168. — XXVII. 232. — XXVIII. 311. — XXX. 309.  
 Genersich XIII. 244.  
 Gerber XXIX. 329. 330.  
 Gerhardt XII. 189.  
 Geronzi XXXVI. 142.  
 Gibbson XIX. 201.  
 Gillette XVIII. 225.  
 Gläser XXXI. 272.  
 Glasgow Patteson XXX. 310.  
 Glasmacher XXI. 325.  
 Glauert XVIII. 225.  
 Gleitsmann XXIII. 66. 192.  
 Gluck XIX. 313.  
 Gomperz XXVI. 168. — XXVIII. 311.

- XXX. 258. — XXXIII. 326. 327. — XXXVI. 142.  
 Gori XII. 189.  
 Goris XXX. 257.  
 Gottstein XV. 218. — XVII. 155. — XIX. 312. — XX. 160. — XXIII. 191. — XXVII. 232.  
 Gottstein und Kayser XVIII. 114.  
 Gowers XIII. 243. — XXIV. 230.  
 Graber XVIII. 308. — XIX. 201.  
 Gradenigo XXVI. 266. — XXVII. 231. 232. — XXVIII. 311. — XXIX. 330. — XXX. 174. 311. 312. — XXXI. 271. — XXXVI. 142.  
 Gradenigo und Pengo XXXI. 271.  
 Gradle XXX. 257.  
 Graf XX. 80.  
 Gramshaw XXIII. 285.  
 Grandhomme XXXI. 272.  
 Grant XXVII. 231. — XXX. 311.  
 Gray XXVIII. 166.  
 Grazi XX. 297. — XXI. 218. — XXIV. 93. — XXX. 312. — XXXI. 271. — XXXII. 299.  
 Greder XXII. 176.  
 Greenfield XXIV. 332.  
 Greville XXVII. 318. — XXX. 310.  
 Griffith XX. 296.  
 Grosch XXVII. 102.  
 Gruber X. 303. — XI. 98. — XII. 74. 189. 190. (14. 19.) 242. (16. 17.) 316. — XIII. 302. — XIV. 71. (11. 12.) 302. — XVII. 303. (10. 11.) — XVIII. 226. (39. 50.) — XIX. 201. (24. 34. 35.) 314. — XX. 298. — XXI. 103. — XXII. 175. — XXIII. 66. 192. — XXIV. 92. — XXV. 163. 309. — XXVI. 265. — XXXII. 299.  
 Gruening XXIII. 192. — XXXII. 300.  
 Grünwald XXXII. 84. 300.  
 Grütznern XVIII. 308. — XXVII. 317.  
 Gude XVIII. 113.  
 Guerder XIII. 302. — XX. 159. 221.  
 Guérin XX. 160.  
 Guranowski XXV. 309. — XXVII. 103.  
 Gurovitch XVII. 156.  
 Guttstadt XX. 220.  
 Guye XI. 98. — XXVII. 232. — XXIX. 330. — XXXII. 84. — XXXIII. 159. 327.  
**H**abermann XVI. 240. — XVIII. 114. — XXII. 100. 175. — XXIII. 67. 192. — XXIV. 230. — XXV. 309. — XXIX. 329. 330. — XXX. 258. 311. 312.  
 Hack XIX. 201. — XX. 221. — XXII. 316.  
 Hagen XV. 218. — XX. 159.  
 Hajek XXX. 310.  
 Hall XXVII. 231.  
 Hamilton XIV. 72.  
 Hansberg XXX. 257. — XXXII. 299. — XXXIII. 160.  
 Hardie XX. 296.  
 Harke XXXII. 298.  
 Hartert XI. 97.  
 Hartill XXIII. 286.  
 Hartmann XI. 279. — XII. 316. (6—9.) — XIII. 244. (15. 18.) — XIV. 72. (19. 20.) 302. (14. 30.) — XVI. 160. — XVIII. 114. 225. 308. — XIX. 313. 314. — XXIII. 67. — XXIV. 94. 333. — XXVII. 317. — XXIX. 329. — XXX. 310.  
 Hartmann und Schulte XXIV. 93.  
 Hasse XXIV. 93.  
 Haug XXX. 257. — XXXI. 272. — XXXII. 298. — XXXIII. 327.  
 Havelock Ellis XXX. 257.  
 Heddaeus XXVII. 102.  
 Hedinger XIV. 301. — XVIII. 114. 225. — XIX. 94. 202. — XX. 160. 295. 296. — XXV. 162.  
 Heiberg XIV. 302.  
 Heiman XXV. 309. — XXXI. 271. — XXXIII. 326. — XXXVI. 142.  
 Hemming XV. 308. — XVIII. 225.  
 v. Hensen XIV. 72.  
 Herck XXXVI. 143.  
 Hering XXII. 176. — XXIII. 285.  
 Hermann XXXI. 272. — XXXII. 298.  
 Hermet XXI. 326. — XXII. 315. — XXXIII. 160.  
 Hertzka XX. 80.  
 Hertzog XXXIII. 328.  
 Herzfeld XXIX. 329. — XXXVI. 142.  
 Herzog XXIII. 65. 67. — XXVI. 265. — XXVIII. 311. — XXIX. 330.  
 Hessler XXVI. 266.  
 Hewetson s. Bendelack H.  
 Hewitt XXXVI. 143.  
 Heydloff X. 304.  
 Heymann XXII. 175. — XXIV. 93. — XXXVI. 142. 143.  
 Hicks XV. 218.  
 Hilbert XX. 297.  
 Hildebrand XXVIII. 166.  
 Hill XVIII. 226. — XXVII. 231.  
 Hingston-Fox XXVII. 102.  
 Hinze XI. 198.  
 Hirsch XXVII. 232.  
 His XXIX. 329. — S. a. v. Swiecicki.  
 Högges XVIII. 226.  
 van Hoek X. 303.  
 Hoffmann XVI. 160. — XXVIII. 239. 312.  
 Hofmann XXVI. 265. — XXVII. 232.  
 Holger Mygind XXX. 309.  
 Holmes XIX. 313.  
 Holste XXVIII. 312.  
 Hommel XXIII. 285.

- Honcamp XXIII. 65.  
 Hood XXX. 258.  
 Hopmann XX. 222. — XXIII. 65. 66.  
 — XXV. 163. 309. — XXVII. 232.  
 Hornbostel XX. 160.  
 Hotz XII. 189.  
 Howard XXVIII. 239.  
 Howe XV. 218. — XXI. 325.  
 Howes XIX. 314.  
 Hoyle s. Butts.  
 Hubert XXIII. 286.  
 Hughlings-Jackson X. 304. — XIII.  
 243.  
 Hunt XVII. 156. — XXIV. 333.  
 Hunter XVIII. 225. — XXIII. 68.  
 Hunter-Mackenzie XXVII. 102.  
 Huntington XXIV. 229.  
 Hutchinson XXI. 325. — S. a. Woods H.  
 Hutton and Wright XXVIII. 166.  
 Hyde Hills XXIII. 67.
- J**ackson s. Hughlings-J.  
 Jacob XX. 221.  
 Jacobi XXIV. 230.  
 Jacobson XXIII. 191. — XXV. 309.  
 — XXXIII. 326. — XXXVI. 143.  
 — S. a. Lucae.  
 Jacquemart XX. 159. — XXI. 103. —  
 XXIII. 66. — XXIV. 332. — XXV.  
 309. — XXVII. 317. — XXVIII.  
 239. — XXXIII. 159. 328.  
 Jacobasch XIV. 302.  
 James s. Ball; Blaek.  
 Jankan XXXVI. 143. 144.  
 Jarvis XXII. 100. 315. — XXV. 163.  
 Ibsen XVIII. 226.  
 Jégu XX. 297.  
 Jelenffy XXVIII. 239. — XXIX. 330.  
 Jelinek XXII. 100.  
 Ignatieff XXIII. 191.  
 Ingals s. Fletcher I.  
 Joachim XXVII. 103.  
 Joal XIX. 94. — XXVI. 265. — XXX.  
 312.  
 John s. Bowie J.; Roe.  
 Johnston XXIV. 92. — XXVII. 231.  
 — XXIX. 329. — XXXII. 84.  
 Jolyet XXIV. 229.  
 Jones XIII. 302. — XV. 218. — XXI.  
 218. — XXV. 310. — XXVIII. 311.  
 — XXX. 311. — XXXII. 299. —  
 XXXIII. 328.  
 Jones and Stewart XXXIII. 327.  
 Joy XXIV. 230.  
 Israel XI. 198. — XXX. 257.  
 Istamanoff XXIII. 191.  
 Juffinger XXVII. 239.  
 Jullien XXVIII. 239.  
 Jurasz XVIII. 308. — XXIII. 191. —  
 XXIV. 230.  
 Justi XI. 98.
- K**afemann XXX. 258.  
 Kales XXIV. 333.  
 Kanasugi XXXIII. 159.  
 Kanthack XXX. 309.  
 Karsch XIX. 312.  
 Kast XXIII. 68.  
 Katz XIX. 314. — XXI. 218. — XXII.  
 316. — XXIII. 192. — XXIV. 332.  
 — XXV. 309. — XXVII. 232. —  
 XXVIII. 311. — XXIX. 330. —  
 XXX. 258. 311. — XXXII. 299. —  
 XXXIII. 159.  
 Kaufmann XXIII. 191. — XXIV. 93.  
 — XXX. 257.  
 Mc Kay XX. 221.  
 Kayser XXXII. 298. 300. — XXXIII.  
 326. — S. a. Gottstein.  
 Keene XI. 198. — XX. 220.  
 Keimer XXIII. 285. — XXV. 310.  
 Keller XVIII. 113. — XXII. 175. —  
 XXIII. 65. — XXIV. 92. 333. —  
 XXX. 257.  
 M'Keown XIX. 94.  
 Kerr XXVIII. 166.  
 Kessel XXVI. 168. — XXVIII. 312.  
 Kiesselbach XX. 80. — XXI. 219. —  
 XXII. 175. — XXIII. 285. — XXIV.  
 332. 333. — XXVI. 168. — XXVII.  
 317. — XXXI. 272. — XXXII. 299.  
 — XXXIII. 327.  
 Kiesselbach und Wolffberg XXII. 315.  
 Killian XXIV. 333. — XXV. 309. —  
 XXX. 310.  
 Kipp XXI. 220. 325.  
 Kirchner XI. 279. — XVIII. 225. —  
 XIX. 201. 313. — XX. 298. — XXII.  
 175. 176. 316. — XXIII. 66. 285. —  
 XXIV. 230. — XXXVI. 142.  
 Kirk Duncanson XIX. 313. — XX.  
 160. 222. — XXIV. 230.  
 Kirmisson XXIII. 191.  
 Kispert XIII. 302.  
 Klein XXI. 219.  
 Klingel XXX. 309. 311. — XXXI. 271.  
 Knapp XI. 97. (3. 15.) — XIV. 72.  
 302. — XVII. 303. — XX. 295. —  
 XXI. 325. — XXII. 100. — XXIV.  
 230. — XXXII. 300. — XXXVI. 142.  
 Knight XXVII. 318.  
 Knoblauch XXVII. 318.  
 Knott XVIII. 226.  
 Köhler XXIII. 66. — XXXIII. 326.  
 Körner XIV. 302. — XXV. 163. —  
 XXXVI. 142.  
 Kohn XXI. 103.  
 Kosegarten XXI. 219. — XXV. 162.  
 v. Kostanecki XXV. 163. — XXVII.  
 317. — XXVIII. 312. — S. a.  
 Bistrzycki.  
 v. Kostanecki und v. Mielecki XXX.  
 310.

- Krakauer XXIX. 329.  
 Kratz XVII. 156.  
 Krause XXI. 217. — XXII. 316. — XXXVI. 143.  
 Krauss XXIV. 229.  
 Kraussold XIII. 244.  
 Kretschmann XXXI. 272.  
 Kretschy XVI. 160.  
 Kronecker und Meltzer XX. 221.  
 Kuhn XIII. 243. — XVI. 160. — XVIII. 226. — XXIII. 67. — XXIX. 329. — XXXI. 271.  
 Kün XV. 308.  
 Kundrat und Nothnagel XXI. 218.  
 Kurz XXXI. 272.  
 Kuttner XXVII. 231.
- L**adreit de Lacharrière XXIX. 330.  
 Laker XXXIII. 327.  
 Landow XXX. 310.  
 Lane XXX. 258. 310. — XXXI. 272.  
 Lange XVII. 303. — XX. 296. 298. — XXIII. 67. 68. — XXIV. 333. — XXIX. 329.  
 Langmold XXI. 219.  
 Lannois XXVI. 168. — XXX. 311. — XXXVI. 144. — S. a. Lemoine.  
 Larsen XXX. 310.  
 Lavrand XXXIII. 328.  
 Leewelyn Thomas XV. 308.  
 Lefferts XXI. 219. — XXII. 315. — XXIII. 66.  
 Leflaive XXV. 163.  
 Legal XXIV. 230.  
 Lemcke XXIII. 191. 285. — XXXVI. 143.  
 Lemoine et Lannois XX. 221.  
 McLeod XVII. 156.  
 Lesser XIV. 302.  
 Leudet XXXII. 299.  
 Lewis XXVII. 231.  
 Lichtenberg XI. 198.  
 Lichtwitz XXIII. 191. 285. — XXVII. 232. — XXIX. 329. — XXX. 174. 258. — XXXVI. 143. (40. 41.)  
 v. Liebig XX. 160.  
 Lincoln XXII. 99.  
 Lindt XXVIII. 239.  
 Link XXIX. 329.  
 Linsmayer XXVIII. 239.  
 Lippincott XXI. 325.  
 Littlefield XIX. 94.  
 Loeb XXXII. 84. 298.  
 Löri XIX. 312.  
 Löwe XXI. 220. — XXIV. 230. — XXVII. 317. — XXVIII. 239. — XXX. 309.  
 Loewenberg XVII. 303. — XVIII. 226. 308. — XX. 160. 295. — XXI. 325. — XXII. 100. — XXIII. 66. 67. 286. — XXX. 310. — XXXI. 272. — XXXII. 299. — XXXIII. 160. 326.  
 Löwenstein XXXIII. 160.  
 Löwy XXIV. 230.  
 Longhi XIII. 243. — XIX. 313. — XX. 221. 298. — XXIII. 66. 67. — XXV. 162.  
 Lubet-Barbon XXVIII. 312. — XXXIII. 328. — S. a. Calmettes.  
 Lublinski XXV. 309.  
 Lubowicz XXVII. 231.  
 Luc XXXIII. 160.  
 Lucae X. 304. — XI. 98. 280. — XII. 73. — XIV. 301. 302. — XVII. 155. — XIX. 201. 312. — XX. 220. — XXI. 220. 326. — XXIII. 67. — XXIV. 93. — XXVI. 168. — XXX. 311.  
 Lucae und Jacobson XXIV. 93.  
 Luchsinger XXI. 219.  
 di Luigi XXXVI. 142.  
 Luys XI. 97. — XVII. 156.
- M**acDougall XXI. 325.  
 Macewen XXX. 258.  
 Macintyre XXVII. 231.  
 Mackay s. Bertei M.  
 Mackenzie XX. 79. 221. 222. — XXI. 220. 326. — XXII. 100. 316. — XXIII. 67. — XXIV. 92. — S. a. Hunter-M.  
 Magnus XXII. 100.  
 McMahon XXXII. 300.  
 Major XXII. 100.  
 Malsney XXVII. 103.  
 Manby XVIII. 308.  
 Mandelstamm XXIII. 66. — XXX. 309.  
 Mantle XXIII. 68.  
 Marian XXVII. 232. 317.  
 Marina Aless XXVIII. 311.  
 Martens XXVII. 318.  
 Martha XXXIII. 159.  
 Martin XVIII. 114. 308. — XX. 160.  
 Masini XXIII. 67. — XXVI. 265. — XXXI. 271. — XXXVI. 142.  
 Masucci XXVII. 317.  
 Matheson XXVII. 231.  
 May XXI. 218.  
 Mays XXIV. 230. — S. a. Collier M.  
 Mecklenburg XIII. 244.  
 Meltzer s. Kronecker.  
 Ménard XXXIII. 159.  
 Mendel X. 304.  
 de Mendoza s. Suarez de M.  
 Menière XIV. 71. — XX. 222. 297. — XXI. 220. — XXIII. 285. — XXIV. 229. — XXVI. 265. 266. — XXVII. 103. — XXX. 312.  
 Merklen XVIII. 226.  
 Meyerson XXIII. 68.  
 Meyjes XXX. 309. — XXXII. 299.  
 Michael XVIII. 308. — XXIX. 330.

- Michel** X. 304. (18. 19.) — XI. 198. — XXV. 162.  
**Michelson** XXX. 258.  
**Michle** XXX. 174.  
 v. Mielecki s. v. Kostanecki.  
**Migge** XXXI. 272.  
**Mikulicz** XX. 222.  
**Miller** s. M'Bride.  
**Minot** XVII. 303.  
**Miot** XIII. 302. — XIV. 71. — XX. 222. — XXI. 325. — XXII. 315. — XXIII. 192. 285. — XXIV. 93. — XXV. 163. — XXVII. 103. — XXX. 257. — XXXII. 298.  
**Miot et Baratoux** XVIII. 308. — XXI. 326.  
**Mittendorf** XIX. 201.  
**Moldenhauer** XI. 280. — XII. 189. — XXIII. 66. — XXV. 309.  
**Molist** s. Suñe y M.  
 v. Monakow XX. 221. — XXX. 258.  
**Money** XXX. 309.  
**Mongardi** XXXIII. 159.  
**Moos** XI. 97. 98. — XII. 73. — XIII. 243. 244. — XIV. 72. 302. (31. 36.) — XX. 297. — XXI. 103. 220. — XXII. 100. 176. — XXIV. 332. — XXVII. 317. — XXVIII. 312. — XXX. 257. 258. — XXXII. 84. 298. 300. — XXXIII. 327. — XXXVI. 143.  
**Moos und Steinbrügge** XXII. 316. — XXIV. 229.  
**Mori** XIX. 313.  
**Morison** XII. 189.  
**Morpurgo** XIX. 94. — XX. 297. — XXII. 316. — XXX. 312.  
**Morris** XVII. 156.  
**Mosini** XXX. 312.  
**Moure** XX. 297. — XXIV. 229. 333. — XXVII. 103. 232. — XXVIII. 239. — XXX. 258. 311. — XXXI. 271. — XXXVI. 142. — S. a. Baratoux.  
**Moure et Baratoux** XXII. 100.  
**Moutaz** XXVII. 318.  
**Mühr** XXXVI. 144.  
**Müller** XXX. 174. 309. — XXXVI. 144.  
**Munk** XVIII. 308. — XXIX. 329.  
**Murrel** XIII. 302.  
 du Mussy XXIII. 191.  
**Muzzi** s. Bacon.  
**Mygind** s. Holger M.  
**Nasse** s. Schäffer.  
**Nathan** XXI. 325.  
**Natier** XXVI. 168. — XXX. 258.  
**Nave** XII. 316.  
**Neiling** XIV. 302.  
**Nelson** XII. 73.  
**Neve** XXI. 325.  
**Newman** XXIII. 65.  
**Nicol** XXIV. 229.  
**Nicolas et Prenant** XXVII. 102.  
**Nimier** XXXII. 298. — XXXIII. 159.  
**Nitsche** XXXII. 300.  
**Noltenius** XXX. 258. 311.  
**Noorden** XX. 160.  
**Noquet** XX. 222. — XXI. 220. — XXIII. 65. — XXIV. 92. 229. — XXV. 163. — XXVIII. 311. — XXX. 312. — XXXII. 299.  
**Nothers** XXXIII. 327.  
**Nothnagel** XXVIII. 166. — S. a. Kundrat.  
**Nuvoli** XXXII. 299.  
**Oehlwein** XVIII. 226.  
 v. Oettingen XIX. 94.  
**Ogston** XXX. 311.  
**Ole Bull** XXVII. 232. — XXX. 257.  
**Onodi** XXVIII. 311. — XXXI. 271. — XXXII. 299. — XXXVI. 144.  
**Orlow** XXVIII. 239.  
**Ormerod** XX. 160.  
**Orne Green** XII. 242. — XV. 218. — XXXI. 272. — S. a. Rodman.  
**Ortloff** XXXIII. 160.  
**Ott** XXI. 325.  
**Otto** XXVIII. 166.  
**Paladino** XXIV. 92.  
**Paquet** XXIV. 230.  
**Parker** XXIII. 66.  
**Parker-Rushton** XXXIII. 326.  
**Patrzek** XXIX. 330.  
**Patteson** s. Glasgow P.  
**Patzauer** XII. 73. 241.  
**Paulsen** XI. 98.  
**Pedrono** XIX. 314.  
**Pengo** s. Gradenigo.  
**Perron** XXVI. 168.  
**Pertik** XX. 221.  
**Petersen** XXI. 103. — XXXIII. 160.  
**Peyre Porcher** XXV. 310.  
**Peyrissac** XXXII. 299.  
**Peysson** XX. 221.  
**Phillips** XXIII. 65.  
**Pick** XX. 295.  
**Pieper** XXIX. 330.  
**Pierce** XI. 197. — XII. 189. (8. 9.) — XX. 221.  
**Pins** XXVII. 318. — XXX. 258. — XXXI. 271.  
**Piqué** XXIII. 66.  
**Pissot** XV. 218.  
**Pitres** XXXI. 271.  
**van der Poel** XXIII. 286.  
**Poli** XXXVI. 142.  
**Politzer** X. 303. 304. — XI. 98. — XIV. 71. — XX. 220. — XXI. 219. — XXV. 162. — XXVIII. 240. —

- XXIX. 330. — XXX. 310. — XXXI. 272. — XXXII. 84. — XXXIII. 327.  
 Pollak XXIV. 94. — XXXVI. 143.  
 Pollak und Gärtner XXVII. 317.  
 Pollnow s. Schwabach.  
 Polo XXIV. 229. — XXX. 311. — XXXIII. 327.  
 Pomeroy XVII. 156. — XX. 220. — XXI. 103. 218. — XXII. 176. 315.  
 Pooley XI. 197. — XVIII. 225. — XXIV. 230.  
 Poore XXI. 220.  
 Poorten XIV. 71.  
 Porcher s. Peyre P.  
 Potiquet XXVIII. 166. — XXX. 257. — XXXII. 299.  
 Potter XXX. 258.  
 Pratt XXVI. 168.  
 du Pré XI. 197.  
 Prenant s. Nicolas.  
 Prentiss XIX. 94.  
 Preusse XV. 308.  
 Preyer XI. 97.  
 Pritchard XI. 197. — XIX. 313. — XXIV. 230. — XXXII. 300. — XXXIII. 159. — S. a. Foulerton.  
 Proskauer XXXI. 271.  
 Pujol XX. 298.  
 Puricelli XVIII. 308.  
 Purjesz XXIV. 230. — XXVII. 103.  
 Purves XXVII. 231.  
 Pye XXIII. 65.  
**Q**ueely XXVII. 102.  
 Quincke XXX. 310.  
**R**adzig XXIII. 191.  
 Rammelt XXVII. 318.  
 Randall XXIX. 329. — XXX. 310.  
 Rankin XI. 97.  
 Rattel XX. 159.  
 Rangé XXVIII. 240.  
 Raulin XXX. 312. — XXXI. 271.  
 Ravieri XXIV. 92.  
 Ray XXIV. 333.  
 Rècci XXX. 311.  
 Regin s. Eager R.  
 Reimann XXIV. 230.  
 Renner XXX. 258.  
 Réthi XXII. 315. — XXIII. 67. — XXIV. 93. — XXX. 257. 310.  
 Rettig XXX. 309.  
 Retzius XIX. 201. 314.  
 Reyburn XV. 308.  
 Reynolds XVII. 155. — XVIII. 226.  
 Ricci XXXI. 271.  
 Rice XXIV. 93.  
 Richey XV. 218. — XXIV. 229.  
 Ricord XXVIII. 166.  
 Rizzi XXIII. 65.  
 Robb XVIII. 225.  
 Roberts XXVIII. 312.  
 Robertson X. 304.  
 Robinson s. Becerley R.  
 Rodman und Orne Green XVII. 156.  
 Roe XX. 160. — XXXII. 299.  
 Roeckel XX. 298.  
 Rohrer XXIII. 285. — XXVII. 317. 318. — XXIX. 329. 330. — XXX. 174. 257. — XXXII. 84. — XXXIII. 326. 328.  
 Rolland XXVIII. 311.  
 Roller XX. 221.  
 Roosa XI. 197. — XII. 241. — XIV. 72. — XX. 80. — XXIII. 66. — XXVII. 102. — XXVIII. 166.  
 Rosebrugh XXI. 325.  
 Rosenberg XXIII. 65. 68.  
 Roser XII. 74.  
 de Rossi X. 303. — XVII. 155. 303. — XXII. 316. — XXIV. 332. — XXVII. 231. 232.  
 Roth XX. 80. 296. — XXII. 316. — XXVIII. 239.  
 Roué XX. 295.  
 Rougier XXIII. 285.  
 Rouleand XXIV. 230.  
 Rousseaux XXXII. 299.  
 Ruault XX. 160. — XXVI. 168. — XXX. 312. — XXXIII. 160.  
 Rüdinger XI. 197. (10. 13.) — XII. 73. — XXVI. 265. — XXVII. 103.  
 Rumbold XI. 97.  
 Runge XXIII. 65.  
 Rushton s. Parker R.  
 Russel XIV. 301.  
 Rutherford XXIV. 93. 229.  
 de Ruyter XXV. 162.  
 Rwington XI. 198.  
**S**ajons XXII. 175.  
 Salomon XXXVI. 144.  
 Salzer XXXI. 272.  
 Sandmann XXXII. 84.  
 Sanger XXIV. 92.  
 Sapolini XIV. 301. — XVIII. 308.  
 Sargent XXVIII. 312.  
 Sarron XXII. 316.  
 Scanes Spicer XXVII. 317.  
 Schäffer XXIV. 230. — XXVII. 232. — XXX. 310. — XXXI. 272.  
 Schäffer und Nasse XXIV. 333.  
 Schaffner XX. 298.  
 Schalle XII. 316. — XV. 218.  
 Schauss XXV. 162.  
 Schech XXI. 220. 326. — XXIII. 286. — XXX. 310. — XXXII. 84.  
 Scheff XIX. 94. — XX. 80.  
 Scheibe XXXII. 298. 299. — XXXIII. 327.  
 Schell XII. 190. — XVII. 304.  
 Schiffers XXVIII. 239.

- Schmaltz** XII. 242. — XX. 298. — XXIII. 66.  
**Schmid** XX. 220.  
**Schmidt** XXVII. 318.  
**Schmiedicke** XXXVI. 143.  
**Schmiegelow** XXII. 100. — XXIII. 192. — XXIV. 229. — XXV. 309. — XXVI. 168. — XXX. 309. — XXXI. 271. — XXXIII. 326.  
**Schneider** XXIX. 329. — XXXIII. 327.  
**Schnitzler** XXII. 176.  
**Scholze** XXXIII. 159.  
**Schondorff** XXI. 218. — XXII. 100.  
**Schrauth** XIX. 94. 202. — XXI. 219.  
**Schrötter** XXII. 100. 232.  
**Schubert** XXII. 100.  
**Schuchardt** XXVIII. 312.  
**Schütz** XXX. 312. — XXXI. 271.  
**Schulte** XXIII. 65. — XXIV. 230. — S. a. Hartmann.  
**Schultze** XXX. 174.  
**Schulze** XXIX. 329.  
**Schurig** XI. 198. — XIX. 201.  
**Schutter** XXVII. 317.  
**Schwabach** XXI. 103. 218. — XXII. 316. — XXIII. 65. 191. — XXIV. 230. — XXV. 163. — XXIX. 330. — XXX. 174. — XXXI. 272. — XXXIII. 326.  
**Schwabach und Pollnow** XVII. 303.  
**Schwalbe** XXIV. 334. — XXIX. 329. — XXX. 257. — XXXII. 84.  
**Schwambach** XXII. 100.  
**Schwanebach** XXIII. 191.  
**Schwartz** XXXI. 271. — XXXIII. 326.  
**Schwartz** XIV. 301. — XXI. 325. — XXII. 316.  
**Schweinitz** XXXIII. 326.  
**Schwendt** XXX. 174. 309.  
**Seely** XIII. 244. — XVI. 240. (6. 7.) — XXI. 325.  
**Seiss** XXIV. 333. — XXVI. 168.  
**Seitz** XIX. 313. — XXIV. 333.  
**Seligsohn** XX. 160.  
**Semeleder** XXVII. 232.  
**Semon** XXII. 176.  
**Sexton** XII. 241. — XIV. 72. 302. — XV. 308. — XVIII. 308. — XX. 160. 220. 296. 297. — XXI. 218. 220. 325. 326. — XXII. 100. 175. 316. — XXIII. 66. 68. — XXIV. 334. — XXV. 163. — XXIX. 329. — XXXIII. 326.  
**Sheild** XXIX. 330. — XXXII. 298.  
**Shirmonski** XXIV. 93.  
**Siebenmann** XXVIII. 239. 240. 312. — XXX. 309. — XXXIII. 159. 160. 326. 328.  
**Sinclair** XXII. 100.  
**Sini** XXIV. 92.  
**Smith** XIX. 201.  
**Snell** XXIII. 191.  
**Solo** XXXIII. 159.  
**Sommer** XX. 80.  
**Sommerbrodt** XXI. 217.  
**Southey** XII. 189.  
**Spalding** XII. 241.  
**Spear** XVII. 304. — XXX. 257.  
**Spencer** XVII. 303. — XXX. 310. — S. a. Watson.  
**Spender** XVIII. 225.  
**Sperber** XXXIII. 159.  
**Spicer** s. Scanes S.  
**Sprengel** XXV. 162.  
**Stacke** XIX. 202.  
**v. Stein** XXII. 176. — XXIII. 192. — XXVIII. 240. — XXIX. 330. — XXX. 258. 309. — XXXVI. 143.  
**Steinbrügge** XIV. 302. — XX. 295. — XXIV. 229. — XXV. 162. — XXVII. 232. — XXXI. 272. — XXXVI. 144. — S. a. Moos.  
**Steiner** XXIX. 330.  
**Steinhauser** XII. 73.  
**Stepanow** XXIII. 68. 285. — XXVIII. 166. — XXXII. 299.  
**Stetter** XXXVI. 143.  
**Stewart** XXVII. 231. — XXVIII. 166. 239. — XXX. 311. — S. a. Jones.  
**Stifter** XII. 73.  
**Stöhr** XXI. 326.  
**Störk** XI. 98.  
**Stokes** XXVII. 231.  
**Stone** XXVI. 265.  
**Story** XXIV. 230.  
**Stowers** XXII. 100.  
**Strauch** XXV. 163. 309.  
**Strawbridge** XXIII. 68.  
**Strazza** XXXII. 299. — XXXVI. 142.  
**Stricker** XXIII. 286.  
**Stumpf** XXX. 258.  
**Suarez de Mendoza** XXVII. 103. — XXVIII. 311. — XXX. 311. 312.  
**Suchanek** XXVIII. 312. — XXX. 310. — XXXII. 299.  
**Suñe y Molist** XXVII. 317.  
**Sutphen** XXV. 162.  
**Sutton** XX. 220. — XXIV. 230. — S. a. Bland S.  
**Swann** XXVII. 103.  
**v. Swiecicki und His** XXXI. 272.  
**Swift** XXX. 310.  
**Swinburne** XX. 222.  
**Symington** XXII. 315. — XXIV. 93. 229.  
**Szenes** XXVII. 231. 318. — XXVIII. 240. — XXIX. 330. — XXX. 310. — XXXI. 271. — XXXII. 298. — XXXIII. 327.  
**Tafani** XXI. 325. — XXIII. 67. 286.  
**Tansley** XII. 190. — XIV. 71.

- Tataroff XXIV. 334.  
 Taylor XIII. 243.  
 Terrillon XVIII. 225.  
 Tétard XXI. 218.  
 v. Teutleben XII. 73.  
 Theobald X. 303. — XV. 218. — XVIII. 226.  
 Thierry XXIII. 67.  
 Thomas XIII. 302. — S. a. Leewelyn T.  
 Thompson XV. 308.  
 Thomson XIX. 94.  
 Thorner XXVIII. 311. 312.  
 Thudichum XXXII. 84.  
 Tillaux XXIII. 191. — XXX. 311.  
 Tilley XXX. 311.  
 Tillmanns XXIII. 67.  
 Todd XX. 296.  
 Tomaszewicz XXIV. 301.  
 Tornwaldt XXIII. 66. — XXVI. 168.  
 Torrance XVII. 156.  
 Transactions of the American otological society X. 303. — XIV. 302. — XX. 296. — XXI. 325.  
 Trautmann XII. 190. — XVI. 240. — XVII. 156. — XXX. 174. — XXXII. 298.  
 Treasure XXVII. 231.  
 Treibel XX. 220.  
 Treitel XXVII. 232. — XXX. 257. 258.  
 Trélat XXII. 316.  
 Trifiletti XXIII. 67.  
 v. Tröltsch XII. 74. — XVIII. 308.  
 Trueheart XXIII. 68.  
 Tsakyrogious XXV. 309. — XXXVI. 142.  
 Turnbull XII. 74. — XIV. 72. — XV. 218. — XXI. 219. — XXX. 311. — XXXI. 272.  
 Tyrman XXII. 315.
- U**chermann XXVI. 168. — XXVIII. 166. — XXXI. 271. 272. — XXXII. 299. — XXXIII. 327.  
 Umpfenbach XXXIII. 327.  
 Urbantschitsch X. 303. 304. — XI. 279. (1. 5.) — XII. 242. (9. 14.) 316. (10. 13.) — XIX. 94. 314. (76. 77.) — XX. 160. 297. — XXVI. 265. — XXX. 309.  
 Uspenski XVIII. 308.  
 Utz X. 304.
- V**alat XXVII. 317.  
 Väli XXXII. 298.  
 Valk XVIII. 225.  
 Vatter XX. 19.  
 Vaylor XXXII. 84.  
 Verdos XXII. 175.  
 Vermyne XXI. 325.  
 Verneuü XXI. 218.
- Vierordt XIV. 301. — XVIII. 308. — XIX. 313. — XX. 169.  
 Vigot XX. 160.  
 Virchow XXIII. 66. — XXVII. 102.  
 Vogt XXIII. 67.  
 Vohsen XXX. 258.  
 Voltolini X. 304. (20. 24.) — XI. 198. 279. — XII. 73. 241. — XIV. 301. — XIX. 312. — XX. 297. — XXI. 103. 326. — XXII. 175. 315. 316. — XXIII. 191. 285. — XXIV. 92. 94. 332. 333. — XXV. 162. — XXVII. 317. 318. — XXVIII. 166.  
 Vulpian XXI. 103.
- W**ächselbaum XIX. 312.  
 Wagenhäuser XXX. 309. — XXXI. 272.  
 Wagner XXV. 163. — XXVIII. 311. — XXX. 310.  
 Walb XVII. 303.  
 Walker-Downie XXVII. 102.  
 Walsham XIX. 313. — XX. 296. — XXI. 325.  
 Walstom XX. 222.  
 Walton XX. 79.  
 Warden XXI. 218. — XXII. 99. — XXVII. 231. — XXX. 311.  
 Warner XXX. 257.  
 v. Wątraszewski XXIV. 229.  
 Watson XI. 97. — XXI. 103. — S. a. Spencer.  
 Webber XI. 197.  
 Weber XI. 279.  
 Weber-Liel XII. 73. 74. — XIII. 243. — XV. 218. — XVIII. 225. — XIX. 201. — XXII. 316.  
 Weichselbaum XVIII. 226. — XXVII. 232.  
 Weidenbaum XIX. 313.  
 Weil XVII. 155. (4. 5.) — XVIII. 113. 225. — XXIII. 67. 285. — XXVI. 265. — XXVII. 103. — XXXVI. 143.  
 Weinlechner XIII. 302. — XXIV. 230. — XXVII. 102.  
 Weintraub XV. 308. — XVI. 160. — XX. 222.  
 Weir XXV. 163.  
 Weise XIX. 313.  
 Wernicke und Friedländer XX. 80.  
 Westphal XXII. 100.  
 Wheeler XXI. 326.  
 Wiedersheim X. 303.  
 Wieth XX. 296.  
 Wiethe XXI. 219.  
 Wilder XXIII. 65.  
 Wildermuth XIII. 243.  
 Williams XIII. 243. — XX. 296. — XXV. 163.  
 Willigan XXX. 257.  
 Wilson XXXII. 299.  
 Winckler XXXVI. 143.

- Windle XXIV. 93.  
 Winslow XIX. 201.  
 Winternitz XXIX. 330.  
 v. Wittich XIV. 301.  
 Woakes XXI. 217. 326. — XXIII. 66.  
 67. — XXV. 310.  
 Wodtke XIV. 301.  
 Wolf XI. 97. — XIV. 302. — XVII.  
 303. — XXX. 257. — XXXII.  
 299.  
 Wolff XII. 242. 316. — XXIX. 330.  
 Wolffberg s. Kiesselbach.  
 Woltering XXIV. 94. — XXV. 309.  
 Wood XXXII. 84.  
 Woods Hutchinson XXX. 310.  
 Wookes XIII. 302. — XIV. 71.  
 Worrel XVIII. 225.  
 Wreden XI. 98. — XXIV. 333.  
 Wright s. Hutton.  
 Wroblewski XXXIII. 328.  
 Würdemann XXXII. 84.  
**Z**arniko XXXIII. 160. — XXXIII.  
 326.  
 Zaufal XI. 197. — XII. 73. 74. (18.  
 19.) 316. — XIV. 302. — XVIII.  
 113. 225. — XX. 80. 221. 295. —  
 XXII. 100. 176. 315. — XXVI. 266.  
 — XXVII. 102. — XXX. 174. 257.  
 — XXXI. 272. — XXXII. 298.  
 Ziem XXIII. 191. 285. — XXIV. 92.  
 — XXV. 162. 309. — XXVIII. 166.  
 312. — XXIX. 330. — XXXIII. 327.  
 Zimmermann XXXIII. 160. 326.  
 Zuckerkandl X. 303. — XI. 198. 279.  
 — XIV. 71. — XVI. 160. — XXII.  
 100. — XXV. 310.  
 Zwaardemaker XXXVI. 142. 143.
-

## VI. Tafeln und Abbildungen.


- A**cnmetrie, optische Methode L. S. 286.  
**Adenoide Vegetationen** VII. T. II. — VIII. S. 150. T. II u. III. — XXVIII. S. 23. — XL. S. 8 bis 23. — XLIV. S. 98. — XLVII. S. 228.  
**Adenotom** XV. S. 37.  
**Akidopeirastischer Bohrer** IV. S. 225.  
**Amboss und Steigbügel** XLVIII. T. IV.  
**Ambossaries** XXIX. S. 245. T. I.  
**Ambossextraction** XXV. S. 192. — XXIX. S. 247. — XLVIII. S. 193. — L. S. 73.  
**Auscultationsschlauch - Halter** XXX. S. 124.  
**Choane, angeborener knöcherner Verschluss** XXXVIII. S. 42.  
**Cholesteatome** XXXIX. T. II. — XLI. T. II. — XLII. T. I. — L. T. VII — IX.  
**Compressionspumpe** I. S. 268. — IV. S. 43.  
**Corti'sches Organ** XXIX. S. 58. — XLIV. T. I—IV.  
**Doppelballon** II. S. 308. — XII. S. 4 und 5. — XXVII. S. 299.  
**Drillbohrer** VII. S. 298.  
**Drucksonde, federnde** XXI. S. 88.  
**Endonasale Geschwulst** XXXII. S. 213.  
**Epithel der Cristae und Maculae acusticae** XXXII. T. II und III.  
**Felsenbein. Perlgeschwulst** XII. T. II; Epithelialcarcinom XIV. S. 128; Caries XVIII. T. I; Carcinom XLI. S. 36—41.  
**Fissura mastoidea squamosa** XIV. T. IV.  
**Fixirpincette des Katheters** IX. S. 244.  
**Fonifero** XVII. S. 131.  
**Function der Trommelhöhle und der Tuba Eustachii** VIII. S. 118 bis 120.  
**Furunkel** XXVII. T. I u. II.  
**Galvanokaustik im Ohre** IV. T. I.  
**Galvanokaustische Schneideschlinge** V. S. 15.  
**Gaumenmandel, gestielte Hypertrophie** XLII. S. 114.  
**Gefässanastomosen des Mittelohres und des Labyrinths** XI. T. IV.  
**Gehörgang, äusserer, knöcherne Verengerung** I. T. II; Neubildung VI. S. 204 u. 205; Epithelialauflagerung X. T. I; Ossificationslücke XIII. S. 170; Exostosen XVII. S. 255; Lymphangio-Sarkom XLIII. S. 56. T. VI; Verdoppelung L. 103.  
**Gehörgangsplastik** XXXVII. S. 131.  
**Gehörgangswand, Fractur** XLII. S. 32.  
**Gehörknöchelchen, Lymphgefässe** XV. T. I; mechanische Behandlung XXIII. S. 22 bis 27; überzähliges XXXIX. S. 3 u. 5.  
**Gehörorgan, Anatomie** IX. T. II—V; Untersuchung XIII. S. 2; bei Leukämie XXIII. T. IV—VII; congenitale Missbildungen XXXII. S. 38 bis 40; Präparate XXXIV. S. 216 u. 217; Wechselbeziehungen XXXV. S. 12 u. 13; nach Strangulation XLV. T. II; Carcinom XLVIII. T. II u. III; und Gehirn einer albinotischen Katze L. S. 172 u. 173. T. I—V.  
**Graphium penicillioides** IV. S. 166.  
**Hammer-Ambossextraction** XXII. S. 235. — XXXIII. S. 214 bis 221.  
**Hammergriff** XI. T. II u. III.  
**Hirnbrainabscess, otitischer** L. S. 222.  
**Hirntumor** XLVIII. S. 50.  
**Hörmesser** V. S. 127. — XII. S. 106.  
**Hörprüfung** XLVII. S. 176 u. 177. T. I—IV.  
**Hörschärfestimmung** XXV. S. 35 u. 37.  
**Hörzellen** XXIV. S. 127.  
**Hohlräume in Ohr und Nase** XLVI. S. 118 bis 121.  
**Influenza-Otitis** XXX. S. 209. — XXXI. S. 170. T. I.  
**Interferenz-Otoskop** III. S. 189 bis 206. — V. S. 303.  
**Kehlkopf, Untersuchung** X. T. II u. III.  
**Knochenschalleitung** XXXVIII. S. 163 bis 165.  
**Knorpel im Gehörgang** XIII. S. 192.  
**Kopfknochenleitung** I. S. 310. — IV. T. I. — V. S. 93. — XXVIII. S. 203.  
**Labyrinth, Zotten in den Kanälchen** II. T. I; Entwicklung VI. T. I; XLIV. T. V und VI; Bogengänge IX. S. 5; Corrosionspräparate XXX.


- S. 199 u. 200; experimentelle Pathologie XLIV. T. V u. VI.  
 Labyrinthdruck XXXIV. S. 39 bis 50.  
 Labyrintheiterung XXXV. T. II.  
 Labyrinthentzündung XIII. S. 108.  
 Labyrinthläsionen XLI. T. I. — XLVII. S. 95.  
 Leptomeningitis, otitische XLVII. S. 160.  
 Luftdouche mit Desinfektionsvorrichtungen XVII. S. 5. — XIX. S. 133.  
 Luftverdünnung im äussern Gehörgang XLV. S. 252.
- M**aximal-Phonometer VI. S. 276.  
 Mikrotie XXII. S. 200.  
 Mittelohr, mikroskopische Anatomie VII. T. I; gestielte Gebilde V. S. 214 u. 215; Epithelialkrebs IX. T. VI u. VII.  
 Mittelohranskleidung XI. T. I.  
 Mittelohreiterung XX. S. 227. — XXI. S. 311. — XXVI. S. 7.  
 Mittelohrentzündung XXVI. S. 14. — XLII. S. 147 u. 160.  
 Mittelohrräume, Freilegung XXXIV. S. 257.  
 Musculus tensor tympani, Bewegungen XVI. T. II; Morphologie XX. S. 112. T. I; Reflexbewegung XLVII. S. 263 bis 273. T. V.  
 Myringomykosis III. T. I.
- N**asenbrenner, galvanokaustischer XXXII. S. 199.  
 Nasenmuscheln, Streichmassage XXXVI. S. 209.  
 Nasenrachenraum, Zerstäuber IX. S. 246. XI. S. 37; Untersuchung X. T. II u. III; XII. T. I u. II; XVI. S. 273.  
 Nasenscheidewand, congenitale Deformitäten XXXV. S. 307. T. III u. IV.  
 Nervus acusticus, Erkrankungen XXVII. S. 121 bis 123; hysterische Anästhesie XXVIII. T. I; elektrische Reaction XXVIII. S. 258. T. III u. IV; Atrophie XXX. T. III u. IV; Tumor XLI. S. 119.
- O**hr des Verbrechers XXVIII. 190; Neubildungen XXXVI. T. 1.  
 Ohr, äusseres, Geschwülste XXXII. T. I; Neubildungen LXIII. T. I.  
 Ohr, inneres, Druckverhältnisse IV. T. I.  
 Ohrbrenner, galvanokaustischer, XXXVIII. S. 278.  
 Ohrcarcinom V. S. 29.  
 Ohrdouche V. S. 311.  
 Ohrenspiegel VIII. S. 124; Mundhalter XXVI. S. 135.  
 Ohrfistel, angeborene, XLV. S. 15.  
 Ohrläppchen, partieller Mangel XXXIV. S. 313.  
 Ohrmassage XLIV. S. 211 bis 236. — XLV. S. 44 bis 67.  
 Ohrmodell VII. S. 5 u. 7.  
 Ohrmuschel, Fibrom XXVIII. S. 286; Morphologie XXX. T. V u. VI; mangelhafte Entwicklung XXXIII. S. 33; Nekrose XLII. S. 102; Perichondritis und Othämatom XLIII. S. 247 bis 250; congenitale Bildungsfehler XLIV. S. 90.  
 Ohrmuschelbildung XIII. S. 197.  
 Ohrmuschelmissbildungen XIX. S. 128. — XXI. T. I. — XXXIV. S. 283 bis 308. — XXXIX. S. 102 u. 103. — L. S. 98.  
 Ohrpilze III. T. I. — IV. S. 166. — V. T. I.  
 Ohrpincette I. S. 153. — VIII. S. 103.  
 Ohrpolyphen IV. T. II—IV. — XXXIV. T. I u. II.  
 Ohrsonden XXI. S. 151 u. 153.  
 Ohrtrompete, Verwachsung der Rachenmündung I. T. III; vergleichende Anatomie II. S. 217 u. 224; XXII. S. 224 bis 230. T. I u. II; XXIII. T. I bis III; Bewegungen der Pharyngealmündung IX. T. VIII u. IX; Gestalt und Lage des Ostium pharyngeum X. T. I; Katheterismus XI. S. 221; Fibrosarkom des Ostium pharyngeum XXXVIII. S. 203.  
 Ohrtuberculose XL. S. 97 bis 103. T. I bis III.  
 Optisch-akustische Versuche VII. S. 215 bis 220.  
 Otitis media serosa V. S. 40 u. 57. — media chronica XVII. S. 160. — interna XXV. T. I. — media simplex chronica XXXII. S. 135.
- P**aukenhöhle, Exostose II. S. 49; Ausspülung XVIII. S. 159; Syphilis XXVIII. T. II; Sarkom XXX. T. I.  
 Pharynxinsufflator XXIX. S. 13.  
 Phonometer XII. S. 286 u. 288.  
 Plica salpingopharyngea XV. T. II—V.  
 Pseudo-Aktinomykose XLVI. S. 38 u. 41. T. I u. II. — L. T. VI.  
 Pyämie XX. S. 227. — XXVIII. S. 20. — XXXVIII. S. 190. — XLI. T. III. — XLII. S. 108 bis 110.
- R**adicaloperation XLVIII. S. 3. T. I.  
 Reflexspiegel VII. S. 92 u. 95.  
 Retroauriculäre Plastik XXXVII. S. 26 bis 28.

- S**chädelbasis, Sarkom XXXIV. S. 59 u. 60; Brüche XLIII. T. II—V.  
 Schallfortpflanzung I. S. 64 bis 67. — XXXVII. S. 201 u. 202.  
 Schallintensität XVIII. S. 133.  
 Schalleitungsapparat XVI. T. I.  
 Schläfenbein, Caries XIII. T. VI—VIII; XIX. S. 255; XXX. S. 217 u. 218. T. III u. IV; Knochenlücken XIV. S. 137; Anatomie XV. T. VI u. VII; XIX. T. I—III; Nekrose XVI. T. I; Dehiscenzen XVIII. S. 162; Fractur XIX. S. 258. XLIX. S. 159; Carcinome XXIV. T. III; Endothelcarcinom XLVII. S. 119 u. 120; Endotheliom XLVII. S. 130 u. 131.  
 Schläfenschuppe, multiple Perforation IX. T. I.  
 Schnecke, Bau VIII. S. 177; XXIV. T. I u. II; Nekrose IX. T. VI u. VII; X. S. 234; XIII. S. 21; XLVII. S. 125.  
 Schwerhörigkeit, nervöse XXXII. S. 135.  
 Schwingungsfiguren VIII. S. 123.  
 Sinusthrombose XXXV. S. 70. — XXXVI. S. 19 u. 28. — XXXIX. T. I.  
 Stacke's Operation XXXVIII. S. 274.  
 Steigbügel, Anatomie V. S. 238 bis 246. T. II u. III; Entwicklungs-Anomalien XXXVIII. S. 253 bis 257; Caries XLVIII. T. IV.  
 Stimmgabel - Untersuchung XXXVIII. S. 214 u. 215.  
 Stria vascularis XXXI. S. 69 bis 71.  
**T**aubheit, nervöse XIX. S. 254. —, einseitige XLVII. S. 102.  
 Tegmen tympani, Dehiscenz XIV. T. I u. II.  
 Tenotom XI. S. 125 u. 129.  
 Tonmaass XLIII. S. 252 u. 253.  
 Trommelfell, Anatomie III. T. II; Excision III. S. 295; Paracentese VI. S. 177; photographische Aufnahme VII. S. 56 u. 57; Abscess VII. S. 212; Lichtreflexe VIII. T. I; Epithelialauflagerung X. T. I; künstliches XI. S. 168; vergleichende Histologie XIII. S. 126 bis 148. T. II bis V; mechanische Behandlung XXIII. S. 22 bis 27; Fistelöffnungen XXV. S. 169 bis 195; Regeneration und Narbenbildung XXX. T. II.  
 Trommelfellbewegungen VIII. S. 82.  
 Trommelfellbilder, vergrösserte, VII. S. 99.  
 Trommelfelldegeneration I. T. I; II. S. 171.  
 Trommelfellzapfen L. S. 212 u. 220.  
 Tubar - Arzneimittelträger XXVIII. S. 214.  
 Tuben-Paukenhöhle XIV. T. III.  
 Tubenwand XXXIV. S. 177 bis 181.  
**V**ena jugularis, Thrombus XIX. S. 247.  
 Vergiftungsversuche mit Salicylsäure und Chinin XLV. T. II.  
 Vibrationsmasseur XLI. S. 202.  
**W**ärmeregulator, Leiter'scher XVIII. S. 116 u. 17.  
 Warzenfortsatz, chirurgische Eröffnung VII. S. 166 bis 178; X. T. IV; XI. S. 139; XIII. S. 93 bis 104. 250 u. 254; XIV. S. 220 u. 225; XVI. S. 272; XVII. S. 99 u. 113; XVIII. S. 166; XIX. S. 221; XXIX. S. 217 u. 218; XXXV. T. I; Polypen XVII. T. I—III; Eiterungen XXI. S. 124; XXII. S. 33 u. 40; Sarkom XXX. T. I; Fibromyxom XLV. T. I.  
 Warzenheil, Erkrankungen XIII. T. I. Wasserstrahlgebläse XX. 162.

## VII. Personal- und Fachnachrichten.

- XIV. 299. — XVI. 313. — XVIII. 113. — XIX. 312. — XXI. 326. — XXIII. 193. — XXIV. 228. — XXV. 161. — XXVI. 167. — XXVII. 103. 230. 307. — XXVIII. 310. — XXIX. 328. — XXX. 308. — XXXI. 270. — XXXII. 296. — XXXIII. 158. — XXXIV. 240. 328. — XXXVI. 144. — XXXVII. 160. 320. — XXXVIII. 160. 336. — XXXIX. 231. 313. — XL. 298. — XLI. 108. 164. 318. — XLIII. 80. 313. — XLIV. 167. 309. — XLV. 160. 325. — XLVI. 152. 307. — XLVII. 154. — XLVIII. 308. — XLIX. 239. 312. — L. 158. 291.





41B  
592+

J. HOLZER  
BINDER  
BOSTON, MASS.



3 20

